

Oddział Laboratoryjny
 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 w Bielsku-Białej ul. Broniewskiego 21
 tel.(033) 816 00 12 fax.812 57 63,
 www.psse.bielsko.pl e-mail: ppis@psse.bielsko.pl

Ceny obowiązujące od 01.02.2012 r.

**Cennik badań wykonywanych
 w Oddziale Laboratoryjnym PSSE Bielsko-Biała**

Nazwa badania	Cena jednostkowa brutto [zł]
Badania mikrobiologiczne, parazytologiczne	
Badania mikrobiologiczne w kierunku <i>Salmonella</i> i <i>Shigella</i> u osób chorych – 1 próbka	35,00
Badania bakteriologiczne w kierunku <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>Yersinia</i> , enterokrwotocznych <i>Escherichia coli</i> , <i>Campylobacter</i> , <i>Areomonas</i> , <i>Plesiomonas</i> - 1 próbka	75,00
Badanie mikrobiologiczne w kierunku <i>Campylobacter</i> – 1 próbka	35,00
Oznaczenie wrażliwości na erytromycynę termofilnych pałeczek z rodzaju <i>Campylobacter</i>	55,00
Badanie mikrobiologiczne u dzieci do lat 2 (<i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>Yersinia</i> , enterokrwotocznych i enteropatogennych <i>Escherichia coli</i> , <i>Campylobacter</i> , <i>Areomonas</i> , <i>Plesiomonas</i>) – 1 próbka	146,00
Badania kału na nosicielstwo pałeczek <i>Salmonella</i> i <i>Shigella</i> – 3 próbki	99,00
Badanie kału na nosicielstwo <i>Salmonella</i> i <i>Shigella</i> , <i>Campylobacter</i> (żłobki) – 2 próbki	66,00
Badania parazytologiczne – 3 próbki	45,00
Klasyfikacja szczepu w oparciu o cechy biochemiczne i serologiczne	47,00
Diagnostyka <i>Clostridium difficile</i> metodą hodowli oraz bezpośrednio oznaczenie toksyny A/B	161,60
Oznaczenie toksyny A/B <i>Clostridium difficile</i>	48,90
Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody	
Standardowe badanie wody wodociągowej, opartej na ujęciu powierzchniowym, obejmujące parametry: fizykochemiczne: mętność, barwę, smak, zapach, odczyn, twardość, przewodność elektryczna właściwa, żelazo, chlorki, amoniak, azotyny, azotany, utlenialność oraz mikrobiologiczne: liczba bakterii z grupy coli, liczba <i>Escherichia coli</i> , liczba paciorkowców kałowych, liczba bakterii <i>Clostridium perfringens</i>	383,97
Standardowe badanie wody opartej na ujęciu podziemnym (powiększone o badanie zawartości manganu i pomniejszone o badanie <i>Clostridium perfringens</i>)	377,32
Badanie mikrobiologiczne wody opartej na ujęciu powierzchniowym	139,58
Badanie mikrobiologiczne wody opartej na ujęciu podziemnym	93,79
Ilościowe badanie ciepłej wody w kierunku bakterii <i>Legionella</i>	212,94
Koszt poboru wody	31,98
Badanie testów kontroli skuteczności sterylizacji	
Badanie testów kontroli skuteczności sterylizacji SPORAL „A”	37,00
Badanie testów kontroli skuteczności sterylizacji SPORAL „S”	34,99