

Pakiet 4 Surowice Salmonella do aglutynacji szkiełkowej – część 68

L.p.	Przedmiot zamówienia	Wymagania jakościowe	Producent i nr katalogowy dla produktu równoważnego	Ilość	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Komórka/uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Surowica Salmonella dla antygeny Hn do aglutynacji szkiełkowej	Immunolab nr kat. H079 lub równoważny Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy Certyfikat jakości Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie około 100 oznaczeń		1	1 op. - 5ml					ChZZ
2.	Surowica Salmonella dla antygeny Hx do aglutynacji szkiełkowej	Immunolab nr kat.H080 lub równoważny Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy Certyfikat jakości Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie około 100 oznaczeń		1	1 op. - 5ml					ChZZ
3.	Surowica Salmonella dla antygeny Hz10 do aglutynacji	Immunolab nr kat.H095 lub równoważny Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy		2	1 op. - 5ml					ChZZ

	szkiełkowej	Certyfikat jakości Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z max.5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie około 100 oznaczeń								
					Razem					