

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

L.P.	NAZWA PEŁNA	NR INWENTARZOWY	TYP	OPIS STANU TECHNICZNEGO	WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO
1.	Stół przyścienny z blatem z algodromu 2500mm	T-6/808/03	st	Zużyty, porysowany, widoczne ślady użytkowania.	200,00
2.	Stanowisko biurowo-laboratoryjne	P-2006/91	w	Zużyte, wytarty i porysowany blat.	30,00
3.	Stanowisko biurowo-laboratoryjne	P-2006/93	w	Zużyte, wytarty i porysowany blat.	30,00
4.	Stanowisko laboratoryjne do mycia	P-2006/94	w	Zużyty, porysowany, widoczne wgniecenia.	30,00
5.	Stół	P-2005/81	w	Zużyty, wytarty, spuchnięty blat.	20,00
6.	Szafa na akta	P-2005/86	w	Zużyta, widoczne ślady użytkowania, wytarta okleina, uszkodzony zamek.	20,00
7.	Szafa na akta	P-2005/87	w	Zużyta, widoczne ślady użytkowania, wytarta okleina, uszkodzony zamek.	20,00
8.	Szafa na akta	P-2005/88	w	Zużyta, widoczne ślady użytkowania, wytarta okleina, uszkodzony zamek.	20,00
9.	Szafa na akta	P-2005/89	w	Zużyta, widoczne ślady użytkowania, wytarta okleina, uszkodzony zamek.	20,00
10.	Szafa na akta	P-2005/91	w	Zużyta, widoczne ślady użytkowania, wytarta okleina, uszkodzony zamek.	20,00

11.	Stół laboratoryjny z 2 szafkami stojącymi	P-2004/20	w	Zużyty, wytarty blat, uszkodzona okleina.	20,00
12.	Stół laboratoryjny z 2 szafkami stojącymi	P-2004/21	w	Zużyty, wytarty blat, uszkodzona okleina.	20,00
13.	Stół laboratoryjny komputerowy 800x600x700	P-2004/23	w	Zużyty, wytarta okleina, spuchnięty blat.	20,00
14.	Stolik pod drukarkę	P-2004/24	w	Zużyty, porysowany, wytarty blat.	15,00
15.	Stanowisko przyściennie 4500x800x750 z 3-szafkami	P-2003/55	w	Zużyte, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	25,00
16.	Stanowisko przyściennie 2000x600x780 z 3-szafkami	P-2003/56	w	Zużyte, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	20,00
17.	Biurko pod komputer 1000x600x780 z kontenerem	P-2003/57	w	Zużyte, uszkodzona okleina, spuchnięty, wytarty blat, wyrobione prowadnice szuflad.	20,00
18.	Stanowisko laboratoryjne 2000x800x780 z 2-szafkami	P-2003/58	w	Zużyte, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	20,00
19.	Stanowisko laboratoryjne(wagowe) 1900x700x840	P-2003/62	w	Zużyte, widoczne ślady użytkowania, skorodowane nogi.	30,00
20.	Stanowisko laboratoryjne 1500x700x800 z szafką	P-2003/64	w	Zużyte, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	20,00
21.	Stanowisko laboratoryjne 1800x800x780 z 3-szafkami	P-2003/65	w	Zużyte, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	20,00
22.	Stanowisko laboratoryjne 1600x550x800 (płyta granitowa)	P-2003/66	w	Zużyte, porysowany, uszczerbiony blat.	100,00
23.	Szafa metalowa z nadstawką	P-2006/152	w	Zużyta, widoczne ślady użytkowania, wgnieciona, uszkodzony zamek.	40,00
24.	Szafa aktowa zamknięta	P-2006/168	w	Zużyta, wytarta okleina półek, uszkodzony zamek.	20,00

25.	Szafa ubraniowa z nadstawką	P-2006/174	w	Zużyta, widoczna ślady użytkowania, wytarta okleina.	30,00
26.	Szafa ubraniowa z nadstawką	P-2006/176	w	Zużyta, widoczna ślady użytkowania, wytarta okleina.	30,00
27.	Szafa ubraniowa z nadstawką	P-2006/179	w	Zużyta, widoczna ślady użytkowania, wytarta okleina.	30,00
28.	Półszafek	P-2006/182	w	Zużyta, spuchnięty blat, wytarta okleina.	20,00
29.	Półszafek	P-2006/186	w	Zużyta, spuchnięty blat, wytarta okleina.	20,00
30.	Biurko komputerowe 750X900X550	P-2006/189	w	Zużyte, wytarty blat, uszkodzona okleina.	15,00
31.	Krzesełko obrotowe laboratoryjne RODEO	P-2006/215	w	Zużyte, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka.	15,00
32.	Krzesełko obrotowe BRAVO	P-2006/231	w	Zużyte, urwane kółka, wysiedziane siedzisko.	10,00
33.	Krzesełko obrotowe BRAVO	P-2006/233	w	Zużyte, zepsute oparcie, wytarta tapicerka, porysowane nogi.	10,00
34.	Nadstawka na monitor	P-2006/275	w	Zużyte, wytarta okleina.	8,00
35.	Nadstawka na monitor	P-2006/277	w	Zużyte, odchodzi okleina, wytarty blat.	8,00
36.	Nadstawka na monitor	P-2006/281	w	Zużyte, wytarty, spuchnięty blat.	8,00
37.	Nadstawka na monitor	P-2006/282	w	Zużyte, wytarta okleina, uszczerbiony blat.	8,00
38.	Nadstawka na szafę	P-2006/286	w	Zużyta, wytarta półka, uszkodzony zamek.	15,00

39.	Nadstawka na szafę	P-2006/290	w	Zużyta, wytarta półka, uszkodzony zamek.	15,00
40.	Nadstawka na szafę	P-2006/299	w	Zużyta, wytarta półka, uszkodzony zamek.	15,00
41.	Nadstawka na szafę	P-2006/300	w	Zużyta, wytarta półka, uszkodzony zamek.	15,00
42.	Nadstawka na szafę	P-2006/301	w	Zużyta, odchodzi okleina, spuchnięty blat.	15,00
43.	Nadstawka na szafę	P-2006/307	w	Zużyta, odchodzi okleina, spuchnięty blat.	15,00
44.	Nadstawka na szafę	P-2006/314	w	Zużyta, wytarta półka, uszkodzony zamek.	15,00
45.	Nadstawka na szafę	P-2006/315	w	Zużyta, wytarta półka, uszkodzony zamek.	15,00
46.	Stół laboratoryjny 200x75x78,5	T-1/808/08	st	Zużyte, wytarty i porysowany blat.	30,00
47.	Szafa zamykana 2-drzwiowa	P-2000/28	w	Zużyta, widoczne ślady użytkowania, wytarta okleina, uszkodzony zamek.	20,00
48.	Szafa zamykana 1-drzwiowa	P-2000/29	w	Zużyta, widoczne ślady użytkowania, uszkodzony zamek.	15,00
49.	Szafa zamykana 2-drzwiowa	P-2000/30	w	Zużyta, widoczne ślady użytkowania, wytarta okleina, uszkodzony zamek.	20,00
50.	Kontener wysoki rudy	P-2000/47	w	Zużyty, wyrobione prowadnice, uszkodzony zamek.	10,00
51.	Krzesło ISO chrom stacjonarne-czarne	P-2000/50	w	Zużyty, wytarte, ubrudzone siedzisko, porysowane nogi.	10,00
52.	Kaseta na klawiaturę	P-2003/151	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione prowadnice.	5,00

53.	Kaseta na klawiaturę	P-2003/154	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione prowadnice.	5,00
54.	Stół	P-2003/203	w	Zużyty, wytarty, spuchnięty blat.	20,00
55.	Regał R12	P-2003/206	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	20,00
56.	Regał R12	P-2003/207	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	20,00
57.	Regał R12	P-2003/212	w	Zużyta, spuchnięty blat, wytarta okleina.	20,00
58.	Regał R12	P-2003/214	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	20,00
59.	Regał R12	P-2003/219	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	20,00
60.	Regał R12	P-2003/223	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	20,00
61.	Regał R12	P-2003/224	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	20,00
62.	Regał R12	P-2003/225	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	20,00
63.	Regał R12	P-2003/226	w	Zużyta, spuchnięty blat, wytarta okleina.	20,00
64.	Regał R12	P-2003/227	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	20,00
65.	Regał R12	P-2003/231	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	20,00
66.	Regał R12	P-2003/232	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	20,00

67.	Regał R12	P-2003/234	w	Zużyta, widoczne ślady użytkowania, wytarta okleina, uszkodzony zamek.	20,00
68.	Regał R12	P-2003/236	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	20,00
69.	Regał R12	P-2003/237	w	Zużyta, widoczne ślady użytkowania, wytarta okleina, uszkodzony zamek.	20,00
70.	Regał R12	P-2003/243	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	20,00
71.	Regał R12	P-2003/245	w	Zużyta, spuchnięty blat, wytarta okleina.	20,00
72.	Regał R12	P-2003/246	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	20,00
73.	Regał R12	P-2003/247	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	20,00
74.	Półszafek niski R18	P-2003/265	w	Zużyty, uszkodzona okleina, pęknięty uchwyt, porysowany blat.	10,00
75.	Półszafek niski R18	P-2003/266	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	10,00
76.	Półszafek niski R18	P-2003/267	w	Zużyta, widoczne ślady użytkowania, wytarta okleina, uszkodzony zamek.	10,00
77.	Szafa zamykana 2-drzwiowa aktowa S-6	P-2003/270	w	Zużyta, widoczne ślady użytkowania, wytarta okleina, uszkodzony zamek.	20,00
78.	Szafa zamykana 2-drzwiowa aktowa S-6	P-2003/273	w	Zużyta, widoczne ślady użytkowania, wytarta okleina, uszkodzony zamek.	20,00
79.	Szafa zamykana 2-drzwiowa aktowa S-6	P-2003/274	w	Zużyta, widoczne ślady użytkowania, wytarta okleina, uszkodzony zamek.	20,00
80.	Szafa na garderobę SG 80x60	P-2003/276	w	Zużyta, widoczna ślady użytkowania, wytarta okleina.	20,00

81.	Szafa na garderobę SG 80x60	P-2003/278	w	Zużyty, uszkodzona okleina, pęknięty uchwyt, porysowane półki.	20,00
82.	Szafa na garderobę SG 80x60	P-2003/279	w	Zużyta, widoczna ślady użytkowania, wytarta okleina.	20,00
83.	Szafa na garderobę SG 80x60	P-2003/283	w	Zużyta, widoczna ślady użytkowania, wytarta okleina.	20,00
84.	Szafa na garderobę SG 80x60	P-2003/286	w	Zużyty, uszkodzona okleina, pęknięty uchwyt, porysowane półki.	20,00
85.	Biurko B 5 (bez szuflad)	P-2003/291	w	Zużyte, uszkodzona okleina, spuchnięty, wytarty blat.	15,00
86.	Biurko B 5 (bez szuflad)	P-2003/293	w	Zużyte, uszkodzona okleina, spuchnięty, wytarty blat.	15,00
87.	Biurko B 5 (bez szuflad)	P-2003/294	w	Zużyte, uszkodzona okleina, spuchnięty, wytarty blat.	15,00
88.	Biurko B 5 (bez szuflad)	P-2003/295	w	Zużyte, uszkodzona okleina, spuchnięty, wytarty blat.	15,00
89.	Biurko B 5 (bez szuflad)	P-2003/296	w	Zużyte, uszkodzona okleina, spuchnięty, uszczerbiony blat.	15,00
90.	Biurko B 6 (bez szuflad)	P-2003/297	w	Zużyte, uszkodzona okleina, spuchnięty, wytarty blat.	15,00
91.	Biurko B 6 (bez szuflad)	P-2003/298	w	Zużyte, uszkodzona okleina, spuchnięty, wytarty blat.	15,00
92.	Biurko B 6 (bez szuflad)	P-2003/299	w	Zużyte, uszkodzona okleina, spuchnięty, wytarty blat.	15,00
93.	Biurko B 6 (bez szuflad)	P-2003/316	w	Zużyte, uszkodzona okleina, spuchnięty, uszczerbiony blat.	15,00
94.	Biurko B 6 (bez szuflad)	P-2003/317	w	Zużyte, uszkodzona okleina, spuchnięty, wytarty blat.	15,00

95.	Nadstawka na biurko	P-1998/14	w	Zużyte, uszkodzona okleina, wytarte półki.	10,00
96.	Narożnik(rudo-czarny)	P-1998/22	w	Zużyty, wytarta okleina, porysowany blat.	20,00
97.	Narożnik	P-1996/6	w	Zużyty, wytarta okleina, porysowany blat.	20,00
98.	Taboret metalowy	P-1990/4	w	Zużyty, zardzewiałe nogi, odpryskuje farba.	5,00
99.	Taboret metalowy	P-1990/5	w	Zużyty, zardzewiałe nogi, odpryskuje farba.	5,00
100.	Szafa lekarska oszklona	P-1964/1	w	Zużyta, odpryskuje lakier, uszkodzony zamek, pęknięta szklana półka.	20,00
101.	Szafa lekarska oszklona	P-1964/2	w	Zużyta, odpryskuje lakier, uszkodzony zamek.	25,00
102.	Szafa lekarska oszklona	P-1964/3	w	Zużyta, odpryskuje lakier, uszkodzony zamek.	25,00
103.	Stanowisko laboratoryjne 2-stronnie ścięte	P-2008/18	w	Zużyte, wytarta, uszkodzona okleina, porysowany blat.	30,00
104.	Stanowisko laboratoryjne lewo stronnie ścięte	P-2008/19	w	Zużyte, wytarta, uszkodzona okleina, porysowany blat.	30,00
105.	Biurko Adam I	P-2003/349	w	Zużyte, uszkodzona prowadnica szuflady, wytarta okleina blatu.	20,00
106.	Biurko Adam I	P-2003/350	w	Zużyte, uszkodzona prowadnica szuflady, wytarta okleina blatu.	20,00
107.	Biurko Adam I	P-2003/351	w	Zużyte, uszkodzona prowadnica szuflady, wytarta okleina blatu.	20,00
108.	Biurko Adam I	P-2003/352	w	Zużyte, uszkodzona prowadnica szuflady, wytarta okleina blatu.	20,00

109.	Biurko Adam I	P-2003/353	w	Zużyte, uszkodzona prowadnica szuflady, wytarta okleina blatu.	20,00
110.	Biurko Adam II	P-2003/360	w	Zużyte, wytarta okleina, uszczerbiony róg, spuchnięty blat.	15,00
111.	Biurko Adam II	P-2003/361	w	Zużyte, wytarta okleina, uszczerbiony róg, spuchnięty blat.	15,00
112.	Kontener K2	P-2003/374	w	Zużyte, uszkodzona okleina, spuchnięty, wytarty blat, wyrobione prowadnice szuflad.	20,00
113.	Kontener K2	P-2003/375	w	Zużyta, widoczna ślady użytkowania, wytarta okleina.	20,00
114.	Kontener K2	P-2003/376	w	Zużyty, wyrobione prowadnice, uszkodzony zamek.	20,00
115.	Kontener K2	P-2003/385	w	Zużyta, widoczna ślady użytkowania, wytarta okleina.	20,00
116.	Kontener K2	P-2003/386	w	Zużyte, uszkodzona okleina, spuchnięty, wytarty blat, wyrobione prowadnice szuflad.	20,00
117.	Kontener K2	P-2003/387	w	Zużyty, wyrobione prowadnice, uszkodzony zamek.	20,00
118.	Kontener K2	P-2003/388	w	Zużyta, widoczna ślady użytkowania, wytarta okleina.	20,00
119.	Kontener K2	P-2003/397	w	Zużyte, uszkodzona okleina, spuchnięty, wytarty blat, wyrobione prowadnice szuflad.	20,00
120.	Kontener K2	P-2003/407	w	Zużyta, widoczna ślady użytkowania, wytarta okleina.	20,00
121.	Kontener K2	P-2003/408	w	Zużyty, wyrobione prowadnice, uszkodzony zamek.	20,00
122.	Krzesło stacjonarne niebieskie GTS ALU/C 6	P-2003/444	w	Zużyte, zardzewiałe nogi, pęknięte oparcie.	10,00

123.	Regał otwarty	P-2003/663	w	Zużyty, wytarte półki, uszkodzona okleina.	15,00
124.	Stół laboratoryjny przyścienny z blatem z algodromu	P-2003/668	w	Zużyty, porysowany, widoczne ślady użytkowania.	150,00
125.	Biurko pod drukarkę	P-1995/4	w	Zużyty, porysowany, wytarty blat.	15,00
126.	Biurko komputerowe	P-1999/13	w	Zużyte, wytarty blat, uszkodzona okleina.	15,00
127.	Biurko	P-2000/76	w	Zużyte, uszkodzona prowadnica szuflady, wytarta okleina blatu.	15,00
128.	Stół laboratoryjny	P-1998/38	w	Zużyte, wytarta, uszkodzona okleina, porysowany blat.	20,00
129.	Stół laboratoryjny	P-1996/15	w	Zużyte, wytarta, uszkodzona okleina, porysowany blat.	20,00
130.	Stół laboratoryjny	P-1996/16	w	Zużyte, wytarta, uszkodzona okleina, porysowany blat.	20,00
131.	Stół laboratoryjny	P-1996/17	w	Zużyte, wytarty i porysowany blat.	20,00
132.	Stół laboratoryjny	P-1998/52	w	Zużyte, wytarty i porysowany blat.	20,00
133.	Stół prostokątny rudy	P-2001/15	w	Zużyty, wytarty, spuchnięty blat.	20,00
134.	Stolik pod drukarkę	P-2000/112	w	Zużyty, porysowany, wytarty blat.	15,00
135.	Stół prostokątny jasny buk	P-2001/31	w	Zużyty, wytarty, porysowany blat.	20,00
136.	Stół laboratoryjny POLON	P-2002/21	w	Zużyte, widoczne ślady użytkowania, skorodowane nogi.	20,00

137.	Stolik laboratoryjny	P-1998/59	w	Zużyta, widoczna ślady użytkowania, wytarta okleina.	15,00
138.	Stolik pod drukarkę	P-1998/61	w	Zużyty, porysowany, wytarty blat.	15,00
139.	Stół laboratoryjny	P-1996/23	w	Zużyty, porysowany, wytarty blat.	15,00
140.	Stół laboratoryjny	P-1996/24	w	Zużyty, porysowany, wytarty blat.	15,00
141.	Stolik zabiegowy	P-1991/12	w	Zużyty, brak kółka, skorodowane nogi.	10,00
142.	Stół laboratoryjny	P-1978/1	w	Zużyte, wytarta, uszkodzona okleina, porysowany blat.	20,00
143.	Krzesełko stacjonarne PR-00	P-2002/44	w	Zużyty, wytarte, ubrudzone siedzisko, porysowane nogi.	10,00
144.	Krzesełko stacjonarne PR-00	P-2002/45	w	Zużyty, wytarte, ubrudzone siedzisko, porysowane nogi.	10,00
145.	Stół laboratoryjny POLON	P-2002/82	w	Zużyte, widoczne ślady użytkowania, skorodowane nogi.	20,00
146.	Stół laboratoryjny	P-1997/22	w	Zużyta, widoczna ślady użytkowania, wytarta okleina.	15,00
147.	Stół laboratoryjny	P-1997/24	w	Zużyta, widoczna ślady użytkowania, wytarta okleina.	15,00
148.	Kontener wysoki	P-1998/90	w	Zużyty, wyrobione prowadnice, uszkodzony zamek.	10,00
149.	Kontener	P-2000/117	w	Zużyty, wyrobione prowadnice, uszkodzony zamek.	10,00
150.	Kontener L-22	P-2002/100	w	Zużyta, widoczna ślady użytkowania, wytarta okleina.	15,00

151.	Krzesło stacjonarne(plecionka)	P-1995/21	w	Zużyta, widoczna ślady użytkowania.	10,00
152.	Krzesło stacjonarne	P-1996/34	w	Zużyty, wytarte, ubrudzone siedzisko, porysowane nogi.	10,00
153.	Krzesło stacjonarne drewniane	P-1987/5	w	Zużyte, odpryskuje lakier, wyblakły kolor, porysowane.	8,00
154.	Stół laboratoryjny(pod chromatograf z 1997r)	P-2002/118	w	Zużyty, porysowany, widoczne ślady użytkowania.	20,00
155.	Szafka wisząca	P-2000/161	w	Zużyta, odchodzi okleina, urwany uchwyt.	15,00
156.	Szafka stojąca	P-2000/163	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	15,00
157.	Szafka stojąca	P-2000/164	w	Zużyty, uszkodzona okleina, pęknięty uchwyt, porysowany blat.	15,00
158.	Szafka stojąca	P-2000/165	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	15,00
159.	Szafka stojąca	P-2000/166	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	15,00
160.	Szafka stojąca	P-2000/168	w	Zużyty, uszkodzona okleina, pęknięty uchwyt, porysowany blat.	15,00
161.	Kontener	P-1998/151	w	Zużyty, wyrobione prowadnice, uszkodzony zamek.	15,00
162.	Kontener	P-1998/152	w	Zużyta, widoczna ślady użytkowania, wytarta okleina.	15,00
163.	Stolik pod komputer-stalowy	P-1998/153	w	Zużyty, skorodowany, urwane kółka.	20,00
164.	Stolik laboratoryjny pod komputer	P-1998/154	w	Zużyty, wytarta okleina, spuchnięty blat.	20,00

165.	Stół laboratoryjny	P-1998/156	w	Zużyta, widoczna ślady użytkowania, wytarta okleina.	20,00
166.	Nadstawka na monitor- stalowa	P-1998/157	w	Zużyta , skorodowana, podrapana farba.	5,00
167.	Stół laboratoryjny	P-1996/77	w	Zużyty, porysowany, widoczne ślady użytkowania.	20,00
168.	Stół wagowy	P-1993/16	w	Zużyte, widoczne ślady użytkowania, skorodowane nogi.	30,00
169.	Kontener 3-szufladowy	P-2008/76	w	Zużyty, porysowany, widoczne ślady użytkowania.	15,00
170.	Regał jasny buk(wąski)	P-2002/184	w	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione zawiasy.	20,00
171.	Szafka metalowa pod zlew laboratoryjny	P-1998/200	w	Zużyty, porysowany, widoczne wgniecenia, skorodowany.	20,00
172.	Nadstawka na szafę	P-2009/48	w	Zużyta, odchodzi okleina, spuchnięty blat.	15,00
173.	Nadstawka na szafę	P-2009/49	w	Zużyta, odchodzi okleina, spuchnięty blat.	15,00
174.	Nadstawka na szafę	P-2009/50	w	Zużyta, odchodzi okleina, spuchnięty blat.	15,00
175.	Krzesło Perfect obrotowe	P-2009/64	w	Zużyte, zepsute oparcie, wytarta tapicerka, porysowane nogi, brak kółka.	15,00
176.	Szafa ubraniowo-aktowa	P-2009/98	w	Zużyty, uszkodzona okleina, pęknięty uchwyt, porysowane półki.	20,00
177.	Krzesło stacjonarne ISO C-14	P-2010/53	w	Zużyty, wytarte, ubrudzone siedzisko, porysowane nogi.	10,00
178.	Krzesło BRAVO obrotowe C-6 niebieskie	P-2012/51	w	Zużyte, zepsute oparcie, wytarta tapicerka, porysowane nogi.	15,00

179.	Krzesło BRAVO obrotowe C-6 niebieskie	P-2012/52	w	Zużyte, urwane kółka, wysiedziane siedzisko.	15,00
180.	Krzesło BRAVO obrotowe niebieskie	P-2012/83	w	Zużyte, urwane kółka, wysiedziane siedzisko.	15,00
181.	Krzesło BRAVO obrotowe niebieskie	P-2012/85	w	Zużyte, zepsute oparcie, wytarta tapicerka, porysowane nogi.	15,00
182.	Krzesło obrotowe BRAVO GTP czarne	P-2013/5	w	Zużyte, urwane kółka, wysiedziane siedzisko.	15,00
183.	Krzesło obrotowe BRAVO GTP niebieskie	P-2013/7	w	Zużyte, zepsute oparcie, wytarta tapicerka, porysowane nogi.	15,00
184.	Stół laboratoryjny metalowy	P-2014/6	w	Zużyty, porysowany, widoczne wgniecenia, skorodowany.	20,00
185.	Krzesło obrotowe PERFECT profil GTP	N-2014/49	n	Zużyte, urwane kółka, wysiedziane siedzisko.	10,00
186.	Krzesło obrotowe PERFECT profil GTP	N-2014/51	n	Zużyte, urwane kółka, wysiedziane siedzisko.	10,00
187.	Krzesło obrotowe WEBST@R profil	N-2014/89	n	Zużyte, urwane kółka, wysiedziane siedzisko.	15,00
188.	Krzesło obrotowe WEBST@R profil	N-2014/95	n	Zużyte, urwane kółka, wysiedziane siedzisko.	15,00
189.	Nadstawka pod monitor	N-2015/40	n	Zużyte, odchodzi okleina, wytarty blat.	8,00
190.	Nadstawka pod monitor	N-2015/48	n	Zużyte, wytarta okleina, uszczerbiony blat.	8,00
191.	Nadstawka pod monitor	N-2015/52	n	Zużyte, wytarta okleina, uszczerbiony blat.	8,00
192.	Nadstawka pod monitor	N-2015/55	n	Zużyte, odchodzi okleina, wytarty blat.	8,00

193.	Nadstawka pod monitor	N-2015/59	n	Zużyte, odchodzi okleina, wytarty blat.	8,00
194.	Dostawka z nogą Dt2	N-2015/192	n	Zużyta, porysowana noga, wytarta okleina blatu.	10,00
195.	Kontener 3-szufladowy Kt2	P-2015/57	w	Zużyty, porysowany, widoczne ślady użytkowania.	15,00
196.	Krzesło obrotowe Perfect	N-2016/332	n	Zużyte, zepsute oparcie, wytarta tapicerka, porysowane nogi.	15,00
197.	Krzesło obrotowe Perfect	N-2016/334	n	Zużyte, urwane kółka, wysiedziane siedzisko.	20,00
198.	Krzesło obrotowe Perfect	N-2016/346	n	Zużyte, zepsute oparcie, wytarta tapicerka, porysowane nogi, brak kółka.	15,00
199.	Podstawka pod monitor	N-2016/412	n	Zużyte, uszkodzona okleina, wytarte półki.	8,00
200.	Podstawka pod monitor	N-2016/415	n	Zużyte, uszkodzona okleina, wytarte półki.	8,00
201.	Półka pod klawiaturę	N-2016/514	n	Zużyty, wytarta okleina, wyrobione prowadnice.	5,00
202.	Krzesło obrotowe WEBSTAR	N-2016/525	n	Zużyte, poprzcierane siedzisko, uszkodzone kółka.	15,00
203.	Krzesło obrotowe WEBSTAR	N-2016/526	n	Zużyte, urwane kółka, wysiedziane siedzisko.	15,00
204.	Krzesło obrotowe WEBSTAR	N-2016/562	n	Zużyte, urwane kółka, wysiedziane siedzisko.	15,00
205.	Krzesło obrotowe WEBSTAR	N-2016/563	n	Zużyte, poprzcierane siedzisko, uszkodzone kółka.	15,00
206.	Krzesło obrotowe WEBSTAR	N-2016/564	n	Zużyte, poprzcierane siedzisko, uszkodzone kółka.	15,00

207.	Szafa aktowa 56x60x185h	P-2017/140	w	Zużyta, widoczne ślady użytkowania, wytarta okleina, uszkodzony zamek.	20,00
208.	Biurko 120x70x75h	P-2017/146	w	Zużyte, uszkodzona prowadnica szuflady, wytarta okleina blatu.	15,00
209.	Biurko 120x70x75h	P-2017/147	w	Zużyte, uszkodzona prowadnica szuflady, wytarta okleina blatu.	15,00
210.	Nadstawka na szafę 56x60x75h	P-2017/153	w	Zużyta, odchodzi okleina, spuchnięty blat.	10,00
211.	Szafka wisząca otwarta	P-2017/157	w	Zużyte, uszkodzona okleina, wytarta okleina półek.	10,00
212.	Szafka wisząca otwarta	P-2017/158	w	Zużyte, uszkodzona okleina, wytarta okleina półek.	10,00
213.	Szafa aktowa 80x40x185h	P-2017/204	w	Zużyta, widoczne ślady użytkowania, wytarta okleina, uszkodzony zamek.	20,00
214.	Krzesło obrotowe Ventage	N-2019/135	n	Zużyte, urwane kółka, wysiedziane siedzisko.	15,00
215.	Krzesło obrotowe Ventage	N-2019/145	n	Zużyte, przecierane siedzisko, uszkodzone kółka.	15,00
216.	Krzesło składane	N-2020/10	n	Zużyte, połamane.	5,00
217.	Taboret składany	N-2021/521	n	Zużyte, połamane nogi.	5,00

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach

dr n. med. Grzegorz Hudzik

