

z kontroli, kontroli problemowej, doraźnej / rekontroli*

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej kierowanej przez Teresę Golde

Kontrolę / rekontrolę* przeprowadzi(ł)(ła)* przedstawicie(l)(le)* Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

Anna Gogola - kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 100, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej pod nr 23.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / rekontroli*: 06 kwietnia 2016 r.

Podstawa prawna kontroli / rekontroli*: polecenie służbowe nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Okres objęty kontrolą / rekontrolą*: od 01.01.2015 r. do dnia kontroli.

Przedmiot kontroli / rekontroli*: postępowanie administracyjne w sprawie opiniowania projektów budowlanych obiektów

Ustalenia kontroli / rekontroli* stanow(i)(a)* załącznik(i)* nr.....* do niniejszego protokołu.

gol

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej / ~~Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej / osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w~~ * o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowan(ych)(e)* stron(y)* oraz załącznik(ów)(i)*.

Ruda Śląska, dnia 06.04.2016 r.
(miejscowość)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rudzie Śląskiej
mgr inż. Teresa Gołda

(pieczętka i podpis PPIS/zastępcy PPIS/
osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)*

Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik
Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Anna Gogola

(pieczętka i podpis kontrolującego)

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Rudzie Śląskiej
2. ŚPWIS

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Ustalenia z kontroli problemowej, doraźnej/rekontroli*:

W dniu 06.04.2016 r. przeprowadzono kontrolę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej w zakresie czynności sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego związanych z działalnością dotyczącą postępowania administracyjnego w sprawie opiniowania projektów budowlanych obiektów.

Przedmiotem kontroli były następujące sprawy:

1. ONS/NZ-525/9/2048/2378/15 z dnia 24.03.2015 r. opinia sanitarna dotycząca projektu kuchni cateringowej w Rudzie Śląskiej ul. Kunickiego 20 – sprawa rozpatrzona została w terminie przewidzianym w ustawie Kpa. Zaopiniowana dokumentacja projektowa sporządzona jest przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.
2. ONS/NZ-525/14/3118/3247/15 z dnia 27.04.2015 r. opinia sanitarna dotycząca projektu salonu kosmetycznego w Rudzie Śląskiej przy ul. Radoszowskiej 120 – sprawa rozpatrzona została w terminie przewidzianym w ustawie Kpa. Zaopiniowana dokumentacja projektowa nie jest sporządzona przez uprawnionego projektanta. W dokumentacji nie uwzględniono stanowiska do dekontaminacji sprzętu używanego w salonie. Dokumentacja została zaopiniowana pozytywnie.
3. ONS/NZ-525/18/3661/15 z dnia 15.05.2015 r. opinia sanitarna dotycząca projektu salonu fryzjerskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Halemska 21 – sprawa rozpatrzona została w terminie przewidzianym w ustawie Kpa. Zaopiniowana dokumentacja projektowa nie posiada podpisu osoby sporządzającej. W dokumentacji nie uwzględniono stanowiska do dekontaminacji sprzętu używanego w salonie. Dokumentacja została zaopiniowana pozytywnie.
4. ONS/NZ-525/44/9183/9818/15 z dnia 03.12.2015 r. opinia sanitarna dotycząca projektu zakładu fryzjersko-kosmetycznego z funkcją fitness w Rudzie Śląskiej przy ul. Mickiewicza 23 - sprawa rozpatrzona została w terminie przewidzianym w ustawie Kpa. Wydano opinię negatywną. Zaopiniowana dokumentacja projektowa nie jest podpisana przez uprawnionego projektanta, stąd trudno stwierdzić czy osoba wpisana jako sporządzająca projekt posiada stosowne w tym zakresie uprawnienia.

5. ONS/NZ-525/26/5673/5808/15 z dnia 20.07 2015 r. opinia sanitarna dotycząca projektu salonu kosmetycznego w Rudzie Śląskiej przy ul. Sienkiewicza 3/2- – sprawa rozpatrzona została w terminie przewidzianym w ustawie Kpa. Zaopiniowana dokumentacja projektowa nie jest sporządzona przez uprawnionego projektanta. W dokumentacji nie uwzględniono stanowiska do dekontaminacji sprzętu używanego w salonie. Dokumentacja została zaopiniowana pozytywnie.
6. ONS/NZ-525/29/6096/6218/15 z dnia 04.08.2015 r. opinia sanitarna dotycząca projektu lokalu gastronomicznego w Rudzie Śląskiej przy ul. Halerskiej 6 – sprawa rozpatrzona została w terminie przewidzianym w ustawie Kpa. Zaopiniowana dokumentacja projektowa nie jest sporządzona przez uprawnionego projektanta. W dokumentacji nie uwzględniono toalety dla klientów. Dokumentacja została zaopiniowana pozytywnie.
7. ONS/NZ-525/34/6443/6616/15 z dnia 19.08.2015 r. opinia sanitarna dotycząca projektu żłobka oraz klubu malucha przy istniejącym przedszkolu w Rudzie Śląskiej przy ul. Kłodnickiej 54 – sprawa rozpatrzona została w terminie przewidzianym w ustawie Kpa. Zaopiniowana dokumentacja projektowa sporządzona jest przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Dokumentacja została zaopiniowana pozytywnie.
8. ONS/NZ-525/5/10238/16 z dnia 13.01.2016 r. opinia sanitarna dotycząca projektu salonu fryzjersko-kosmetycznego z salą fitness w Rudzie Śląskiej przy ul. Mickiewicza 23 - sprawa rozpatrzona została w terminie przewidzianym w ustawie Kpa. Zaopiniowana dokumentacja projektowa nie jest podbita przez uprawnionego projektanta, stąd trudno stwierdzić czy osoba wpisana jako sporządzająca projekt posiada stosowne w tym zakresie uprawnienia. W dokumentacji nie uwzględniono stanowiska do dekontaminacji sprzętu używanego w salonie. Wydano opinię pozytywną.
9. ONS/NZ-525/4/134/264/16 z dnia 13.01.2016 r. opinia sanitarna dotycząca projektu lokalu gastronomicznego pizza-kebab w Rudzie Śląskiej przy ul. Dąbrowskiego 17 – sprawa rozpatrzona została w terminie przewidzianym w ustawie Kpa. Dokumentacja projektowa sporządzona jest przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia. Dokumentacja została zaopiniowana pozytywnie.

Po analizie w/w akt stwierdzono, że część stanowisk dotyczących rozwiązań projektowych obiektów została zaopiniowana w oparciu o dokumenty, które nie mogą stanowić podstawy do wydania pozytywnej opinii sanitarnej. Opinie wydawane są najczęściej na podstawie załączników graficznych, stanowiących niejednokrotnie schematy wykonane przez inwestorów. Załączniki te są wykonane niezgodnie z wymaganiami rysunku technicznego (brak opisu, wymiarów, skali, brak informacji technologicznych,

brak odpowiednich oznaczeń, brak wyposażenia, brak instalacji). Ponadto, na podstawie analizy wybranych dokumentacji stwierdzono brak stanowiska do dekontaminacji narzędzi i sprzętu w niektórych opiniowanych rozwiązaniach salonów fryzjerskich i kosmetycznych

Ruda Śląska, dnia 06.04.2016r.

(miejsowość)

Paulina Dobszczyk

.....
pieczętka i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/
~~pieczętka i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli*~~

Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik
Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. *Anna Gogola*

.....
pieczętka i podpis osoby kontrolującej/
pieczętka i podpisy osób kontrolujących *

*niepotrzebne skreślić

ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

AN 04 161
wsse.katowice@pis.gov.pl

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

NS-NZ.1611.3.1.2016

Katowice, dnia 20.04.2016 r.

Sekretariat ŚPWIS
32 351 23 15
Punkt Obsługi Klienta
i Monitoringu Obiektu
32 351 23 00

Główny Specjalista ds. Systemu
Jakości
32 351 23 54
Kierownik Działu Nadzoru
Sanitarnego
32 351 23 15
Oddział Epidemiologii
32 351 23 10

Oddział Higieny Żywności,
Żywi. Przedmiotów Użytku
32 351 23 24
Oddział Higieny Komunalnej
i Środowiska
32 351 23 04
Oddział Bezpieczeństwa Wody
32 351 23 51

Oddział Higieny Pracy
i Nadzoru nad Środkami
Zastępczymi
32 351 23 28

Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
32 351 23 16

Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
32 351 23 20

Oddział Higieny Radiacyjnej
32 351 23 27
Oddział Promocji Zdrowia
i Komunikacji Społecznej
32 351 23 17

Dział Laboratoryjny
32 351 23 34

Oddział Ekonomiczny
32 351 23 09

Oddział Administracji,
Zamówień Publicznych
i Logistyki
32 351 23 40

Sekcja ds. Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia
tel./fax: 32 351 23 45

Oddział Organizacji i Kadr
32 351 23 38
32 351 23 39

Kasa
32 351 23 42

fax :
32 351 23 02
32 351 23 18

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Rudzie Śląskiej

mgr inż. Teresa Golda

W związku z przeprowadzoną kontrolą problemową w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej, w sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w dniu 06.04.2016 r., której celem było sprawdzenie prawidłowości postępowania administracyjnego w sprawie opiniowania projektów budowlanych obiektów, wnoszę o uwzględnienie w dalszej pracy następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Przy opiniowaniu projektów salonów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej należy wymagać stanowiska do dekontaminacji sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do świadczenia usług, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w poradniku dla gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu i odnowy biologicznej „Jak bezpiecznie i higienicznie pracować oraz świadczyć usługi”.
2. Należy zintensyfikować szkolenia w zakresie wymagań dla poszczególnych obiektów pozostających pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3. Przy opiniowaniu projektów należy wymagać dokumentacji projektowej sporządzonej przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do projektowania.

Informacji o wykonaniu niniejszych zaleceń oczekuję do dnia 30.06.2016 r.

Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

Urszula
lek. med. Urszula Mendera-Bożek

Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik
Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
20.04.2016
mgr inż. Anna Gogola



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
41 – 710 Ruda Śląska, ul Dąbrowskiego 9**

tel. 3-400-384 do 5; 3-400-404; fax. 3-400-403
e – mail : psse.rudaslaska@pis.gov.pl <http://psserudaslaska.pis.gov.pl>

Ruda Śląska, dn. 30.06.2016 r.

ONS/NZ-521/239/331/ 5u5t /16

WSSE w KATOWICACH	
Wpłynęło2016...07...04'	
Ds; NS; NS-EP; NS-HZZ/PI; NS-HKIŚ; NS-BW; NS-HP; NS-HD; NS-NZ ; NS-HR; PZ; DL; OE; OA; OPR; KIS; OK; SJ; GK; KF; OC; BHP; OIN; INF; IP;	
L. dz.	podpis..... <i>[Signature]</i>

Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
40-074 Katowice
ul. Raciborska 39

dot.: pisma z dnia 20.04.2016r. nr NS-NZ.1611.3.1.2016 w związku z przeprowadzoną kontrolą problemową w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, w sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w dniu 06.04.2016.

W odpowiedzi na ww. pismo z dnia 20.04.2016 r. - L. dz. PPIS w Rudzie Śląskiej nr 331/2016 z dnia 27.04.2016 r., dotyczące przeprowadzonej kontroli problemowej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, w sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w dniu 06.04.2016, której celem było sprawdzenie prawidłowości postępowania administracyjnego w sprawie opiniowania projektów budowlanych obiektów informuję, iż od dnia kontroli zalecenia pokontrolne zostały uwzględnione w dalszej pracy. A mianowicie przy opiniowaniu projektów salonów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej wymagane jest stanowisko dekontaminacji sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do świadczenia usług (-wymagana jest umywalka oraz zlew dwukomorowy z ciągu technologicznym). Ponadto wszystkie przedkładane projekty w celu zaopiniowania w zakresie wymagań higieniczno – sanitarnych posiadają stosowne uprawnienia budowlane osoby wykonującej projekt.

W zakresie szkolenia wymagań dla poszczególnych obiektów budowlanych pracownik sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego bierze udział w szkoleniach organizowanych przez WSSE w Katowicach. Ponadto na bieżąco prowadzone są konsultacje z kierownikiem Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w WSSE w Katowicach przy opiniowaniu projektów.

Otrzymują:

- Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
40-074 Katowice
ul. Raciborska 39
- ONS/NZ
[Signature]



Data: 2016-07-04
RPW/4924/2016 N

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej
KIEROWNIK ODDZIAŁU NADZORU SANITARNEGO
[Signature]
mgr inż. Mirosław Sośnik



SCN/4543/2016
ID: 00500300033571

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA w KATOWICACH

40 – 957 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

wsse.katowice@pis.gov.pl

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

Sekretariat ŚPWIS

32 351 23 15

Punkt informacyjny

32 351 23 00

Główny Specjalista ds. Systemu

Jakości

32 351 23 54

Kierownik Działu Nadzoru

Sanitarnego

32 351 23 15

Oddział Epidemiologii

32 351 23 10

Oddział Higieny Żywności,

Żywnienia i Przedmiotów Użytku

32 351 23 24

Oddział Higieny Komunalnej

i Środowiska

32 351 23 04

Oddział Bezpieczeństwa Wody

32 351 23 51

Oddział Higieny Pracy

32 351 23 28

Oddział Higieny Dzieci

i Młodzieży

32 351 23 16

Oddział Zapobiegawczego

Nadzoru Sanitarnego

32 351 23 20

Oddział Higieny Radiacyjnej

32 351 23 27

Oddział Promocji Zdrowia

32 351 23 17

Dział Laboratoryjny

32 351 23 34

Oddział Ekonomiczny

32 351 23 09

Oddział Administracyjny

32 351 23 40

Sekcja ds. Zamówień

Publicznych

tel./fax: 32 351 23 45

Sekcja Kadr i Szkolenia

32 351 23 38

Sekcja Organizacji i Kontroli,

Statystyki i Analiz

32 351 23 39

Kasa

32 351 23 42

fax :

32 351 23 02

32 351 23 18

Katowice, dnia 14.11.2016 r.

NS-NZ.9011.1.5.2016

**Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna
w Rudzie Śl.
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny**

W związku z zaistniałą pomyłką w numeracji protokołu z przeprowadzonej w dniu 06.04.2016 r. kontroli problemowej, niniejszym informuję, iż nadany numer: NS-NZ.1611.3.1.2016 należy zastąpić numerem: NS-NZ.1611.46.2016.

Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik
Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Anna Gogola

Wiele!

Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

Urszula
lek. med. Urszula Mendera-Bożek