

Protokół nr NS-BW.1611.3.6.2017
kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej, kierowanej przez Teresę Goldę.

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Remigiusz Nowakowski – starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Wody działający na podstawie upoważnienia nr 64, który dokonał wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach pod nr 30.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 7.04.2017 r.

Podstawa prawna kontroli: § 25 ust. 2 Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, § 7 ust. 3 Statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach, art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska.

Okres objęty kontrolą 1.01.2016 r. – 6.04.2017 r.

Przedmiot kontroli: Prawdliwość wydawania ocen higienicznych na materiały lub wyroby używane do uzdatniania i dystrybucji wody.

Ustalenia kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowane strony oraz 1 załącznik.

Ruda Śląska, dnia 7.04.2017 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rudzie Śląskiej
T. Golda
mgr inż. Teresa Golda

.....
(pieczętka i podpis PPIS)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent

Remigiusz Nowakowski
..... mgr inż. Remigiusz Nowakowski

(pieczętka i podpis kontrolującego)

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Rudzie Śląskiej.
2. NS-BW w WSSE Katowice.

T. Golda
07.04.2017r.

2/2
T.C. Golda

Ustalenia z kontroli problemowej:

Przeprowadzona kontrola problemowa dotyczyła sprawdzenia prawidłowości wydawania ocen higienicznych na materiały lub wyroby używane do uzdatniania i dystrybucji wody, opracowywanych przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska, Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej.

W trakcie kontroli ustalono, iż:

Zgodne z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989) w Sekcji prowadzone wykazy:

1. Wykaz wydanych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych do uzdatniania wody (realizacja w oparciu o § 21 ust. 4);
2. Wykaz materiałów i wyrobów stosowanych do dystrybucji wody (realizacja w oparciu o §21 ust. 5);
3. Wykaz parametrów, które wymagają monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowane materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji wody (realizacja w oparciu o § 21 ust. 6);

W okresie objętym kontrolą tj. 1.01 2016 r. – 6.04.2017 r. wydano łącznie 2 decyzje administracyjne dopuszczające zastosowanie określonych (przez danego wnioskodawcę) materiałów i wyrobów oraz preparatów mających styczność z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Decyzje wydawane były na podstawie następujących aktów prawnych, obowiązujących na dzień ich wydania:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
- art. 3 pkt 2b, art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412),
- art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz.139),
- § 21 ust. 1,2,3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej po rozpatrzeniu wniosku firmy WOFIL Robert Muszański z dnia 16.06.2016r. (L. dz. PPIS w Rudzie Śląskiej 4955/2016 z dnia 17.06.2016r.) z siedzibą w Krynicy Zdrój przy ul. Rzeźnianej 10/1 decyzją administracyjną, znak ONS/HKiŚ/432/8/5894/2016 z dnia 12.07.2016 r. dotyczącego uzyskania zgody na stosowanie mobilnego Systemu Płukania i Dezynfekcji na obszarze powiatu miasta Ruda Śląska, pod następującymi warunkami:

- przed pierwszym użyciem i wdrożeniem systemu do eksploatacji zgodnie z §21 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. z 2015r., poz. 1989) należy przeprowadzić kontrolne badanie wody w celu potwierdzenia, że zastosowane materiały, wyroby nie powodują pogorszenia jakości wody i nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia potencjalnego konsumenta;

- po zastosowaniu przedmiotowego urządzenia jakość wody musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U. z 2015r., poz. 1989).

W uzasadnieniu wyżej opisanej decyzji administracyjnej PPIS w Rudzie Śląskiej wskazał, że: do wniosku o wyrażenie zgody na dotyczącego uzyskania zgody na stosowanie mobilnego Systemu Płukania i Dezynfekcji na obszarze powiatu m. Ruda Śląska zostały dołączone następujące, aktualne Atesty Higieniczne Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24:

1. Wyroby konstrukcyjne: rury, kołnierze, trójniki, czwórniki, kolana, zaślepki, redukcja zwijana z blachy, zawory kulowe
Producent: Damstahl GmbH & Co. KG., 40764 Langenfeld, Raiffeisenstr. 6-8, Niemcy oraz inne jednostki produkcyjne, mające siedziby w innych krajach;
Atest Higieniczny NIZP-PZH w Warszawie nr HK/W/0468/01/2014 z dnia 23 maja 2014r.;
2. Przepustnica żeliwna serii 376/386 (WAFER/LUG) o średnicach nominalnych DN: 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 – sterowanie ręczne, pneumatyczne, elektryczne
Producent: OMAL S.P.A., 25050 Rodengo Sainao (BS)
Atest Higieniczny NIZP-PZH w Warszawie nr HK/W/0531/01/2012 z dnia 28.08.2012 r.;
3. Pompy wielostopniowe typu: e-HM (seria (HM...P; HM...S; HM...N), typu VM (seria WM...P). Pompy cyrkulacyjne typu: TCLB i TLCHB
Producent: Lowara S.r.l., 36075, Montecchio Maggiore, Vicenza, Włochy
Atest Higieniczny NIZP-PZH w Warszawie nr HK/W/0953/01/2013 z dnia 16.01.2014 r.;
4. Pompy odśrodkowe cyrkulacyjne Ecocirc Premium, Ecocirc Basic, Ecocirc PRO, Ecocirc XL (PLUS), TCL (B, H, N), e-SV, GSD
Producent: XYLEM SERVICE ITALIA S.R.L., 36075, Montecchio Maggiore VI, Via Vittorio Lombardi 14, Włochy
Atest Higieniczny NIZP-PZH w Warszawie nr HK/W/0997/01/2015 z dnia 18.11.2015 r.;
5. System ozonowania wody/ścieków WOFIL
Producent: WOFIL Robert Muszański, 33-380 Krynica Zdrój, ul. Rzeźniana 10/1
Atest Higieniczny NIZP-PZH w Warszawie nr HK/W/0773/01/2012 z dnia 16.10.2012 r.

Do PPIS w Rudzie Śląskiej wpłynął również wniosek Pana Wojciecha Makowieckiego, ul. Solidarności 20/3, 41-706 Ruda Śląska oraz Aleksandry Handler, ul. E. Kokota 165, 41-711 Ruda Śląska z dnia 21.06.2016r. (L. dz. PPIS w Rudzie Śląskiej 5107/2016 z dnia 21.06.2016r.) w sprawie uzyskania zgody na zastosowanie wyrobów oraz materiałów używanych podczas dystrybucji wody dla projektu budowlanego pt. „Wodociąg zasilający budynki jednorodzinne wraz z przyłączami wody i przyłączami kanalizacji do budynku na dz. 3167/26” dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Podlaskiej w Rudzie Śląskiej.

W dniu 28.06.2016 r. PPIS w Rudzie Śląskiej decyzją znak ONS/HKİŚ/432/7/5345/2016 ocenił pozytywnie zastosowanie materiałów oraz wyrobów potrzebnych w instalacjach, sieciach i urządzeniach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wnioskodawca przedłożył wraz z podaniem aktualne Atesty Higieniczne NIZP-PZH w Warszawie.

Do wniosku dołączono atesty NIZP-PZH w Warszawie na niżej wskazane materiały wyroby:

1. Zawory antyskażeniowe Producent: FERRO S.A., ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina. Atest Higieniczny NIZP-PZH w Warszawie nr HK/W/0857/01/2015 z dnia 29.10.2015 r., z którego wynika, że wyrób przeznaczony jest do montażu w systemach wodociągowych, w tym do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w instalacjach centralnego ogrzewania.

2. Zawory grzybkowe żeliwne i mosiężne, zawory zasuwowe Producent: FERRO S.A., ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina. Atest Higieniczny NIZP-PZH w Warszawie nr HK/W/0640/02/2013 z dnia 15.10.2013 r., z którego wynika, że wyrób przeznaczony jest do montażu w systemach przesyłania wody poznaczonyj do spożycia przez ludzi, ciepłej wody oraz w systemach centralnego ogrzewania.

3. Rury i kształtki z polietylenu PE80, PE100 oraz PE 100-RC: TYTAN PE, TYTAN PE/PE, TYTAN 3PE, TYTAN PLUS PE/PE i z zewnętrzną warstwą ochronną PP TYTAN PE/PP i TYTAN PLUS PE/PP Producent: KACZMAREK MALEWO spółka jawna (dawniej KA-CZMAREK Sp. z o.o. S.K.A), Malewo 1, 63-800 Gostyń.

Atest Higieniczny NIZP-PZH w Warszawie nr HK/W/0837/01/2013 z dnia 23.12.2013r. Ponadto zwracana jest również uwaga na daty ważności, załączonych do danej sprawy atestów higienicznych NIZP PZH na zastosowane wyroby, materiały mających styczność z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Z analizy kontrolowanej dokumentacji wynika, iż w Sekcji pozostawia się oryginał/kserokopie dokumentacji projektowej (danej sprawy), która stanowiła podstawę do wydania danej decyzji.

Do niniejszego dokumentu załączono potwierdzone z oryginałem kserokopie dokumentów które zostały wymienione w niniejszym dokumencie tj. wydanych decyzji administracyjnych oraz atestów higienicznych NIZP-PZH w Warszawie.

Ruda Śląska, dnia 7.04.2017 r.

Kierownik Sekcji
Higieny Komunalnej i Epidemiologii
mgr inż. *[Podpis]* Słotarski

(podpis pracownika psse uczestniczącego w kontroli)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent

mgr inż. *[Podpis]* Remigiusz Nowakowski

(pieczęć i podpis kontrolującego)

3. *[Podpis]*
07.04.2017r.

[Podpis]