

# WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA w KATOWICACH

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

[wsse.katowice@pis.gov.pl](mailto:wsse.katowice@pis.gov.pl)

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

Katowice, dn. 24.08.2018r.

Postępowanie znak: **OA.272.1.5.6.2018**

Uwaga: Należy posługiwać się tym znakiem  
w korespondencji do prowadzenia postępowania

**Do wszystkich  
uczestników postępowania**

**Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia  
postępowania w części pakietu nr 9 i pakietu nr 12 pozycja 1.**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr OA.272.1.5.2018 o wartości szacunkowej  
poniżej 144 000 EURO na „Sukcesywną dostawę i transport na koszt Oferenta do  
Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice,  
ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych, materiałów  
odniesienia, surowic, podłoży mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i  
dezynfekcyjnych”**

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w  
części dotyczącej pakietu nr 9 i pakietu nr 12 pozycja 1.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz art. 93 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29  
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579  
z późn. zm..). Zamawiający unieważnia postępowanie w części dotyczącej Pakietu  
nr 9 i pakietu nr 12 poz, 1, tj. dostawa odczynników organicznych IV oraz dostawa  
buforu fosforanowego w soli fizjologicznej (PBS), ponieważ obarczone jest ono  
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej  
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## UZASADNIENIE

W postępowaniu na dostawę odczynników organicznych IV (pakiet nr 9) oraz  
dostawę buforu fosforanowego w soli fizjologicznej (PBS) (pakiet nr 12 pozycja nr  
1) wystąpiła niezgodność polegająca na omyłkowym zamieszczeniu przez  
Zamawiającego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej załącznika nr 4 do  
SIWZ, który w zakresie pakietu nr 9 i pakietu nr 12 pozycja 1 zawiera ceny  
jednostkowe netto/brutto oraz stawkę podatku VAT.

Z uwagi na to, że Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków  
Zamówienia pakiet nr 9, do którego Wykonawcy mogą składać oferty na cały  
pakiet a w pakiecie nr 12 dopuszczono składanie ofert częściowych do całego

*sekretariat SPWIS*

12 351 23 13

*Punkt Obsługi Klienta*

*Monitoringu Obiektu*

12 351 23 00

*Główny Specjalista ds. Systemu*

*Jakości*

12 351 23 54

*Kierownik Działu Nadzoru*

*Sanitarnego*

12 351 23 15

*Oddział Epidemiologii*

12 351 23 10

*Oddział Higieny Żywności,*

*Żywnienia i Przedmiotów Użytku*

12 351 23 24

*Oddział Higieny Komunalnej*

*i Środowiska*

12 351 23 04

*Oddział Bezpieczeństwa Wody*

12 351 23 31

*Oddział Higieny Pracy*

*Nadzoru nad Środkami*

*Łastępczymi*

12 351 23 28

*Oddział Higieny Dzieci*

*Młodzieży*

12 351 23 16

*Oddział Zapobiegawczego*

*Nadzoru Sanitarnego*

12 351 23 20

*Oddział Higieny Radiacyjnej*

12 351 23 27

*Oddział Promocji Zdrowia*

*Komunikacji Społecznej*

12 351 23 17

*Dział Laboratoryjny*

12 351 23 34

*Oddział Ekonomiczny*

12 351 23 09

*Oddział Administracji,*

*Zamówień Publicznych*

*Logistyki*

12 351 23 40

*sekcja ds. Zamówień*

*Publicznych i Zaopatrzenia*

*tel. fax: 32 351 23 45*

*Oddział Organizacji i Kadr*

12 351 23 38

12 351 23 39

*Kasa*

12 351 23 42

*fax :*

12 351 23 02

12 351 23 18


pakietu lub do poszczególnych części, uzasadnione jest uniweźnienie postępowania o udzielenie zamówienia tylko w zakresie pakietu nr 9 i pakietu nr 12 pozycja 1. Są to części obarczone nie możliwością do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwością do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W myśl art. 93 ust. 2 Pzp, jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 93 ust. 3 Pzp, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert) lub złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert), podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Z powyższego wynika, że wada uzasadniająca unieważnienie postępowania we wskazanych częściach tkwi w samym postępowaniu a jednocześnie jest istotna i nieusuwalna.

Wada ta stanowi skutek naruszenia wskazanych powyżej przepisów Pzp, co mogło mieć wpływ na wynik postępowania, w szczególności na liczbę ubiegających się o zamówienie Wykonawców oraz treść ofert w zakresie zaproponowanej ceny. Wada ta jednocześnie jest niemożliwa do usunięcia w trybie i w sposób uprawniony na tle przepisów Pzp i uniemożliwia zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu zarówno na tle Pzp, jak i w świetle przepisów k.c. Z powyższych względów postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę odczynników organicznych IV oraz dostawę buforu fosforanowego w soli fizjologicznej (PBS) w części dotyczącej pakietu nr 9 i pakietu nr 12 pozycja 1, podlega unieważnieniu.

Dyrektor  
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Katowicach  


lek. med. Urszula Mendera-Bożek