

z kontroli doraźnej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Cieszynie
kierowanej przez mgr Piotra Przewdzinga

Kontrolę / ~~rekontrolę~~* przeprowadzi(l)(i)* przedstawicie(l)(le)* Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Anna Gogola – kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 245, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu
w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie pod nr 75.

2. Michał Drozdowski – starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 246, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu
w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie pod nr 76.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli~~*: 18.10.2018 r.

Podstawa prawna kontroli / ~~rekontroli~~*: polecenie służbowe nr 4 Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych
województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: sekcja
Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Okres objęty kontrolą / ~~rekontrolą~~*: od 1987 r. do dnia kontroli

Przedmiot kontroli / ~~rekontroli~~: prawidłowość postępowania związanego z działalnością

zlokalizowanego

Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~* stanowią załącznik(i)* nr 1 do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie/ ~~Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie / osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie*~~ o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowan(ye)(e)* stron(y)* ~~oraz załącznik(ów)(i)*.~~

Cieszyn, dnia 18.10.2018 r.

(miejscowość, data)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE

PIOTR PRZEWODZING

(pieczęć i podpis PPIS/zastępcy PPIS/

osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)*

Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik
Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Anna Gogola

(pieczęć i podpis kontrolującego)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Michał Drozdowski

Protokół otrzymali:

1 PPIS w Cieszynie

2.ŚPWIS

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Ustalenia z kontroli doraźnej:

W dniu 18.10.2018 r. przeprowadzono kontrolę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie w ramach kontroli doraźnej w zakresie prawidłowości postępowania związanego z działalnością [REDAKTOWANO] zlokalizowanego [REDAKTOWANO]

Z dostępnych akt sprawy wynika, że Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie w 1987 r. wydał na wniosek [REDAKTOWANO] pozytywne postanowienie o projekcie lokalizacji i adaptacji budynku gospodarczego na warsztat wyrobów z gumy [REDAKTOWANO]. W postanowieniu znalazł się zapis, iż w warsztacie zainstalowana zostanie jedna prasa hydrauliczna z grzałką, a zatrudniona będzie tylko jedna osoba. Decyzją z dnia 12 listopada 1987 r. Naczelnik Miasta [REDAKTOWANO] udzielił pozwolenia na przystosowanie istniejącego budynku gospodarczego na warsztat rzemieślniczy (wyroby z gumy) na terenie położonym przy [REDAKTOWANO] na parceli na 1772/5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie nie posiada dokumentów związanych z dopuszczeniem obiektu do użytkowania.

W 1998 r. Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zaopiniował projekt zmiany sposobu użytkowania istniejącego garażu – poszerzenie powierzchni produkcyjnej istniejącego zakładu oraz adaptację piętra na zaplecze socjalno-sanitarne załogi. Decyzją z dnia 21 grudnia 1998 r. Kierownik Urzędu Rejonowego w Cieszynie wyraził zgodę na zmianę sposobu użytkowania budynku garażowego na warsztat wytwarzania artykułów z gumy i plastiku na parceli 1772/5 [REDAKTOWANO]. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie nie posiada dokumentów związanych z dopuszczeniem obiektu do użytkowania.

Z wyjaśnień udzielonych przez [REDAKTOWANO] - pracownika Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego wynika, iż do roku 2016 r. Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny nie był informowany o problemach występujących na terenie istniejącego zakładu m.in. o wzroście zatrudnienia, o zwiększaniu ilości pomieszczeń oraz parku maszynowego. W związku z wpływającymi interwencjami [REDAKTOWANO] na działalność funkcjonującego Zakładu, w dniu 18.10.2016 r., przeprowadzono kontrolę w której uczestniczyli pracownicy Sekcji Higieny Pracy oraz [REDAKTOWANO], na co wskazuje zapis w protokole kontroli (protokół kontroli z dnia 18.10.2016 r. nr 49/1204/ONS-HP/16). W trakcie kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości, dotyczących m.in. podejrzenia o samowolę budowlaną i samowolną zmianę sposobu użytkowania. W związku z tymi nieprawidłowościami PPIS w Cieszynie wydał decyzję administracyjną z dnia 29.11.2016 r., znak: ONS-HP-432-2749-1/16 nakazującą wykonanie obowiązków ujętych w 16 jej punktach, w różnych terminach wykonania. Ponadto o wszelkich kwestiach nie należących do kompetencji PPIS w Cieszynie (samowola budowlana i emisja zanieczyszczeń do środowiska) poinformowano właściwe rzeczowo i miejscowo organy tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Oceniając poprawność działań PPIS w Cieszynie w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ustalono:

- Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie w 1987 r. wydał pozytywne postanowienie o projekcie lokalizacji i adaptacji budynku gospodarczego na warsztat wyrobów z gumy [REDACTED]
W postanowieniu znalazł się zapis, iż w warsztacie zainstalowana zostanie jedna prasa hydrauliczna z grzałką, a zatrudniona będzie tylko jedna osoba. Do roku 1998 nie wpływały żadne wnioski dotyczące przedmiotowego warsztatu. Z udostępnionego protokołu kontroli sanitarnej z dnia 04.11.1998 r., przeprowadzonej przez pracownika Sekcji Higieny Pracy wynika, że przedmiotowy warsztat przekształcił się w [REDACTED]
[REDACTED] w którym pracuje 25 osób i 2 właścicieli. W hali pras zainstalowanych było m.in. 8 sztuk pras hydraulicznych i 2 prasy mechaniczne. Wg informacji udzielonych przez pracownika ZNS do Stacji nie wpływały żadne wnioski dotyczące rozszerzenia działalności [REDACTED], również ze strony Sekcji Higieny Pracy (dotyczy okresu ostatnich 10 lat).
- na wniosek z dnia 02.12.1998 r. [REDACTED]
Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zaopiniował pozytywnie projekt zmiany sposobu użytkowania istniejącego garażu – poszerzenie powierzchni produkcyjnej istniejącego zakładu oraz adaptację piętra na zaplecze socjalno-sanitarne załogi (postanowienie z dnia 15.12.1998 r.). Oceniając postępowanie PTIS w Cieszynie należy stwierdzić, że w postanowieniu z dnia 15.12.1998 r. zawarte były zapisy wskazujące na niezgodność przedmiotowej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 1772/5 położona była wówczas w strefie zabudowy mieszkaniowej niższej intensywności oznaczonej symbolem 39 M, w strefie zieleni rekreacyjnej oznaczonej symbolem 48 ZR i strefie infrastruktury komunalnej oznaczonej symbolem IK. Fragment działki, na którym znajdował się budynek garażowy to strefa zabudowy mieszkaniowej niższej intensywności z przewagą zabudowy jednorodzinnej – wolnostojącej lub bliźniaczej z możliwością realizowania programu usługowego na powierzchni użytkowej max 30 %. W ocenie Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego niezależnie od nazwy przedsięwzięcia: warsztat wytwarzania artykułów z gumy i plastiku czy zakład wytwarzania artykułów z gumy i plastiku, charakter prowadzonej działalności nie stanowi realizacji „programu usługowego” lecz związany jest z produkcją. Wobec faktu lokalizacji przedmiotowego zakładu na terenach zabudowy mieszkaniowej nie można było wykluczyć negatywnego wpływu związanego z jego działalnością produkcyjną na zdrowie okolicznych mieszkańców. W tej sytuacji PPIS w Cieszynie powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w sprawie zgodności inwestycji z planem.
- Z akt sprawy wynika, że w 2016 r. zaczęły wpływać pisemne interwencje do PPIS w Cieszynie na działalność przedmiotowego zakładu, dotyczące m.in. nieprawidłowej wentylacji pomieszczeń zakładu oraz nieprawidłowej lokalizacji. W związku z powyższym pracownicy Sekcji Higieny Pracy przy współudziale pracownika Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego przeprowadzili kontrolę przedmiotowego obiektu, w trakcie której wskazano

szereg nieprawidłowości zapisanych w protokole kontroli sanitarnej z dnia 18.10.2016 r. nr 49/1204/ONS-HP/16. W dniu 25.10.2016 r. słusznie przekazano Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Cieszynie informację o prawdopodobieństwie samowoli budowlanej. Przekazano również interwencję do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie dotyczącej emisji gazów i pyłów do powietrza. Obecnie toczy się postępowanie w sprawie legalizacji samowoli budowlanej przed właściwymi organami.

Cieszyn, dnia 18.10.2018 r.

(miejscowość, data)



.....
pieczętka i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/
~~pieczętka i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli*~~

Dział Nadzoru Sanitarnego Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik Oddział Zapobiegawczego
Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Hanna Gogola st. asystent
mgr inż. Michał Droboszowski

.....
pieczętka i podpis osoby kontrolującej/
pieczętka i podpisy osób kontrolujących *

*niepotrzebne skreślić

W dniu 15.10.2016 r. w godzinach 15:00-17:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu wzięli udział: Wiceprezydent Gminy Chodzież, Członkowie Komisji Rewizyjnej, a także przedstawiciele Urzędu Gminy Chodzież. W posiedzeniu uczestniczyli: Wiceprezydent Gminy Chodzież, Członkowie Komisji Rewizyjnej, a także przedstawiciele Urzędu Gminy Chodzież. W posiedzeniu uczestniczyli: Wiceprezydent Gminy Chodzież, Członkowie Komisji Rewizyjnej, a także przedstawiciele Urzędu Gminy Chodzież.

2. Rozprawa w dniu 15.10.2016 r.

W posiedzeniu wzięli udział: Wiceprezydent Gminy Chodzież, Członkowie Komisji Rewizyjnej, a także przedstawiciele Urzędu Gminy Chodzież.



(1)



Wiceprezydent Gminy Chodzież

Członek Komisji Rewizyjnej

Wiceprezydent Gminy Chodzież