

Protokół nr NS-HP.1611.5.5.2019

z kontroli, ~~kontroli~~ problemowej, doraźnej / ~~rekontroli~~*

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Cieszynie kierowanej przez mgr Piotra Przewdzing

Kontrolę / ~~rekontrolę~~* przeprowadzili przedstawiciele Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Justyna Cegiela - starszy asystent NS-HP

działająca na podstawie upoważnienia nr 266, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie pod nr 79

2. Arleta Mrugała - starszy asystent NS-HP

działająca na podstawie upoważnienia nr 265, która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie pod nr 79

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli~~*: 27.06.2019 r.

Podstawa prawna kontroli / ~~rekontroli~~*: zarządzenie nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: Sekcja Higieny Pracy.

Okres objęty kontrolą / ~~rekontrolą~~*: 2.01.2016 r. - 27.06.2019 r.

Przedmiot kontroli / ~~rekontroli~~* Kontrola nadzoru prowadzonego nad substancjami niebezpiecznymi i ich mieszaninami

Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~* stanow(i)(e)* załącznik(i)* nr 1* do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie— ~~Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie~~ osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowane strony oraz 1 załącznik.

Cieszyn, dnia 27.06.2019 r.
(miejscowość)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE
PIOTR PRZEWDZING

(pieczętka i podpis PPIS / zastępcy PPIS /
osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)*

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Pracy i Nadzoru nad Środkami Zastępczymi
starczy asystent
mgr Arleta Mugała

starczy asystent
mgr inż. Justyna Cegieta

(pieczętka i podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego / Zastępcy Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ** kontrolującego***)

Protokół otrzymali:

- 1.PPIS w Cieszynie
- 2.NS-HP a/a

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Ustalenia z kontroli problemowej, doraźnej /-rekontroli*:

W dniu 27.06.2019 r. sprawdzono sposób prowadzenia nadzoru nad [REDAKTOWANE]

Z przedstawionych akt sprawy wynika, iż Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie w 1987 roku wydał postanowienie o projekcie lokalizacji i adaptacji budynku gospodarczego na warsztat [REDAKTOWANE] w którym deklarowano powstanie jednego stanowiska pracy i zainstalowanie jednej prasy hydraulicznej z grzałką. Decyzją z dnia 12.11.1987 r. Naczelnik Miasta Ustronia udzielił pozwolenia na przystosowanie istniejącego budynku gospodarczego na warsztat [REDAKTOWANE] Projekt zmiany sposobu użytkowania istniejącego garażu związany z poszerzeniem powierzchni produkcyjnej istniejącego zakładu oraz adaptację piętra na zaplecze socjalno-sanitarne załogi został zaopiniowany w 1998 r. przez Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

W związku z wpływającymi interwencjami mieszkańców [REDAKTOWANE] na uciążliwości wynikające z prowadzenia w/w zakładu w dniach 18.10.2016 r., 24.10.2016 r., 15.11.2016 r. przeprowadzono kontrolę udokumentowaną protokołem nr 49/1204/ONS-HP/16 z dnia 18.10.2016 r. – kontrola poprzedzona została zawiadomieniem o zamiarze przeprowadzenia kontroli. W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące warunków higieny pracy oraz podejrzenia samowoli budowlanej i samowoli związanej ze zmianą sposobu użytkowania. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dotyczącymi warunków pracy została wydana decyzja administracyjna nr ONS-HP-432-2749-1/16 z dnia 29.11.2016 r.

Informacje dotyczące samowoli budowlanej oraz kwestie związane z ewentualnym zanieczyszczeniem środowiska Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie uznając się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia przekazał w dniu 25.10.2016 r. Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Cieszynie oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Wykonanie nakazów ujętych w przedmiotowej decyzji sprawdzono podczas kontroli sprawdzających w dniach 16.12.2016 r. , 6.03.2017 r. , 21.04.2017 r. , 26.05.2016 r. , 25.10.2017 r., 26.02.2018 r. stwierdzając wykonanie nakazów ujętych w punktach 1-7, 9-16.

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego organ stwierdził, iż pracodawca poszukując laboratorium wyrażającego chęć podjęcia się pomiarów w zakresie określonym przez organ napotkał na duże trudności związane z pomiarem fosgenu. W związku z powyższym termin wykonania części zarządzeń ujętych w punkcie 8 decyzji, na wniosek właściciela, został zmieniony decyzjami z dnia 24.07.2017 r. oraz 10.11.2017 r. Ostatecznie wykonanie decyzji potwierdzono zapisami protokołu kontroli nr 12/1204/ONS-HP/18 z dnia 26.02.2018 r.

W dniach 26.05.2017 r. oraz 20.06.2017 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie narażenia pracowników na stosowane w działalności zawodowej chemikalia – ze względu na napływające interwencje [REDACTED] - kontrolę przeprowadzono bez powiadomienia o zamiarze o wszczęcia kontroli. Na podstawie stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości wydana została decyzja administracyjna nr ONS-HP-432-2749-4/17 z dnia 10.07.2017 r. Wykonanie zarządzeń ostatecznie stwierdzono podczas kontroli w dniach 25.10.2017 r. i 26.02.2018 r.

Ponadto w toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego w dniu 6.06.2018 r. ustalono, że jeden z komponentów stanowiący źródło niebezpiecznych substancji w powietrzu [REDACTED] został wyeliminowany z procesu klejenia we wskazywanej przez skarżącego lokalizacji. Proces nakładania kleju na powierzchnie metalowe odbywa się w sposób sporadyczny, prowadzony jest przez pracodawcę w siedzibie adaptowanego na zakład produkcyjny budynku [REDACTED] Pismem z dnia 6.06.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie poinformował o powyższym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie.

W dniu 12.06.2018 r. przeprowadzono kolejną kontrolę interwencyjną dotyczącą warunków higieny pracy podczas której stwierdzono, iż w żadnym z pomieszczeń produkcyjnych nie zlokalizowano stanowiska nakładania klejów na detale metalowe.

W związku z kolejnymi interwencjami mieszkańców [REDACTED] przeprowadzono kontrole w dniach 17.07.2018 r. i 19.07.2018 r. w zakresie przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawnych dotyczących warunków zdrowotnych w środowisku pracy – kontrole przeprowadzono bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczyły przeprowadzenia badań i pomiarów szkodliwych czynników fizycznych na stanowiskach pracy – hałasu oraz przekazywania informacji o narażeniu na czynniki o działaniu rakotwórczym Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano decyzję nr ONS-HP-432-2749-4/18 z dnia 8.08.2018 r., której ostateczne wykonanie sprawdzono podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 31.01.2019 r. nie stwierdzając przekroczeń wartości NDN hałasu na stanowiskach pracy.

Na podstawie napływających interwencji [REDACTED] Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie ustalił, w trakcie rozmowy telefonicznej z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Cieszynie przeprowadzonej w dniu 18.10.2018 r., iż sprawa legalności wszystkich decyzji dotyczących zakładu została przekazana z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Pismem z dnia 14.05.2019 r. uznając się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia kolejnych interwencji [REDACTED] w przedmiotowej sprawie PPIS w Cieszynie ponownie przekazał korespondencję Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Cieszynie z prośbą o udzielenie informacji na temat podjętych działań oraz obecnego etapu postępowania w odniesieniu do przedmiotowego obiektu.

W odpowiedzi udzielonej w dniu 17.05.2019 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie poinformował, że wydał decyzję nakładającą [REDACTED] obowiązek wykonania odpowiednich robót budowlanych celem doprowadzenia instalacji wentylacji mechanicznej występującej

w obiektach [REDACTED] do stanu zgodnego z prawem.

Ustalono termin wykonania robót na 31.08.2019 r.

W dniu 31.05.2019 r. przeprowadzono kontrolę interwencyjną w związku z nadal napływającymi informacjami interweniujących dotyczącymi między innymi przeniesienia do nowej lokalizacji

[REDACTED] Stwierdzono, iż przedsiębiorca nadal prowadzi działalność w [REDACTED]


Zgodnie z oświadczeniem przedsiębiorcy planowany ostateczny termin przeniesienia produkcji do zakładu

[REDACTED] wyznaczono na dzień 31.08.2019 r.

Oceniając działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie stwierdzono rzetelność i prawidłowość zapisów protokołów kontroli przeprowadzanych przez przedstawicieli Sekcji Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie. Do przeprowadzenia kontroli sanitarnych zastosowano prawidłowe formularze protokołu zgodne z procedurą kontroli systemu jakości. Postępowanie administracyjne prawidłowe, terminowe, zgodne z kpa. Pracownicy przygotowani merytorycznie do przeprowadzania kontroli w przedmiotowym zakresie.

Cieszyn, dnia 27.06.2019 r.

(miejsowość)



Dział Nadzoru Sanitarnego

Oddział Higieny Pracy i Nadzoru nad Środkami Zastępczymi

starszy asystent

mgr Arleta Mrugała

Dział Nadzoru Sanitarnego

Oddział Higieny Pracy i Nadzoru nad Środkami Zastępczymi

starszy asystent

mgr inż. Justyna Cegieta

.....
pieczętka i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/
pieczętka i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli*

.....
pieczętka i podpis osoby kontrolującej/
pieczętka i podpisy osób kontrolujących *

*niepotrzebne skreślić

