

## Zestawienie parametrów granicznych dla samochodu chłodnia

Marka, model, rok produkcji.....			
LP	Wymagane parametry techniczne	Opis spełnienia (wpisać konkretne wartości, a w części dotyczącej chłodni należy podać model i producenta zamontowanych urządzeń)	Spełnia Tak/Nie
1.	Samochód fabrycznie nowy( rok produkcji 2020)		
2.	Typ: furgon		
3.	Ilość miejsc : 3		
4.	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 3500 kg ( wraz z zabudową)		
5.	Długość pojazdu: minimum 5000 mm, maximum 6000 mm		
6.	Rozstaw osi: min.3000 mm, max 4000 mm		
7.	Wysokość całkowita: max 2600 mm po zabudowie pojazdu		
8.	Szkielet i poszycie: wykonane z materiałów zapewniających wytrzymałość konstrukcji oraz trwałość i odporność na korozję		

9.	Kolor nadwozia : biały, niemetalizowany		
10.	Autoalarm sterowany z pilota i immobiliser		
11.	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne		
12.	Czujniki parkowania -tył		
13.	Radioodtwarzacz, min 2 głośniki, zestaw głośnomówiący		
14.	Tapicerka : materiałowa, łatwo zmywalna w ciemnym kolorze		
15.	Drzwi: wyposażone w centralny zamek sterowany pilotem i autoalarmem, drzwi boczne odsuwane prawe, tylne dwuskrzydłowe		
16.	Okna, szyby: sterowane elektrycznie		
17.	Silnik zasilany olejem napędowym o pojemności min. 1950 cm <sup>3</sup> i mocy min.120 KM , spełniający normę Euro 6		
18.	Wielkość emisji CO <sub>2</sub> –max. 176 g/km		
19.	Wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych, oraz węglowodorów- zgodnie z normą EURO 6		
20.	Skrzynia biegów manualna, minimum 6-biegowa, zsynchronizowana z napędem na koła przednie lub tylne		
21.	Zawieszenie powinno się charakteryzować podwyższonym komfortem jazdy, gwarantujące		

	wygodę dla osób, dobra przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność.		
22.	Mechanizm kierowniczy: wspomaganie układu kierowniczego		
23.	Regulacja wysokości kierownicy		
24.	ABS, system wspomagania nagłego hamowania		
25.	Hamulce ze wspomaganiem, z układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania		
26.	ESP, system stabilizacji toru jazdy		
27.	Koła jezdne min. 15 cali, opony odpowiednie do oferowanego modelu, felgi stalowe z kołpakami , koło zapasowe pełnowymiarowe, opony wielosezonowe		
28.	Klimatyzacja w kabinie		
29.	Układ elektryczny- instalacja 12V		
30.	Światła do jazdy dziennej i światła przeciwmgielne		
31.	Przestrzeń bagażowa CHŁODNIA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kubatura przed zabudową 9m<sup>3</sup>-12m<sup>3</sup></li> <li>• Ściany i drzwi izolowane, wykończenie ścian bocznych podłogi z tworzywa, powierzchnia gładka, listwy odbojowe na ścianach białe lub szare,</li> <li>• Podłoga wzmocniona, pokryta wylewką, antypoślizgowa o gr ok. 3 mm,</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nadkola zabudowane i izolowane,</li><li>• W drzwiach tylnych kurtyna z pasów z miękkiego PCV, zapobiegająca nagłej utracie temperatury,</li><li>• Zabezpieczenie ładunku przed przesuwaniem,</li><li>• 2 czujniki temperatury( z podstawowym świadectwem wzorcowania) umieszczone w komorze chłodniczej, z możliwością demontażu ( w przypadku wzorcowania) z rejestratorem i drukarką w kabinie kierowcy,</li><li>• Agregat z płynną regulacją temperatury z parownikiem, zasilany od silnika pojazdu, z możliwością zasilania na postoju z instalacji elektrycznej na zewnątrz pojazdu zapewniający utrzymanie temperatury zima-lato na poziomie +2 °C do + 8 °C,</li><li>• Hermetyczne gniazdo elektryczne i przewód do zewnętrznego zasilania agregatu 230V o długości min. 20 m, zwijany na bębnie,</li><li>• Materiały użyte do zabudowy ze świadectwem PZH,</li><li>• Współczynnik przenikalności cieplnej w klasie FRC-X ( świadectwo badania ATP do wglądu)</li></ul>		
--	--	--	--

32.	Wyposażenie : gaśnica, trójkąt odblaskowy, apteczka, kamizelki odblaskowe 3 sztuki, klucz do kół, lewarek, gumowe dywaniki		
33.	<p>Gwarancja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cało pojazdowa min. 24 miesiące</li> <li>• Powłoka lakiernicza min. 24 miesiące</li> <li>• Perforacja elementów nadwozia min. 6 lat</li> <li>• Zabudowa izotermiczna pojazdu min. 24 miesiące</li> </ul> <p>Agregat chłodniczy min. 24 miesiące</p>		
34.	<p>Pojazd musi spełniać wymogi ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zakresie zachowania tzw. łańcucha chłodniczego</p>		
35.	Instrukcja obsługi w języku polskim		