

Protokół nr NS-NZ.1611.1.4.2021

(symbol komórki organizacyjnej – symbol klasyfikacyjny z rzeczowego wykazu akt – kolejny numer protokołu, rok)

~~z kontroli~~, kontroli problemowej, doraźnej / ~~rekontroli~~*

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej
kierowanej przez dr n. o zdr. Renatę Cieślik-Tarkotę

Kontrolę / ~~rekontrolę~~* przeprowadzi(~~ł~~)(li)* przedstawicie(~~ł~~)(le)* Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

- mgr inż. Anna Gogola – kierownik Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 357, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu
w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej pod
nr 1

- mgr inż. Anna Wojciechowska - Bijok – st. asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 358, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu
w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rudzie Śląskiej pod
nr 2

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli~~*: 08.12.2021 r.

Podstawa prawna kontroli / ~~rekontroli~~*: zarządzenie nr 4 Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych
województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: Sekcja
Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

Okres objęty kontrolą / ~~rekontrolą~~*: od 01.01. 2020 r. do 30.11.2021 r.

1/2



Przedmiot kontroli / ~~rekontroli~~*: postępowanie związane z opiniowaniem dokumentacji projektowych oraz dopuszczeniem do użytkowania obiektów budowlanych.

Ustalenia kontroli / * stanow(i)(ą)* załącznik(i)* ~~nr~~* do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej/ ~~Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej/ osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej*~~ o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.
Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowan(yeh)(e)* stron(y)* oraz załącznik(ów)(i)*.

Ruda Śląska, dnia 08.12.2021 r.
(miejscowość, data)

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rudzie Śląskiej**

dr n. o zdr. Renata Cieślak-Tarkota

(pieczęćka i podpis PPIS/zastępcy PPIS/
osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)*

**Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik
Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego**

mgr inż. Anna Gogola

(pieczęćka i podpis kontrolującego)

**Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego
st. asystent**

mgr inż. Anna Wojciechowska-Bijok

Protokół otrzymali:

- 1 PPIS w Rudzie Śląskiej
2. ŚPWIS

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Ustalenia z kontroli problemowej, ~~dorażnej~~/rekontroli*:

W dniu 08.12.2021 r. przeprowadzono kontrolę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej w zakresie postępowania związanego z opiniowaniem dokumentacji projektowych oraz dopuszczeniem do użytkowania obiektów budowlanych. Przedmiotem oceny były w szczególności:

1. Prawdliwość prowadzenia postępowania w związku z wydawaniem opinii.
2. Ocena wydanych dokumentów w zakresie:
 - czytelności, poprawności stosowania nazewnictwa,
 - zgodności z obowiązującymi przepisami,
 - poprawności sporządzonych opinii sanitarnych pod względem merytorycznym.
3. Terminowość załatwiania spraw.

Przedmiotem kontroli były następujące sprawy:

1. Opinia sanitarna z dnia 30.11.2020 r. znak: ONS/NZ-525/15-2/16929/18333/20 uzgadniająca w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt „Przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania [redacted] dla [redacted]
2. Opinia sanitarna z dnia 26.05.2021 r. znak: ONS/NZ-525/5-2/4260/4336/21 uzgadniająca w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt technologiczny adaptacji pomieszczeń [redacted]
3. Opinia sanitarna z dnia 29.09.2020 r., znak: ONS/NZ-525/14-2/14818/15029/20 uzgadniająca w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt technologiczny obiektu [redacted]
4. Opinia sanitarna z dnia 30.11.2020 r., znak: ONS/NZ-525/14-2/15548/18295/20 uzgadniająca w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt adaptacji części pomieszczeń budynku [redacted]
5. Opinia sanitarna z dnia 30.06.2020 r., znak: ONS/NZ-525/8-4/7642/7859/20 uzgadniająca w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania [redacted]
6. Opinia sanitarna z dnia 07.08.2020 r., znak: ONS/NZ-525/11-2/8474/112209/20 uzgadniająca w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt technologiczny dla [redacted]
7. Opinia sanitarna z dnia 18.12.2020 r. znak: ONS/NZ-525/16-2/17877/18909/20 uzgadniająca w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt budowlany [redacted]

8. Opinia sanitarna z dnia 20.05.2021 r. znak: ONS/NZ-526/37-2/3676/4100/21 dopuszczająca do użytkowania w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz nie wnosząca sprzeciwu na użytkowanie inwestycji pn.: [REDACTED]
9. Opinia sanitarna z dnia 28.06.2021 r. znak: ONS/NZ-526/40-2/3848/5116/21 dopuszczająca do użytkowania w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz nie wnosząca sprzeciwu na użytkowanie inwestycji pn.: [REDACTED]
10. Opinia sanitarna z dnia 25.06.2021 r. znak: ONS/NZ-526/41-4/3946/5093/21 dopuszczająca do użytkowania w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz nie wnosząca sprzeciwu na użytkowanie inwestycji pn.: [REDACTED]
11. Opinia sanitarna z dnia 05.06.2020 r. znak: ONS/NZ-526/25-2/5490/6417/20 dopuszczająca do użytkowania w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz nie wnosząca sprzeciwu na użytkowanie inwestycji [REDACTED]
12. Opinia sanitarna z dnia 10.09.2021 r. znak: ONS/NZ-526/36-3/7756/14453/20 stwierdzająca zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz nie wnosząca sprzeciwu na użytkowanie inwestycji [REDACTED]
13. Opinia sanitarna z dnia 15.06.2020 r. znak: ONS/NZ-526/26-2/5719/6905/20 dopuszczająca do użytkowania w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz nie wnosząca sprzeciwu na użytkowanie inwestycji pn.: [REDACTED]
14. Opinia sanitarna z dnia 15.06.2020 r. znak: ONS/NZ-526/29-2/5941/6961/20 stwierdzająca zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz nie wnosząca sprzeciwu na użytkowanie inwestycji [REDACTED]
15. Opinia sanitarna z dnia 18.06.2020 r. znak: ONS/NZ-526/30-2/6235/7267/20 dopuszczająca do użytkowania w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz nie wnosząca sprzeciwu na użytkowanie inwestycji pn.: [REDACTED]
16. Opinia sanitarna z dnia 27.04.2021 r. znak: ONS/NZ-526/28-3/3343/3527/21 dopuszczająca do użytkowania w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz nie wnosząca sprzeciwu na użytkowanie inwestycji pn.: [REDACTED]
17. Opinia sanitarna z dnia 02.03.2020 r. znak: ONS/NZ-526/1-3/1241/1398/20 dopuszczająca do użytkowania w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz nie wnosząca sprzeciwu na użytkowanie inwestycji pn.: [REDACTED]
18. Pismo z dnia 08.03.2021 r. znak: ONS/NZ-526/16-2/1682/1986/21 dotyczące nie wniesienia zastrzeżeń co do przystąpienia do użytkowania inwestycji dotyczącej [REDACTED]
19. Pismo z dnia 16.07.2021 r. znak: ONS/NZ-52/9-4/908/5600/20 informujące o pozostawieniu sprawy dot. dokonania odbioru obiektu [REDACTED]



wniosku. [REDACTED], bez rozpatrzenia z uwagi na brak uzupełnienia

20. Pismo z dnia 11.05.2021 r. znak: ONS/NZ-526/33-2/3613/3839/21 nie wnoszące zastrzeżeń co do przystąpienia do użytkowania inwestycji dotyczącej budowy budynku [REDACTED]
[REDACTED]
21. Pismo z dnia 20.05.2020 r. znak: ONS/NZ-526/22-2/4940/5260/20 nie wnoszące zastrzeżeń co do przystąpienia do użytkowania inwestycji dotyczącej przebudowy i rozbudowy budynku [REDACTED]
[REDACTED]

Z prowadzonego rejestru wynika, że w roku 2020 r. wpłynęło 14 wniosków dotyczących uzgodnienia dokumentacji projektowych, dla których wydano pozytywne opinie sanitarne. W roku 2021 r. wpłynęło 9 wniosków dotyczących uzgodnienia dokumentacji projektowych, dla których wydano 4 pozytywne opinie sanitarne. Pozostałe sprawy są w trakcie realizacji. W związku z nieprawidłowymi rozwiązaniami projektowymi wystosowano pisma o uzupełnienie dokumentacji.

W 2020 r. wpłynęło 85 wniosków dotyczących zawiadomienia o zakończeniu inwestycji oraz zamiarze przystąpienia do ich użytkowania. W związku z powyższym wydano 51 opinii sanitarnych dopuszczających do użytkowania lub stwierdzających zgodność wykonania obiektu z projektem budowlanym dla obiektów, w których przeprowadzono kontrolę. Dla pozostałych spraw zajęto stanowisko w formie pisma o braku zastrzeżeń co do użytkowania przedmiotowych inwestycji. W roku 2021 wpłynęło 71 wniosków dla których wydano 68 stanowisk. Przeprowadzono 53 kontrole w obiektach, natomiast w pozostałych sprawach zajęto stanowisko w formie pisma o braku zastrzeżeń co do użytkowania przedmiotowych inwestycji. Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników uczestniczących w kontroli problemowej odstępowano od czynności kontrolnych w obiektach, które nie są nadzorowane przez PPIS w Rudzie Śląskiej. Natomiast wymagane są dokumenty w postaci: dokumentacji projektowej, oświadczenia kierownika budowy, protokoły i sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów i badań, decyzje o pozwoleniu na budowę i dokumentacja zdjęciowa.

W trakcie kontroli w/w spraw stwierdzono co następuje.

1. Rejestry spraw z roku 2020 i 2021 są prowadzone i uzupełniane na bieżąco.
2. Wydawane opinie są czytelne, posiadają właściwe podstawy prawne. Sentencje są formułowane prawidłowo.
3. Postępowanie było prowadzone zgodnie z przepisami.
4. Skontrolowane sprawy załatwiane były w terminach wymaganych przepisami.
5. W przypadku wątpliwości, bądź konieczności uzupełnienia dokumentacji prowadzone było postępowanie wyjaśniające w ramach którego formułowane były odpowiednie pisma. Stanowiska pozytywne były przygotowywane po usunięciu nieprawidłowości w dokumentacjach projektowych.
6. Skontrolowane stanowiska oceniam prawidłowo pod względem merytorycznym.

Ruda Śląska, dnia 08.12.2021 r.

(miejscowość, data)

~~pieczętki i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli:~~
pieczętki i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli:*

Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik
Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

mgr inż. Anna Gogola

pieczętka i podpis osoby kontrolującej/
pieczętka i podpisy osób kontrolujących *

Zdzisław Nadzioru Szanitarne
 Oddział Zapobiegawczego
 Nadzioru Sanitarne
 si. asystent
 mgr inż. Anna Wojciechowska-Bijok

mgr inż. Anna Wojciechowska-Biłek

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie