

Protokół nr NS-HŻŻiPU.1611.1.2022

(symbol komórki organizacyjnej – symbol klasyfikacyjny z rzeczowego wykazu akt – kolejny numer protokołu, rok)

z kontroli, kontroli problemowej, ~~doraźnej~~ / ~~rekontroli~~*

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu kierowanej przez Panią mgr Jolantę Wąsowską.

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

Marcin Lewandowski - st. asystent

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając na podstawie upoważnienia nr 31, który dokonał wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu pod nr¹⁰ Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli 21.03.2022 r.

Podstawa prawna kontroli nr zarządzenie nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: HŻŻiPU
Okres objęty kontrolą: 2019 – 2021 r.

Przedmiot kontroli: Kontrola funkcjonowania systemu RASFF.

Ustalenia kontroli stanowi załącznik nr 1.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu / Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu / osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.


Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowane strony oraz 1 załącznik.

Bytom, dnia 21.03.2022 r.
(miejscowość)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytomiu


.....

(pieczęć i podpis PPIS / zastępcy PPIS /
osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)*


.....

(pieczęć i podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego / Zastępcy Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ** kontrolującego***)

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Bytom
2. ŚPWIS

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

Ustalenia z kontroli problemowej, doraźnej / rekontroli*:

W Sekcji NS HŻŻiPU Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu, kontrolą objęto, nadzór nad funkcjonowaniem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF).

W Sekcji NS HŻŻiPU wyznaczono zespół osób, które są odpowiedzialne za przekazywanie informacji w systemie RASFF, [REDAKTOWANE] – starszy statystyk medyczny, [REDAKTOWANE] – starszy asystent.

Wyznaczone osoby posiadają wpisane w zakres obowiązków, obowiązek przekazywania informacji w systemie RASFF (przedstawiono do wglądu zakres obowiązków [REDAKTOWANE] dnia 27.11.2019 r.).

W Sekcji znajdują się i są dostępne (wersja elektroniczna) dla wszystkich pracowników „*Procedury funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach*” – zatwierdzone przez GIS oraz „*Przewodnik nt. kwalifikowania zagrożeń (...) – NIZP – PZH*”, a także otrzymane z Komisji Europejskiej – *Standardowe Procedury Operacyjne (SOP)*. Pracownicy zostali zapoznani z ww. dokumentami.

W roku 2019 r., zarejestrowano: 33 powiadomień alarmowych, 12 powiadomień informacyjnych. Nie wpłynęły żadne powiadomienia o odrzuceniu na granicy. Przeprowadzono 185 kontroli interwencyjnych w związku ze zgłoszeniami powiadomień w ramach systemu RASFF.

W roku 2020 odnotowano 40 powiadomień alarmowych, 35 informacyjnych. Przeprowadzono 40 kontroli interwencyjnych (potwierdzonych protokołami) w związku ze zgłoszeniami powiadomień w ramach systemu RASFF.

W roku 2021 odnotowano 116 powiadomień alarmowych, 66 informacyjnych. Przeprowadzono 216 kontroli interwencyjnych w związku ze zgłoszeniami powiadomień w ramach systemu RASFF.

Rejestr powiadomień w ramach systemu RASFF, prowadzony jest w Sekcji HŻŻiPU, gdzie nadawane są numery spraw – bez uwag. Formularze powiadomień wraz z dokumentacją za lata 2019 oraz 2021, przechowywane są w formie papierowej.

Do przekazywania powiadomień w ramach funkcjonowania systemu RASFF, wykorzystuje się stanowisko komputerowe (komputer nr SK/S/K/57/HŻŻ – zabezpieczone hasłem), wyposażone w dostęp do poczty elektronicznej: THUNDERBIRD, obsługiwanej przez [REDAKTOWANE] – starszy statystyk medyczny oraz [REDAKTOWANE] – starszy asystent. Wiadomości zawierające dane systemu RASFF trafiają do ogólnego folderu (ODEBRANE) skrzynki, poczty elektronicznej. Trafiają tam również, wiadomości nie związane z systemem RASFF. Tworzona jest kopia zapasowa z użyciem nośników zewnętrznych. Na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej znajduje się przekierowanie na stronę GIS w Warszawie dotyczące ostrzeżeń publicznych w ramach systemu RASFF.

W roku 2019 odbyły się szkolenia wewnętrzne, przypominające zasady funkcjonowania systemu RASFF w których wzięło udział łącznie 14 pracowników sekcji. Szkolenia odbyły się w dniach 29.03.2019, 23.09.2019, 12.12.2019 r. Przedstawiono do wglądu dokument – potwierdzenie z przeprowadzonego szkolenia.

Członkowie zespołu po otrzymaniu drogą elektroniczną powiadomienia z Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Katowicach opracowują „ulotkę-adnotację” zawierającą podstawowe informacje o kwestionowanym wyrobie, producencie lub dystrybutorze, która jest przekazywana każdemu pracownikowi terenowemu i co należy podkreślić, znacznie ułatwia prowadzenie kontroli i wewnętrzny obieg informacji, a także przygotowywanie zestawień o podjętych działaniach. Po przeprowadzeniu kontroli i zebraniu danych informacje zwrotne są przekazywane na bieżąco, drogą elektroniczną do WSSE w Katowicach. Stanowisko komputerowe nr SK/S/K/57/HŻŻ na którym gromadzone są informacje i z którego wysyłane są wiadomości elektroniczne jest zabezpieczone hasłem przed dostępem osób postronnych. Wszelkie informacje o obecności zagrożeń w żywności (wynikające z działań własnych np. wyniki badań laboratoryjnych wskazujących na przekroczenia parametrów normowanych) są analizowane przez kierownika Sekcji wraz z pracownikiem [REDAKTOWANE] – pod kątem zagrożenia i kwalifikacji zgłoszenia wyrobu do systemu RASFF.

Przeanalizowano okazaną do wglądu dokumentację powiadomienia alarmowego nr 2021.16 z dnia 29.10.2021 r., zgłoszonego do systemu RASFF przez Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego w Warszawie dot. produktu [REDAKTOWANE] – stwierdzono obecność Salmonella, kraj pochodzenia [REDAKTOWANE]. Załączona do ww. powiadomienia lista dystrybucji zawierała odbiorcę z terenu powiatu bytomskiego [REDAKTOWANE] nadzorowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu. Obiekt posiada decyzję o zatwierdzeniu obiektu z dnia 27.09.2017 r., o nr NS-HŻŻ/4322-174-1551/17. Przedstawiona dokumentacja zawierała formularz powiadomienia, wydruk z poczty elektronicznej (WSSE KATOWICE), zawierający podstawowe informacje o kwestionowanym wyrobie. Okazana dokumentacja oraz podjęte działania nie budzą zastrzeżeń.

Nr 2019.072 z dnia 04.07.2019 r., powiadomienie alarmowe zgłoszone do systemu RASFF przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, w sprawie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydów w produkcie pn. [REDAKTOWANE]. Produkt był wyprodukowany przez firmę: [REDAKTOWANE]. Kwestionowany środek spożywczy był dystrybuowany przez sieć handlową: [REDAKTOWANE]. Przedstawiono do wglądu decyzję o zatwierdzeniu obiektu z dnia 29.03.2019 r., o nr NS-HŻŻ/4322-37-397/19 ([REDAKTOWANE]). Okazana dokumentacja, sposób jej prowadzenia oraz podjęte działania w sprawie, nie budziły zastrzeżeń.

Powiadomienie alarmowe nr 2020.6015 (iRASFF) w sprawie wykrycia tlenku etylenu w produkcie

pn. [REDACTED] Powiadomienie zostało zgłoszone do systemu RASFF przez władze Niemiec za pośrednictwem Komisji Europejskiej (iRASFF). Producentem kwestionowanego środka spożywczego była firma z terenu Niemiec. Odbiorcą oraz dystrybutorem była [REDACTED]. Z załączonej do ww. powiadomienia listy dystrybucji wynika, że kwestionowany wyrób trafił do jednej z wielu placówek handlowych [REDACTED] rozmieszczonych na terenie powiatu bytomskiego. Przedstawiono do wglądu wybraną dokumentację placówki: [REDACTED].

[REDACTED] Obiekt posiada decyzję o zatwierdzeniu z dnia 02.07.2008 r., o nr NS-HŻŻ.4322-437/08. Z dokumentacji wynika, że powiadomienie zostało dostarczone drogą elektroniczną na stanowisko komputerowe nr SK/S/K/57/HŻŻ w dniu 29.12.2020 r. wydrukowane i zarejestrowane tego samego dnia pod nr NS-HŻŻIPU.4660-38/20. Opracowano „ulotkę-adnotację” zawierającą podstawowe informacje o kwestionowanym produkcie, producencie/dystrybutorze, nr partii, termin przydatności, stwierdzonym rodzaju zagrożenia. Dokument ten został przekazany pracownikom terenowym. Przetawiono do wglądu protokół z kontroli interwencyjnej (RASFF) z dnia 31.12.2020 r., o nr 2406/1202/NS HŻŻ/2020. Okazana dokumentacja, sposób jej prowadzenia oraz podjęte działania w sprawie, nie budziły zastrzeżeń.

Kolejna wybrana dokumentacja pochodziła z roku 2021 i dotyczyła powiadomienia alarmowego nr 2021.6134 (iRASFF) w sprawie przekroczenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pestycydów w produkcie [REDACTED] którego dystrybutorem był podmiot z terenu województwa wielkopolskiego. Powiadomienie wraz z załączoną dokumentacją zostało odebrane elektronicznie w dniu 03.12.2021 r. i tego samego dnia zarejestrowane pod nr NS-HŻŻ.9220.65.2021. Analogiczne jak w przypadku pozostałych powiadomień przygotowano („ulotka-adnotacja”) i przekazano podstawowe informacje pracownikom terenowym. Załączona do ww. powiadomienia lista dystrybucji zawierała dane podmiotu znajdującego się na terenie powiatu bytomskiego. Obiekt posiada decyzję o zatwierdzeniu. Przedstawiono do wglądu protokół z kontroli interwencyjnej o nr 2711/1202/NS.HŻŻ/21. Podczas prowadzonych działań kontrolnych na terenie firmy: [REDACTED] stwierdzono: 1 worek 20 kg. Oraz 1 worek 25 kg. kwestionowanego wyrobu, który został zabezpieczony i przekazany do zwrotu. Informacja zwrotna została przekazana do WSSE Katowice w oczekiwanym terminie. Okazana dokumentacja, sposób jej prowadzenia oraz podjęte działania w sprawie, nie budziły zastrzeżeń.

Bytom dnia 21.03.2022 r.

(miejscowość)

[REDACTED]

...
pieczętka i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/
pieczętka i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli*

[REDACTED]

pieczętka i podpis osoby kontrolującej/
pieczętka i podpisy osób kontrolujących *