

Protokół nr NS-HŻŻiPU. 1611.4.2023

(symbol komórki organizacyjnej – symbol klasyfikacyjny z rzeczowego wykazu akt – kolejny numer protokołu, rok)

z kontroli, kontroli problemowej, doraźnej / rekontroli*

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Raciborzu kierowanej przez Karinę Talabską

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / ~~rekontrolę*~~ przeprowadzi(t)(li)* przedstawicie(t)(le)* Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Eliza Wszyńska – st. asystent

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 129 która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu pod nr7.....

2. Grażyna Kołodziej – st. asystent

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 130 która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu pod nr ...8.....

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli*~~: 19.04.2023 r.

Podstawa prawna kontroli / ~~rekontroli*~~: zarządzenie nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy:
Oddział Nadzoru Sanitarnego Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku

Okres objęty kontrolą / ~~rekontrolą*~~: od 01.01.2021 r. do dnia kontroli

Przedmiot kontroli / ~~rekontroli~~*: Plan i realizacja „Planowanie i realizacja planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS” ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń chemicznych.

Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~* stanowią załącznik(i)* nr 1 do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu/ ~~Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu/ osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu*~~ o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowan(ych)(e)* stron(y)* oraz załącznik(ów)(i)*.

Racibórz, dnia 19.04.2023 r.
(miejscowość)

Państwowy Powiatowy
INSPEKTOR SANITARNY
w Raciborzu

(pieczęć i podpis PPIS / ~~zastępcy PPIS /~~
~~osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS~~)*

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Żywności,
Żywności i Przedmiotów Użytku
Starszy asystent

mgr inż. Eliza Wysznińska

(pieczęć i podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego / Zastępcy Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ** kontrolującego***)
Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Żywności,
Żywności i Przedmiotów Użytku
Starszy asystent

mgr inż. Grażyna Kołodziej

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Raciborzu

2.a/a

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Załącznik do protokołu
nr NS-HŻŻiPU.9011.4.2022 z kontroli,
problemowej, doraźnej / rekontroli*

Ustalenia z kontroli problemowej, doraźnej / rekontroli*:

W dniu kontroli stwierdzono co następuje.

Celem przeprowadzonej w dniu 19.04.2023 r. kontroli problemowej było dokonanie oceny sposobu planowania i realizacji planów poboru prób w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS w latach 2021– 2023 w zakresie zanieczyszczeń chemicznych, tj. pestycydy, metale, azotany itp. w oparciu o „Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych” oraz „Rozporządzenia nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.02.2005r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (...)”, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.10.2007 r. w zakresie pobierania próbek żywności w celu oznaczania pozostałości pestycydów (Dz.U. z 2007 r. poz. 1502) oraz z wykorzystaniem instrukcji pobierania próbek w tym zakresie.

Ustalono co następuje:

Zgodnie z danymi przekazanymi do sprawozdania MZ-48 za 2022 r. na terenie PSSE w Raciborzu wykazano następujące obiekty:

magazyny hurtowe – 17,
producenci pierwotni – 82,
młyny – 2 (pszenica i żyto),
przetwórnice warzywno-owocowe – 0.

Ogólna liczba obiektów wynosi 1080.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację znajdującą się w PSSE w Raciborzu dotyczącą poboru próbek żywności w kierunku zanieczyszczeń chemicznych tj. metale, pestycydy, substancje dodatkowe obejmujące lata 2021-2023.

Plan poboru próbek koordynowany jest przez Panią [REDAKOWANE] do której obowiązków należy przygotowywanie miesięcznego poboru próbek dla poszczególnych kierunków badań. Pobór próbek dokonywany jest przez wszystkich pracowników sekcji tj. 8 osób oraz kierownika.

Harmonogram poboru próbek tworzony jest na początku każdego miesiąca i obejmuje: datę poboru, kierunek badania, asortyment, ilość próbek, laboratorium badające oraz informacje odnośnie aktualnych aktów prawnych, według których należy pobrać daną próbkę. W przypadku ilości jaką należy pobrać, podana jest ilość minimalna w danym kierunku oraz odniesienie do reprezentatywności próby zgodnie z danym rozporządzeniem, informacje o wykonaniu planu i pobraniu danej próby.

Akty prawne, na których opierają się pobierający próby są ogólnie dostępne, w formie elektronicznej.

Pobór próbek:

W dniu kontroli pobierane są numery na protokoły kontroli i pobierany jest sprzęt. Do dyspozycji są: 10 termotoreb w tym 1 z agregatem, 2 przenośne mroźnie (z agregatem),

papierowe torby, woreczki sterylne, termometry – 5 sztuk, noże, wymazówki i płyny dezynfekcyjne. Stacja nie zapewnia transportu poboru prób – stacja nie posiada samochodu, który mógłby być wykorzystany do transportu prób do WSSE Katowice. Okresowo, po wcześniejszym zgłoszeniu, sekcja wykorzystuje samochód stacyjny to poboru na odległych terenach.

Do przechowywania prób wykorzystuje się lodówkę przeznaczoną wyłącznie do tego celu (opisana, prowadzony jest monitoring temperatury), w specjalnym pomieszczeniu należącym do sekcji. Zabezpieczenie i opisanie próby (etykieta, rejestr prób pobranych) prowadzone jest na miejscu, w stacji. Rejestr prób pobranych zawiera: miejsce pobrania, producent/importer/dystrybutor, nazwę produktu, kierunek i zakres badania, czas pobrania, liczbę próbek, datę wysłania do laboratorium, powód kwestionowania próbki, sposób postępowania w przypadku nieprawidłowego wyniku.

Próby są odpowiednio zabezpieczone oraz opisane przez etykietę, na której umieszcza się dokładny opis próby.

Wszystkie osoby pobierające próby posiadają komputery, w sekcji jest także 1 mobilna drukarka, jednakże większość protokołów wypisywana jest odręcznie. Protokoły podpisane są przez osobę pobierającą, jak i przedstawiciela obiektu, tworzone w 3 egzemplarzach. Jednocześnie, wraz z poborem prób, przeprowadzana jest kontrola tematyczna w związku z poborem prób do badań laboratoryjnych. W trakcie kontroli zwraca się uwagę na ogólny stan techniczno-sanitarny obiektu, który może mieć wpływ na stan próbek.

Szkolenie z poboru prób odbywa się co najmniej raz w roku dla wszystkich pracowników, głównie w zakresie poboru prób w ramach GMO.

METALE:

Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 28.10.2022 r. o nr 112/HŻ/2022 obejmujący pobór 6 próbek na 2 załącznikach dołączonych do ww. protokołu. Poboru prób dokonano w [REDAKTOWANO] Pobrano następujące próbki:

- a) [REDAKTOWANO]
- b) [REDAKTOWANO]
- c) [REDAKTOWANO]
- d) [REDAKTOWANO]
- e) [REDAKTOWANO]
- f) [REDAKTOWANO]

Próby pobrano na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28.03.2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (...) w ilości zgodnej z wytycznymi i ilością produktów w miejscu poboru. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną (protokół nr 895/1213/ONS/HŻ/2022), w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium WSSE w Katowicach. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktów. W związku z powyższym PPIS w Raciborzu w dniu 16.12.2022 r. wydał orzeczenie do otrzymanych sprawozdań z badań zanieczyszczenia żywności metalami oraz oceny znakowania (pismo nr ONS/HŻ.9020.154.4.2022).

SUBSTANCJE DODATKOWE:

Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 18.10.2021 r. o nr 76/HŻ/2021 obejmujący pobór 5 próbek na 2 załącznikach dołączonych do ww. protokołu. Poboru prób dokonano w markecie [REDAKTOWANO] Pobrano następujące próbki:

- a) [REDAKTOWANO]
- b) [REDAKTOWANO]
- c) [REDAKTOWANO]

d)

e)

Próby pobrano na podstawie normy o nr PN-A-75050:1972. Przedmiotem normy jest pobieranie próbek przetworów owocowych, warzywnych, win i miodów pitnych przeznaczonych do badań organoleptycznych i fizyko-chemicznych. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną (protokół nr 759/1213/ONS/HŻ/2021), w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium WSSE w Katowicach. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktów. W związku z powyższym PPIS w Raciborzu w dniu 23.12.2021 r. wydał orzeczenie do otrzymanych sprawozdań z badań zawartości dodatków do żywności oraz oceny znakowania (pismo nr ONS/HŻ.4631.81.2021).

PESTYCYDY:

1. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 15.11.2021 r. o nr 91/HŻ/2021 2 prób – seler korzeniowy i brukselka. Z partii 100kg selera korzeniowego pobrano 5 prób pierwotnych każda o masie 0,5kg przez co łącznie uzyskano 2,5kg próby zbiorczej/laboratoryjnej. Wielkość pobranej próby jest niezgodna wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.10.2007 r. w zakresie pobierania próbek żywności w celu oznaczania pozostałości pestycydów (Dz.U. z 2007r. poz. 1502) – próba nie jest reprezentatywna w stosunku do wielkości partii. W dniu 29.11.2021 r. laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi wydało sprawozdanie o nr WSSE. DLHŻ.9051.1000.1.2021, w którym stwierdzono przekroczenie 2 pestycydów (chlorpyryfos i deltametryna) w brukselce. W związku z powyższym PPIS w Raciborzu wystosował pismo o nr ONS/HŻ.9022.5.1.2021 z dnia 30.11.2021r. do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach. Jednocześnie w dniu 30.11.2021 r. zgłoszono powiadomienie informacyjne do systemu RASFF odnośnie stwierdzonych przekroczeń. W dniu 10.12.2021 r. pismem o nr ONS/HŻ.432.2053.2.2021 zawiadomiono producenta ww. brukselki o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu obciążenia Strony kosztami poboru prób oraz przekazano orzeczenie do sprawozdania z badań z dnia 10.12.2021 r. (o nr ONS/HŻ.4631.91.2021). Następnie, drogą mailową, zwrócono się do WSSE w Łodzi o kalkulację kosztów badań w kierunku pozostałości pestycydów, pomimo iż PPIS w Raciborzu nie był stroną podpisującą umowę. Celem uzyskania informacji odnośnie kosztów badań należało się zwrócić do ŚPWIS jako zleciennodawcy badań i Strony pokrywającej koszty umowy. W dniu 13.12.2021 r. otrzymano pismo z Działu Laboratoryjnego z WSSE w Łodzi z żadaną kalkulacją. W dniu 29.12.2021 r. wydano decyzję rachunkową o nr 716/Op/21 obejmującą opłatę za pobór prób oraz koszt badań laboratoryjnych. Strona nie odwołała się od decyzji.
2. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 15.11.2021 r. o nr 92/HŻ/2021 – pobrano 1 próbę selera korzeniowego w hurtowni warzywno-owocowej. Z partii 90kg pobrano 5 prób pierwotnych o masie 400g każda - próba nie jest reprezentatywna w stosunku do wielkości partii. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji pobierania próbek, należało pobrać 5 prób pierwotnych po 1kg każda. Jednocześnie przeprowadzono kontrolę tematyczną (protokół nr 828/1213/ONS/HŻ/2021) w obiekcie – nie stwierdzono uchybień. Próba została przebadana w laboratorium WSSE w Łodzi – nie stwierdzono przekroczeń. W dniu 09.02.2022 r. pismem o nr ONS/HŻ.4631.102.2021 wydano orzeczenie do sprawozdania z badań.
3. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 12.12.2022 r. o nr 121/HŻ/2022 – pobrano 1 próbę buraka ćwikłowego z gospodarstwa rolnego jako próbę urzędową – celowaną. Z partii 30 ton pobrano 10 prób pierwotnych o łącznej masie 11,6kg – próba

reprezentatywna dla partii, pobrano zgodnie z zaleceniami. Badanie w kierunku obecności pestycydów wykonało laboratorium w WSSE w Opolu. Nie stwierdzono przekroczeń. Jednocześnie przeprowadzono tematyczną kontrolę sanitarną (protokół nr 1045/1213/ONS/HŻ/2022) – nie stwierdzono uchybień. W dniu 29.02.2022 r. pismem o nr ONS/HŻ.9020.726.2.2022 wydano orzeczenie do sprawozdania z badań.

4. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 07.11.2022 r. o nr 115/HŻ/2022 – pobrano 1 próbę dyni malinka. Z partii 450 kg pobrano 5 prób o łącznej masie 12,45kg – próba reprezentatywna dla partii, pobrano zgodnie z zaleceniami. Badanie w kierunku obecności pestycydów wykonało laboratorium w WSSE w Opolu. Nie stwierdzono przekroczeń. Przeprowadzono pełną kontrolę sanitarną wraz z wypełnieniem arkusza oceny zakładu produkcyjnego oraz uzupełnieniem listy pytań kontrolnych dla podmiotów prowadzących produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego (protokół nr 918.1213/ONS/HŻ/2022). Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych. W dniu 16.12.2022 r. pismem o nr ONS/HŻ.9020.730.1.2022 wydano orzeczenie do sprawozdania z badań.
5. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 17.10.2022 r. o nr 106/HŻ/2022 – pobrano 1 próbę śliwki grubej i 1 próbę śliwki węgierki. W przypadku śliwki grubej pobrano 5 prób pierwotnych każda o masie około 0,8kg co dało łączną masę próby laboratoryjnej na poziomie 4,20kg. W przypadku śliwki węgierki pobrano 5 prób pierwotnych każda o masie około 0,7kg co dało łączną masę próby laboratoryjnej na poziomie 3,7kg. Obie próby nie są reprezentacyjne dla swoich partii. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji pobierania próbek, należało pobrać 5 prób pierwotnych po 1kg każda. Badanie zostało wykonane w laboratorium WSSE we Wrocławiu. Nie stwierdzono przekroczeń. Przeprowadzono pełną kontrolę sanitarną wraz z wypełnieniem arkusza oceny zakładu produkcyjnego w dniu 17.10.2022 r. (protokół nr 844/1213/ONS/HŻ/2022). Nie stwierdzono uchybień sanitarno-technicznych. W dniu 15.12.2022 r. pismem o nr ONS/HŻ.9020.267.3.2022 wydano orzeczenie do sprawozdania z badań.

Racibórz, dnia 19.04.2022r.

(miejscowość)

[Redacted signature area]

(podpis pracowników pisse uczestniczących w kontroli)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku
starszy asystent

mgr inż. Eliza Wyszynska

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku
Starszy Asystent

(pieczęć i podpis kontrolującego) Grażyna Kołodziej