

Protokół nr NS-EP.1611.2.3.2023

(symbol komórki organizacyjnej – symbol klasyfikacyjny z rzeczowego wykazu akt – kolejny numer protokołu, rok)

z kontroli, kontroli problemowej, doraźnej / rekontroli*

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach kierowanej przez Grzegorza Gołdynię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / rekontrolę* przeprowadzi(ł)(li)* przedstawicie(l)(le)* Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Aleksandra Dębowska – starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 213, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach pod nr 3.

2. Marta Kępowicz-Skóra – starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 212, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach pod nr 4.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / rekontroli*: 07.06.2023 r.

Podstawa prawna kontroli / rekontroli*: polecenie służbowe nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marzec 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Tychach, Oddział Nadzoru Sanitarnego,
Seksja Epidemiologii

Okres objęty kontrolą /~~rekontrolą~~*: od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.

Przedmiot kontroli / ~~rekontroli~~* kontrola problemowa w zakresie nadzoru nad ogniskami zakażeń szpitalnych w podmiotach leczniczych.

Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~* stanowią(i) załącznik(i)* nr 1 * do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach / ~~Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach~~ / ~~osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w~~ * o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.


Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowan(y)h(e)* stron(y)* oraz 1 załącznik(ów)(i)*.

Tychy, dnia 07.06.2023 r.
(miejscowość)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH


lek. med. Grzegorz Goldynia
(pieczęć i podpis PPIS / zastępcy PPIS /
osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)*

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent

mgr Aleksandra Dębowska

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent


mgr Małgorzata Kępowicz - Skóra


(pieczęć i podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego / Zastępcy Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ** kontrolującego***)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Tychach
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 131
tel. centr.: 32 227-62-15, 32 227-56-37,
32 227-52-47, sekr./fax 32 219-31-77

- * niepotrzebne skreślić
- ** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli
- *** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik Oddziału Epidemiologii


mgr Tomasz Bojkowski

09.06.23


Załącznik do protokołu
Nr NS-EP.1611.2.3.2023 z kontroli
~~problemowej, doraźnej / rekontroli*~~

Ustalenia z kontroli ~~problemowej, doraźnej / rekontroli*~~:

Kontrolę przeprowadzono w zakresie występowania ognisk zakażeń szpitalnych w podmiotach leczniczych na nadzorowanym terenie za okres od 01.01.2022 – 31.12.2022 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie przedłożonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach dokumentacji z prowadzonego nadzoru sanitarnego w kontrolowanym zakresie.

Na terenie nadzorowanym przez PPIS w Tychach odnotowano w 2022 roku – 35 ognisk zakażeń szpitalnych.

W 2022 roku stwierdzono:

- 4 ogniska zakażeń szpitalnych wywołanych *Clostridioides difficile* (15 zakażonych pacjentów),
- 1 ognisko ognisko zakażenia szpitalnego o etiologii wirusowej, nieokreślonej (32 zakażonych pacjentów),
- 29 ognisk zakażeń szpitalnych wywołane zakażeniem SARS-CoV-2 (281 zakażonych pacjentów i 38 osób personelu),
- 1 ognisko *Klebsiella Pneumoniae* KPC (18 zakażonych pacjentów).

W sumie ogniska zakażeń szpitalnych objęły 384 osoby (346 pacjentów i 38 personelu). Odnotowano 10 zgonów (1 zgon w związku z zakażeniem i 9 zakażeń bez związku).

- w dniu 31.10.2022 r. [redacted]
otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [redacted]
spowodowanego zakażeniem *Clostridioides difficile*. Ognisko objęło 2 osoby (pacjenci). Wszystkie przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie. Nie odnotowano zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 21.11.2022 r. W dniu 02.11.2022 r. przekazano informacje na druku ZWA do ŚPWIS. W dniu 02.11.2022 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w związku z wystąpieniem ogniska epidemicznego. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

- w dniu 04.04.2022 r. [redacted]
[redacted] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego, spowodowanego infekcją żołądkowo – jelitową o etiologii wirusowej lub nieustalonej. Ognisko objęło 36 osób (32 pacjentów i 4 osoby personelu). Nie odnotowano zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 12.04.2022 r. W dniach 04.04.2022 r. i 06.04.2022 r. przekazano informacje na druku ZWA do ŚPWIS. W dniu 05.04.2022 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w związku z wystąpieniem ogniska epidemicznego choroby przenoszonej drogą pokarmową (protokół kontroli nr 13/1217/NS/Ep/2022). W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Handwritten signature

- w dniu 20.06.2022 r. [REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [REDACTED] spowodowanego zakażeniem *Clostridioides difficile*. Ognisko objęło 4 osoby (pacjenci). Wszystkie przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie. Nie odnotowano zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 01.07.2022 r. W dniach 21.06.2022 r. i 08.07.2022 r. przekazano informacje na druku ZWA do ŚPWIS. W dniu 21.06.2022 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w związku z podejrzeniem wystąpienia ogniska epidemicznego. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

- w dniu 19.10.2022 r. [REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [REDACTED] spowodowanego zakażeniem SARS CoV-2. Ognisko objęło 2 osoby (pacjenci). Wszystkie przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie. Nie odnotowano zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 27.10.2022 r. W dniu 19.10.2022 r. przekazano informacje na druku ZWA do ŚPWIS. Z powodu sytuacji epidemiologicznej odstąpiono od przeprowadzenia kontroli sanitarnej. Ognisko epidemiczne wpisane do systemu elektronicznego SEPIS pod numerem OG000026778.

- w dniu 02.02.2022 r. [REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [REDACTED] spowodowanego zakażeniem SARS CoV-2. Ognisko objęło 60 osób (59 pacjentów i 1 osoba personelu). Wszystkie przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie. Nie odnotowano zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 09.03.2022 r. W dniu 03.02.2022 r. przekazano informacje na druku ZWA do ŚPWIS. Z powodu sytuacji epidemiologicznej odstąpiono od przeprowadzenia kontroli sanitarnej. Ognisko epidemiczne wpisane do systemu elektronicznego SEPIS pod numerem OG000021376.

- w dniu 20.04.2022 r. [REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [REDACTED] spowodowanego zakażeniem SARS CoV-2. Ognisko objęło 2 osoby (1 pacjent i 1 osoba personelu). Wszystkie przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie. Nie odnotowano zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 26.04.2022 r. W dniu 20.04.2022 r. przekazano informacje na druku ZWA do ŚPWIS. Z powodu sytuacji epidemiologicznej odstąpiono od przeprowadzenia kontroli sanitarnej. Ognisko epidemiczne wpisane do systemu elektronicznego SEPIS pod numerem OG000025045.

- w dniu 21.06.2022 r. [REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [REDACTED] spowodowanego zakażeniem SARS CoV-2. Ognisko objęło 2 osoby (pacjenci). Nie odnotowano zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 28.06.2022 r. W dniach 21.06.2022 r. przekazano informacje na druku ZWA do ŚPWIS. Z powodu sytuacji epidemiologicznej odstąpiono od przeprowadzenia kontroli sanitarnej. Ognisko epidemiczne wpisane do systemu elektronicznego SEPIS pod numerem OG000025268.

- w dniu 11.02.2022 r. [REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [REDACTED] spowodowanego zakażeniem SARS CoV-2. Ognisko objęło 24 osoby (18 pacjentów i 6 osób personelu). Odnotowano 1 zgon w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 28.02.2022 r. W dniach 14.02.2022 r. przekazano informacje na druku ZWA do ŚPWIS. Z powodu sytuacji epidemiologicznej odstąpiono od przeprowadzenia kontroli sanitarnej. Ognisko epidemiczne wpisane do systemu elektronicznego SEPIS pod numerem OG000022917.

OP [signature]

- w dniu 12.04.2022 r. [REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [REDACTED] spowodowanego zakażeniem *Clostridioides difficile*. Ognisko objęło 5 osób (pacjenci). Wszystkie przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie. Nie odnotowano zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 26.04.2022 r. W dniu 12.04.2022 r. przekazano informacje na druku ZWA do ŚPWIS. W dniu 12.04.2022 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w związku z podejrzeniem wystąpienia ogniska epidemicznego. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

- w dniu 29.03.2022 r. [REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [REDACTED] spowodowanego zakażeniem SARS CoV-2. Ognisko objęło 15 osób (13 pacjentów i 2 osoby personelu). Wszystkie przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie. Nie odnotowano zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 15.04.2022 r. W dniu 30.03.2022 r. przekazano informacje na druku ZWA do ŚPWIS. Z powodu sytuacji epidemiologicznej odstąpiono od przeprowadzenia kontroli sanitarnej. Ognisko epidemiczne wpisane do systemu elektronicznego SEPIS pod numerem OG000024899.

- w dniu 19.07.2022 r. [REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [REDACTED] spowodowanego zakażeniem SARS CoV-2. Ognisko objęło 12 osób (pacjenci). Wszystkie przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie. Nie odnotowano zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 29.07.2022 r. W dniu 20.07.2022 r. przekazano informacje na druku ZWA do ŚPWIS. Z powodu sytuacji epidemiologicznej odstąpiono od przeprowadzenia kontroli sanitarnej. Ognisko epidemiczne wpisane do systemu elektronicznego SEPIS pod numerem OG000025410.

Dokumentacja z prowadzonego nadzoru czytelna, kompletna, uporządkowana.

Kontrola problemowa przeprowadzona przez upoważnionych przedstawicieli ŚPWIS w rozpatrywanym zakresie nie wykazała nieprawidłowości związanych z nadzorem I instancyjnym prowadzonym przez PPIS w Tychach.

Tychy, dnia 07.06.2023 r.

(miejscowość)

KIEROWNIK

.....
pieczęć i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/
pieczęć i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli*

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent
mgr Aleksandra Dębowska

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent
mgr Marta Kępowicz - Skóra

.....
pieczęć i podpis osoby kontrolującej/
pieczęć i podpisy osób kontrolujących *

*niepotrzebne skreślić