

Protokół nr NS-EP.1611.2.6.2023

(symbol komórki organizacyjnej – symbol klasyfikacyjny z rzeczowego wykazu akt – kolejny numer protokołu, rok)

z kontroli, kontroli problemowej, doraźnej / ~~rekontroli~~*

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu kierowanej przez Jolantę Wąsowską Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / ~~rekontrolę~~* przeprowadzi(ł)(li)* przedstawicie(l)(le)* Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Aleksandra Dębowska – starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 501, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu pod nr 20

2. Marta Kępowicz-Skóra – starszy asystent w Oddziale Epidemiologii

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 502, któr(y)(a)* dokonał(a)* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu pod nr 20

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli~~*: 17.11.2023 r.

Podstawa prawna kontroli / ~~rekontroli~~*: polecenie służbowe nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marzec 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bytomiu, Oddział Nadzoru Sanitarnego, Sekcja Epidemiologii

Okres objęty kontrolą / ~~rekontrolą~~*: od 01.01.2023 do 31.10.2023 r.

Przedmiot kontroli / ~~rekontroli~~* kontrola problemowa w zakresie nadzoru nad ogniskami zakażeń szpitalnych w podmiotach leczniczych.

Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~* stanow(i)(a)* załącznik(i)* nr 1 * do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu / ~~Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu / osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu~~ * o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowan(ye)(e)* stron(y)* oraz 1 załącznik(ów)(i)*.

Bytom, dnia 17.11.2023 r.

(miejscowość)

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytomiu**

mgr Jolanta Wąsowska

(pieczęć i podpis PPIS / zastępcy PPTS /

osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS)*

**Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent**

mgr Aleksandra Dębowska

**Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent**

mgr Marta Kępowicz - Skóra

(pieczęć i podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego / Zastępcy Śląskiego Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ** kontrolującego***)

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Bytomiu**
41-902 BYTOM, ul. Moniuszki 25
tel. centr. 32/397-66-65, sekr. 32/397-66-60

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Dział Nadzoru Sanitarnego
Kierownik Oddziału Epidemiologii

mgr Tomasz Bojkowski

20.11.23 *zobacz*

Załącznik do protokołu
Nr NS-EP.1611.2.6.2023 z kontroli
~~problemowej, doraźnej/-rekontroli*~~

Ustalenia z kontroli ~~problemowej, doraźnej /-rekontroli*~~:

Kontrolę przeprowadzono w zakresie występowania ognisk zakażeń szpitalnych w podmiotach leczniczych na nadzorowanym terenie za okres od 01.01.2023 – 31.10.2023 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie przedłożonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu dokumentacji z prowadzonego nadzoru sanitarnego w kontrolowanym zakresie.

-W dniu 11.08.2023 r. [REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [REDACTED] [REDACTED] spowodowanego zakażeniem *Clostridioides difficile*. Ognisko objęło 2 osoby (pacjenci). Wszystkie przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie. Odnotowano 2 zgony w ognisku, zgony nie spowodowane zakażeniem. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 18.08.2023 r. Ognisko zgłoszone do ŚPWIS w systemie ROE. W dniu 14.08.2023 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w związku z wystąpieniem ogniska epidemicznego. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

-W dniu 27.06.2023 r. [REDACTED] [REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [REDACTED] [REDACTED] spowodowanego zakażeniem *Clostridioides difficile*. Ognisko objęło 5 osób (pacjenci). Wszystkie przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie. Odnotowano 2 zgony w ognisku, zgony nie spowodowane zakażeniem. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 03.08.2023 r. Ognisko zgłoszone do ŚPWIS w systemie ROE. W dniu 28.06.2023 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w związku z wystąpieniem ogniska epidemicznego. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

2

2

-W dniu 15.02.2023 r. [REDACTED]

[REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego spowodowanego zakażeniem SARS CoV-2 [REDACTED]. Ognisko objęło 6 osób (pacjenci). Odnotowano 1 zgon w ognisku, bez związku z zakażeniem. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 24.03.2023 r. W dniu 20.02.2023 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w związku z wystąpienia ogniska epidemicznego. Ognisko epidemiczne wpisane do systemu elektronicznego SEPIS pod numerem OG000027644.

-W dniu 21.09.2022 r. [REDACTED]

[REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [REDACTED] spowodowanego *Escherichia Coli* OXA 48. Ognisko obejmuje 24 osoby (pacjenci). Nie odnotowano zgonów w ognisku. Ognisko w dniu kontroli trwa nadal. W dniu 26.09.2023 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w związku z wystąpienia ogniska epidemicznego. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Ognisko zgłoszone do ŚPWIS w postaci tabelki interaktywnej.

-W dniu 05.07.2023 r. [REDACTED]

[REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [REDACTED] spowodowanego *Klebsiella pneumoniae* OXA 48. Ognisko obejmuje 2 osoby (pacjenci). Nie odnotowano zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 22.08.2023 r. W dniu 11.07.2023 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w związku z wystąpienia ogniska epidemicznego. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Ognisko zgłoszone do ŚPWIS w postaci tabelki interaktywnej.

-W dniu 28.02.2023 r. [REDACTED]

[REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego spowodowanego zakażeniem SARS CoV-2 [REDACTED]. Ognisko objęło 12 osób (pacjenci). Odnotowano 1 zgon w ognisku, bez związku z zakażeniem. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 13.04.2023 r. W dniu 08.03.2023 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w związku z wystąpienia ogniska epidemicznego. Ognisko epidemiczne wpisane do systemu elektronicznego SEPIS pod numerem OG000027164.

20

-W dniu 29.08.2023 r. [REDACTED]
[REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [REDACTED]
[REDACTED] spowodowanego zakażeniem *Clostridioides difficile*. Ognisko objęło 3 osoby (pacjenci). Wszystkie przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie. Odnotowano 3 zgony w ognisku, 2 zgony nie spowodowane zakażeniem oraz 1 zgon z powodu zakażenia. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 04.10.2023 r. Ognisko zgłoszone do ŚPWIS w systemie ROE. W dniu 31.08.2023 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w związku z wystąpienia ogniska epidemicznego. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

-W dniu 20.04.2022 r. [REDACTED]
[REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego [REDACTED]
[REDACTED] spowodowanego zakażeniem *Klebsiella pneumoniae* MBL. Ognisko objęło 4 osoby (pacjenci). Wszystkie przypadki zostały potwierdzone laboratoryjnie. Nie odnotowano zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 23.10.2023 r. W dniach 24.04.2023 r. przekazano informacje na druku ZWI do ŚPWIS. W dniu 25.04.2023 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w związku z podejrzeniem wystąpienia ogniska epidemicznego. W trakcie kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

-W dniu 03.04.2023 r. [REDACTED]
[REDACTED] otrzymano raport wstępny o wystąpieniu ogniska epidemicznego spowodowanego zakażeniem SARS CoV-2 [REDACTED] Ognisko objęło 3 osoby (pacjenci). Brak zgonów w ognisku. Raport końcowy wpłynął do PPIS w dniu 24.04.2023 r. W dniu 05.04.2023 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną w związku z wystąpienia ogniska epidemicznego. Ognisko epidemiczne wpisane do systemu elektronicznego SEPIS pod numerem OG000028339.

Dokumentacja z prowadzonego nadzoru czytelna, kompletna, uporządkowana.

Kontrola problemowa przeprowadzona przez upoważnionych przedstawicieli ŚPWIS w rozpatrywanym zakresie nie wykazała nieprawidłowości związanych z nadzorem I instancyjnym prowadzonym przez PPIS w Bytomiu.

R

h

Bytom, dnia 17.11.2023 r.

(miejscowość)



Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent
mgr Aleksandra Debowska

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Epidemiologii
starszy asystent

mgr. Maria Kępowicz-Skóra

.....
pieczętka i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/
pieczętka i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli*

.....
pieczętka i podpis osoby kontrolującej/
pieczętka i podpisy osób kontrolujących *

*niepotrzebne skreślić