

Protokół nr NS-BŻ. 1611.13.2023

(symbol komórki organizacyjnej – symbol klasyfikacyjny z rzeczowego wykazu akt – kolejny numer protokołu, rok)

~~z kontroli~~, kontroli problemowej, ~~doraźnej~~ / ~~rekontroli~~*

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu kierowanej przez Jolantę Wąsowską

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / ~~rekontrolę~~* przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Eliza Wyszynska – st. asystent
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)* na podstawie upoważnie(nia)(ń)* nr 369 która dokonała wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu pod nr 16.....

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli~~*: 21.07.2023 r.

Podstawa prawna kontroli / ~~rekontroli~~*: zarządzenie nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12.03.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy:
Oddział Nadzoru Sanitarnego Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku

Okres objęty kontrolą / ~~rekontrolą~~*: od 01.01.2021 r. do dnia kontroli

Przedmiot kontroli / ~~rekontroli~~*: Planowanie i realizacja „Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS” w zakresie zanieczyszczeń chemicznych.

Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~* stanowią załącznik(i)* nr 1 do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu/ ~~Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego~~

~~w Bytomiu/ osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora~~
~~Sanitarnego w Bytomiu*~~ o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień
do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania
protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu w terminie 7 dni od daty podpisania
protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych
uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowan~~(ych)~~(e)* stron(y)* oraz ...!.... załącznik~~(ów)~~(i)*.

Bytom, dnia 21.07.2023 r.
(miejscowość)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytomiu

~~mgr Jolanta Wąsowska~~

(pieczęć i podpis PPIS / ~~zastępcy PPIS~~ /

~~osoby upoważnionej do działania w imieniu PPIS~~)*

Oddział Bezpieczeństwa
Żywności i Żywienia
Starczy Asystent

mgr inż. Eliza Wyszynska

(pieczęć i podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego / Zastępcy Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ** kontrolującego**)

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Bytomiu

2.a/a

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

*** dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

Ustalenia z kontroli problemowej, doraźnej/rekontroli*:

W dniu kontroli stwierdzono co następuje.

Celem przeprowadzonej w dniu 21.07.2023 r. kontroli problemowej było dokonanie oceny sposobu planowania i realizacji planów poboru prób w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS w latach 2021 – 2023 w zakresie zanieczyszczeń chemicznych, tj. pestycydy, metale, substancje dodatkowe itp. w oparciu o „Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28.03.2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych” oraz „Rozporządzenia nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.02.2005r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (...)”, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.10.2007 r. w zakresie pobierania próbek żywności w celu oznaczania pozostałości pestycydów (Dz.U. z 2007 r. poz. 1502) oraz z wykorzystaniem instrukcji pobierania próbek w tym zakresie.

Ustalono co następuje:

Zgodnie z danymi przekazanymi do sprawozdania MZ-48 za 2022 r. na terenie PSSE w Bytomiu wykazano następujące obiekty:

magazyny hurtowe – 77

producenci pierwotni – 11

młyny – 1 (pszenica)

przetwórnice warzywno-owocowe – 6

Ogólna liczba obiektów wynosi 3613

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację znajdującą się w PSSE w Bytomiu dotyczącą poboru próbek żywności w kierunku zanieczyszczeń chemicznych tj. metale, pestycydy, substancje dodatkowe obejmujące lata 2021-2023.

Plan poboru prób koordynowany jest przez Pana [REDAKOWANE] do której obowiązków należy przygotowywanie miesięcznego poboru prób dla poszczególnych kierunków badań. W sekcji pracuje 16 osób, z czego pobór prób dokonywany jest przez 14 pracowników sekcji łącznie z kierownikiem. Harmonogram poboru prób tworzony jest na początku każdego miesiąca i obejmuje: kod próbki, grupa produktów, kraj pochodzenia, data pobrania, ilość próbek, kierunek badania, jaka kontrola, osoba pobierająca próby/liczba osób, laboratorium, norma. Pod tabelą podane są konkretne przepisy dotyczące poboru oraz ilości próby niezbędnej do pobrania. W tabeli podana jest także informacja o wykonaniu danego poboru.

Akty prawne, na których opierają się pobierający próby są ogólnie dostępne, w formie elektronicznej. Pracownicy korzystają z bazy „Legalis”.

Pobór prób:

W dniu kontroli pobierane są numery na protokoły kontroli i pobierany jest sprzęt. Do dyspozycji są: 12 termotorb w tym 2 samochodowe z agregatem, 1 przenośne mroźnię (z wkładami), papierowe torby, woreczki sterylne, termometry – 16 sztuk, noże, wymazówki i płyny dezynfekcyjne. Stacja zapewnia transport pobranych prób – stacja posiada 2 samochody, z którymi pracownicy korzystają, w miarę możliwości do poboru prób.

Do przechowywania prób wykorzystuje się lodówkę przeznaczoną wyłącznie do tego celu (opisana, prowadzony jest monitoring temperatury), w pomieszczeniu należącym do sekcji.

Zabezpieczenie i opisanie próby (etykieta, rejestr prób pobranych) prowadzone jest na miejscu, w stacji. Próby są odpowiednio zabezpieczone oraz opisane przez etykietę, na której umieszcza się dokładny opis próby.

Wszystkie osoby pobierające próby posiadają komputery, w sekcji nie ma mobilnej drukarki. Protokoły podpisane są przez osobę pobierającą, jak i przedstawiciela obiektu, tworzone w 3 egzemplarzach. Jednocześnie, wraz z poborem prób, przeprowadzana jest kontrola tematyczna w związku z poborem prób do badań laboratoryjnych. W trakcie kontroli zwraca się uwagę na ogólny stan techniczno-sanitarny obiektu, który może mieć wpływ na stan próbek.

Szkolenie z poboru prób odbywa się co najmniej raz w roku dla wszystkich pracowników, w zakresie poboru prób przypominające o zasadach poboru. Jednocześnie co miesiąc, w ramach tworzenia harmonogramu, organizowane są szkolenia doszkalające.

METALE:

1. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 04.04.2023 r. o nr 106/BŻ/2023 - [REDAKTOWANE] konserwa sterylizowana. Poboru prób dokonano w sklepie [REDAKTOWANE] Próby pobrano na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28.03.2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (...) w ilości zgodnej z wytycznymi i ilością produktów w miejscu poboru. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium WSSE w Katowicach. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktu. W związku z powyższym PPIS w Bytomiu w dniu 01.06.2023 r. pismem o nr NS.HŻŻ.9052.148.2023 poinformował Stronę o prawidłowych wynikach badań.
2. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 04.04.2023 r. o nr 107/BŻ/2023 - [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] – masa kakaowa minimum 27%. Poboru prób dokonano w sklepie [REDAKTOWANE] Próby pobrano na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28.03.2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (...) w ilości zgodnej z wytycznymi i ilością produktów w miejscu poboru. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie (protokół nr 997/NS.HŻŻ/2023). Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium WSSE w Katowicach. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktu. W związku z powyższym PPIS w Bytomiu w dniu 08.05.2023r. pismem o nr NS.HŻŻ.9052.130.2023 poinformował Stronę o prawidłowych wynikach badań.
3. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 07.11.2022 r. o nr 300/BŻ/2022 - [REDAKTOWANE] Poboru prób dokonano w sklepie spożywczym [REDAKTOWANE] Próby pobrano na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28.03.2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych (...) w ilości zgodnej z wytycznymi i ilością produktów w miejscu poboru. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium PSSE w Częstochowie. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu

produktu. W związku z powyższym PPIS w Bytomiu w dniu 20.12.2022 r. pismem o nr NS.HŻŻ.9052.386.2022 poinformował Stronę o prawidłowych wynikach badań.

4. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 04.11.2022 r. o nr 299/BŻ/2022 - [REDAKTOWANE] Poboru prób dokonano w sklepie spożywczym [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Próby pobrano na podstawie ww. rozporządzenia Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28.03.2007 r. w ilości zgodnej z wytycznymi i ilością produktów w miejscu poboru. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium WSSE w Katowicach. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktu. W związku z powyższym PPIS w Bytomiu w dniu 20.12.2022 r. pismem o nr NS.HŻŻ.9052.385.2022 poinformował Stronę o prawidłowych wynikach badań.
5. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 12.11.2021 r. o nr 291/BŻ/2021- [REDAKTOWANE] Poboru prób dokonano w kompleksie magazynowo-suszowym zbóż i rzepaku.. Próby pobrano na podstawie ww. rozporządzenia Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28.03.2007 r. w ilości zgodnej z wytycznymi i ilością produktów w miejscu poboru. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie (protokół 2616/1202/NS.HŻŻ/2021). Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium PSSE w Częstochowie. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktu. W związku z powyższym PPIS w Bytomiu w dniu 12.01.2022 r. pismem o nr NS.HŻŻ.9052.3.2022 poinformował Stronę o prawidłowych wynikach badań.
6. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 12.11.2021 r. o nr 292/BŻ/2021- [REDAKTOWANE] Poboru prób dokonano w sklepie [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Próby pobrano na podstawie ww. rozporządzenia Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28.03.2007 r. w ilości zgodnej z wytycznymi i ilością produktów w miejscu poboru. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie (protokół 2517/1202/NS.HŻŻ/2021). Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium PSSE w Częstochowie. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktu. W związku z powyższym PPIS w Bytomiu w dniu 12.01.2022 r. pismem o nr NS.HŻŻ.9052.1.2022 poinformował Stronę o prawidłowych wynikach badań.

SUBSTANCJE DODATKOWE:

1. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 09.08.2021 r. o 182/BŻ/2021 - [REDAKTOWANE]. Poboru prób dokonano w sklepie zakładowy [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] Próby pobrano na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2017/625 z dnia 15.03.2017 r. w sprawie urzędowych kontroli i innych czynności urzędowych przeprowadzonych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego (...) w ilości zgodnej z wytycznymi i ilością produktów w miejscu poboru. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium WSSE w Katowicach. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktu. W związku z powyższym PPIS w Bytomiu w dniu 24.09.2021r. pismem o nr NS.HŻŻ.9052.43.2021 poinformował Stronę o prawidłowych wynikach badań.
2. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 09.08.2021 r. o 181/BŻ/2021 - [REDAKTOWANE] 3%. Poboru prób dokonano w sklepie [REDAKTOWANE] Próby pobrano

na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2017/625 z dnia 15.03.2017 r. w sprawie urzędowych kontroli i innych czynności urzędowych przeprowadzonych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego (...) w ilości zgodnej z wytycznymi i ilością produktów w miejscu poboru. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium WSSE w Katowicach. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktu. W związku z powyższym PPIS w Bytomiu w dniu 24.09.2021r. pismem o nr NS.HŻŻ.9052.44.2021 poinformował Stronę o prawidłowych wynikach badań.

3. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 12.10.2022 r. o 268/BŻ/2022 - [REDACTED] Poboru prób dokonano w [REDACTED]

[REDACTED] Próby pobrano na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2017/625 z dnia 15.03.2017 r. w sprawie urzędowych kontroli i innych czynności urzędowych przeprowadzonych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego (...) w ilości zgodnej z wytycznymi i ilością produktów w miejscu poboru. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium WSSE w Bytomiu. Wyniki prawidłowe. Stwierdzono nieprawidłowości w znakowaniu produktu. W związku z powyższym PPIS w Bytomiu w dniu 21.11.2022 r. pismem o nr NS.HŻŻ.9052.335.2022 poinformował Stronę o prawidłowych wynikach badań i jednocześnie pismem z dnia 22.11.2022 r. o nr NS.HŻŻ.9052.335.2022 poinformowano PPIS w Kaliszu o stwierdzonych nieprawidłowościach w oznakowaniu produktu.

4. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 22.05.2023 r. o 154/BŻ/2023 - [REDACTED]

[REDACTED] Poboru prób dokonano w sklepie [REDACTED] Próby pobrano na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2017/625 z dnia 15.03.2017 r. w sprawie urzędowych kontroli i innych czynności urzędowych przeprowadzonych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego (...) w ilości zgodnej z wytycznymi i ilością produktów w miejscu poboru. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium PSSE w Bytomiu. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktu. W związku z powyższym PPIS w Bytomiu w dniu 06.06.2023 r. pismem o nr NS.HŻŻ.9052.180.2023 poinformował Stronę o prawidłowych wynikach badań.

5. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 22.05.2023 r. o 155/BŻ/2023 - [REDACTED]

[REDACTED] Poboru prób dokonano w sklepie [REDACTED] Próby pobrano na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2017/625 z dnia 15.03.2017 r. w sprawie urzędowych kontroli i innych czynności urzędowych przeprowadzonych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego (...) w ilości zgodnej z wytycznymi i ilością produktów w miejscu poboru. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium PSSE w Bytomiu. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktu. W związku z powyższym PPIS w Bytomiu w dniu 06.06.2023 r. pismem o nr NS.HŻŻ.9052.181.2023 poinformował Stronę o prawidłowych wynikach badań.

PESTYCYDY:

1. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 20.10.2021 r. o 262/BŻ/2021 - [redacted] Poboru prób dokonano w gospodarstwie rolnym [redacted] [redacted] Próby pobrano na podstawie rozporządzenia nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.02.2005r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (...) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.10.2007 r. w zakresie pobierania próbek żywności w celu oznaczania pozostałości pestycydów (Dz.U. z 2007 r. poz. 1502). Z partii 10 ton pobrano 5 prób pierwotnych o łącznej masie 15 kg. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium WSSE w Bydgoszczy. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktu. W związku z powyższym PPIS w Bytomiu w dniu 08.12.2021 r. pismem o nr NS.HŻŻ.9052.120.2021 poinformował Stronę o prawidłowych wynikach badań.
2. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 05.12.2022 r. o 339/BŻ/2022 - [redacted] Poboru prób dokonano w hurtowni [redacted] Próby pobrano na podstawie rozporządzenia nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.02.2005r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni (...) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.10.2007 r. w zakresie pobierania próbek żywności w celu oznaczania pozostałości pestycydów (Dz.U. z 2007 r. poz. 1502). Z partii 10 ton pobrano 5 prób pierwotnych o łącznej masie 15 kg. Przeprowadzono jednocześnie kontrolę tematyczną w trakcie której nie stwierdzono uchybień sanitarno-higienicznych w obiekcie. Próby zostały przekazane i przebadane w laboratorium WSSE w Łodzi. Wyniki prawidłowe. Nie stwierdzono uchybień w znakowaniu produktu. W związku z powyższym PPIS w Bytomiu w dniu 03.01.2023 r. pismem o nr NS.HŻŻ.9052.409.2022 poinformował Stronę o prawidłowych wynikach badań.
3. Przedstawiono do wglądu protokół poboru prób z dnia 22.11.2022 r. o nr 319/HŻ/2022 - [redacted] Pobrano w [redacted] [redacted] Z partii 120 szt, pobrano 10 prób pierwotnych o łącznej masie 5l – próba reprezentatywna dla partii, pobrano zgodnie z zaleceniami. Badanie w kierunku obecności pestycydów wykonało laboratorium w WSSE w Rzeszowie. Nie stwierdzono przekroczeń. Jednocześnie przeprowadzono tematyczną kontrolę sanitarną – nie stwierdzono uchybień. W dniu 03.01.2023 r. pismem o nr NS.HŻŻ.9052.411.2022 wydano orzeczenie do sprawozdania z badań.

Analizując powyższą dokumentację należy twierdzić, iż postępowanie PPIS w Bytomiu w zakresie realizacji planów poboru prób w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla PIS w latach 2021 – 2023 w zakresie zanieczyszczeń chemicznych jest prawidłowe.

Bytom, dnia 21.07.2023 r.

Starszy Asystent
(miejscowość)
Sektor Higieny Żywności
Żywności i Przedmiotów Użytku

(podpis pracowników psse uczestniczących w kontroli)

Oddział Bezpieczeństwa
Żywności i Żywnienia
Starszy Asystent
mgr inż. Eliza Wysznińska

(pieczętka i podpis kontrolującego)