

Protokół nr NS-BW.1611.2.2024
z kontroli problemowej

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tychach, kierowanej przez lek. med. Grzegorza Gołdynię.

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

1. Remigiusz Nowakowski – starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Wody działający na podstawie upoważnienia nr 91, który dokonał wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach pod nr .2...

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 12.04.2024 r.

Podstawa prawna kontroli: Polecenie służbowe nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska.

Okres objęty kontrolą 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Przedmiot kontroli: Prawidłowość prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.



Ustalenia kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowane strony oraz 1 załącznik.

Tychy, dnia 12.04.2024 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH

lek. med. Grzegorz Góldynia

(pieczętka i podpis PPIS)

Dział Nadzoru Sanitarnego
Oddział Bezpieczeństwa Wody
starszy asystent
mgr inż. Remigiusz Nowakowski

(pieczętka i podpis kontrolującego)

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Tychach.
2. NS-BW WSSE w Katowicach.

Zatwierdzam

Dział Nadzoru Sanitarnego
KIEROWNIK
Oddział Bezpieczeństwa Wody
mgr inż. Aleksandra Konderak

16.04.2024

Ustalenia z kontroli problemowej:

Przeprowadzona kontrola problemowa dotyczyła sprawdzenia prawidłowości prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Tychach.

W trakcie kontroli ustalono, iż:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach w sezonie letnim 2023 r. prowadził bieżący nadzór sanitarny nad czterema kąpieliskami, tj:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

PPIS w Tychach w dniu 17.02.2023 r. otrzymał wniosek Urzędu Miejskiego [REDACTED] znak OŚ.6344.1.2022 z dnia 14.02.2023 r. dotyczący zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej [REDACTED] w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie [REDACTED] na 2023 r. oraz ustalenia sezonu kąpielowego. Strona zgłosiła kąpielisko [REDACTED] którego organizatorem był [REDACTED]

W dniu 22.02.2023 r. PPIS w Tychach wyraził pozytywną opinię znak NS-HK.9020.6.4.2023 projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie [REDACTED] na rok 2023 oraz ustalenia sezonu kąpielowego. Sezon kąpielowy określony został uchwałą Rady Miejskiej [REDACTED] nr V/6/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie [REDACTED] na 2023 r. oraz ustalenia sezonu kąpielowego i obejmował okres od 24.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

Pismem znak [REDACTED] [REDACTED] przedstawił PPIS w Tychach harmonogram pobierania próbek wody [REDACTED] w sezonie kąpielowym 2023 r.

Pismem znak NS-HK.9020.6.7.2023 z dnia 27.04.2023 r. PPIS w Tychach zaakceptował przedstawiony harmonogram pobierania próbek wody do badań. Harmonogram uwzględniał terminy pobierania i analizy jednej próbki pobranej nie wcześniej niż 10 dni przed otwarciem sezonu kąpielowego oraz nie mniej niż trzech próbek w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca. Dla kąpieliska [REDACTED] w sezonie kąpielowym 2023 r. pobieranie próbek wody ustalono w następujące dni: 16 czerwca (kontrola urzędowa – protokół pobrania próbki wody z kąpieliska nr NS-HK.221.2023 z dnia 16.06.2023 r. wraz



z protokołem wizualnej oceny w kąpielisku nr NS-HK.222.2023 z dnia 16.06.2023 r.), 10 lipca, 31 lipca, 16 sierpnia (kontrola wewnętrzna). Badania mikrobiologiczne próbek pobranych w ramach kontroli urzędowej, jak i próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzone zostały przez Oddział Laboratoryjny Sekcję Badań Higieny Komunalnej i Środowiska Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Tychach. Badania prowadzono zgodnie z metodami referencyjnymi, określonymi w zał. nr 1 część A. Tabela I. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255). Każdorazowo po otrzymaniu wyników badania wody, PPIS w Tychach dokonywał bieżącej oceny jej jakości oraz informował Burmistrza Miasta [REDAKTED] i organizatora kąpieliska o przydatności wody do kąpeli.

Przeanalizowano sprawozdania z badań przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Sekcję Badań Higieny Komunalnej i Środowiska Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Tychach., tj:

OL-KŚ.9051.W.613.2023 z dnia 19.06.2023 r.

OL-KŚ.9051.Z.120.2023 z dnia 13.07.2023 r.

OL-KŚ.9051.Z.133.2023 z dnia 03.08.2023 r.

OL-KŚ.9051.Z.149.2023 z dnia 21.08.2023 r.

W trakcie trwania sezonu PPIS w Tychach nie stwierdził pogorszenia jakości wody w kąpielisku i nie zarejestrował zanieczyszczeń w wodzie, mogących mieć wpływ na jej jakość oraz zdrowie osób kąpiących się. Dane na temat jakości wody były na bieżąco uaktualniane przez PPIS w Tychach w internetowym serwisie kąpieliskowym na stronie (sk.gis.gov.pl). Pismem z dnia 08.05.2023 r. znak NS-HK.9020.6.8.2023 [REDAKTED]

[REDAKTED] otrzymał od PPIS w Tychach "Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla użytkowników panelu organizatora Serwisu kąpieliskowego Sezon kąpielowy 2023 r. wersja 8.0"

W dniu 30.10.2023 r. PPIS w Tychach pismem znak NS-HK.9020.6.34.2023 wydając sezonową ocenę wraz z klasyfikacją jakości wody dla [REDAKTED] stwierdził, że w sezonie kąpielowym 2023 r. woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255) oraz zaklasyfikował jej jakość w ocenie czteroletniej jako doskonałą.

Stwierdzić należy, że prowadzenie nadzoru nad jakością wody w [REDAKTED] w czasie jego funkcjonowania było prawidłowe.

Do PPIS w Tychach wpłynął również w dniu 27.02.2023 r. wniosek Urzędu Miejskiego [REDAKTED] z dnia 20.02.2023 r. dotyczący zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej [REDAKTED] w sprawie wykazu kąpielisk na terenie [REDAKTED] oraz określenia sezonu kąpielowego w 2023 r. Strona zgłosiła kąpielisko [REDAKTED] zlokalizowane przy [REDAKTED] którego organizatorem był [REDAKTED]



W dniu 06.03.2023 r. PPIS w Tychach wyraził pozytywną opinię znak NS-HK.9020.6.6.2023 projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie [REDACTED] oraz określenia sezonu kąpielowego w 2023 r. Sezon kąpielowy określony został uchwałą Rady Miejskiej w [REDACTED] nr LVI/696/23 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie [REDACTED] oraz określenia sezonu kąpielowego w 2023 r i obejmował okres od 23.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

Pismem znak [REDACTED] z dnia 10.05.2023 r. [REDACTED] przedstawił PPIS w Tychach harmonogram pobierania próbek wody z kąpieliska [REDACTED]. Pismem znak NS-HK.9020.6.13.2023 z dnia 15.05.2023 r. PPIS w Tychach zaakceptował przedstawiony harmonogram pobierania próbek wody do badań. Harmonogram uwzględniał terminy pobierania i analizy jednej próbki pobranej nie wcześniej niż 10 dni przed otwarciem sezonu kąpielowego oraz nie mniej niż trzech próbek w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca. Dla kąpieliska [REDACTED] w sezonie kąpielowym 2023 r. pobieranie próbek wody ustalono w następujące dni: 16 czerwca (kontrola urzędowa – protokół pobrania próbki wody z kąpieliska nr NS-HK.219.2023 z dnia 16.06.2023 r. wraz z protokołem wizualnej oceny w kąpielisku nr NS-HK.220.2023 z dnia 16.06.2023 r. oraz nr NS-HK.230.2023 z dnia 20.06.2023 r.), 04 lipca, 25 lipca, 16 sierpnia (kontrola wewnętrzna).

Badania mikrobiologiczne próbek pobranych w ramach kontroli urzędowej, jak i próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzone zostały przez Oddział Laboratoryjny Sekcję Badań Higieny Komunalnej i Środowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach. Badania prowadzono zgodnie z metodami referencyjnymi, określonymi w zał. nr 1 część A. Tabela I. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255). Każdorazowo po otrzymaniu wyników badania wody, PPIS w Tychach dokonywał bieżącej oceny jej jakości oraz informował Burmistrza Miasta [REDACTED] i organizatora kąpieliska o przydatności wody do kąpieli.

Przeanalizowano sprawozdania z badań przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Sekcję Badań Higieny Komunalnej i Środowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach., tj:

OL-KŚ.9051.W.614.2023 z dnia 19.06.2023 r.
OL-KŚ.9051.Z.119.2023 z dnia 07.07.2023 r.
OL-KŚ.9051.Z.130.2023 z dnia 28.07.2023 r.
OL-KŚ.9051.Z.150.2023 z dnia 21.08.2023 r.

Przed rozpoczęciem sezonu, podczas kontroli urzędowej w dniu 16.06.2023 r., upoważnieni przedstawiciele PPIS w Tychach dokonując wizualnej oceny wody w kąpielisku stwierdzili obecność makroalg. (protokół nr NS-HK.220.2023). Również przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, tj. w dniu 20.06.2023 r. ponowiono wizualną ocenę wody w kąpielisku i nie stwierdzono obecności makroalg (protokół nr NS-HK.230.2023).



