

**Protokół nr NS-BW.1611.5.2024**  
**z kontroli problemowej**

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Częstochowie,  
kierowanej przez dr n. med. Dariusza Nowickiego.

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora  
Sanitarnego:

1. Remigiusz Nowakowski – starszy asystent Oddziału Bezpieczeństwa Wody  
działający na podstawie upoważnienia nr 196, który dokonał wpisu w książce kontroli  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie pod nr 85.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 14.06.2024 r.

Podstawa prawna kontroli: Polecenie służbowe nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu  
nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych  
województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: Sekcja  
Higieny Komunalnej i Środowiska.

Okres objęty kontrolą 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Przedmiot kontroli: Prawidłowość prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach  
i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli.

Ustalenia kontroli stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowane strony oraz 1 załącznik.

Częstochowa dnia 14.06.2024 r.

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Częstochowie  
**ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO  
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Częstochowie**  
*mgr inż. Justyna Pawełek*

.....  
(pieczętka i podpis zastępcy państwowego powiatowego inspektora sanitarnego)

Dział Nadzoru Sanitarnego  
Oddział Bezpieczeństwa Wody  
Starszy asystent  
*mgr inż. Remigiusz Nowakowski*  
.....  
(pieczętka i podpis kontrolującego)

Protokół otrzymali:

1. PPIS w Częstochowie.
2. NS-BW WSSE w Katowicach.

*Zatwierdzam 17.06.24*

Dział Nadzoru Sanitarnego  
KIEROWNIK  
Oddział Bezpieczeństwa Wody  
*mgr inż. Aleksandra Konderak*

### Ustalenia z kontroli problemowej:

Przeprowadzona kontrola problemowa dotyczyła sprawdzenia prawidłowości prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, przez pracowników Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Częstochowie.

W trakcie kontroli ustalono, iż:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie w sezonie letnim 2023 r. prowadził bieżący nadzór sanitarny nad kąpieliskiem [REDACTED]

PPIS w Częstochowie w dniu 13.01.2023 r. otrzymał wniosek [REDACTED] znak OSR.6344.2.2022 z dnia 11.01.2023 r. dotyczący zaopiniowania projektu [REDACTED] w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie [REDACTED]. Strona zgłosiła kąpielisko [REDACTED]

[REDACTED] którego organizatorem był [REDACTED]

W dniu 29.01.2024 r. PPIS w Częstochowie nie wniósł uwag do otrzymanego projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie [REDACTED] na 2023 rok. Pismem znak OSR.6344.2.2022 z dnia 17.04.2023 r. Urząd [REDACTED] poinformował PPIS w Częstochowie, iż [REDACTED] podjęła uchwałę nr 1015.LXXVI.2023 z dnia 23 marca 2023 r w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie [REDACTED] na 2023 rok, w której sezon kąpielowy obejmował okres od 17.06.2023 r. do 3.09.2023 r.

Pismem znak PWL.1512.92.2023 z dnia 17.05.2023 r. [REDACTED] przedstawił PPIS w Częstochowie harmonogram pobierania próbek wody z kąpieliska [REDACTED] w sezonie kąpielowym 2023 r. Pismem znak PWL.1512.92.2.2023 z dnia 23.05.2023 r. [REDACTED] przedstawił PPIS w Częstochowie skorygowany harmonogram pobierania próbek wody z kąpieliska [REDACTED] w sezonie kąpielowym 2023 r.

PPIS w Częstochowie w dniu 24.05.2023 r. zaakceptował przedstawiony harmonogram pobierania próbek wody do badań. Harmonogram uwzględniał terminy pobierania i analizy nie mniej niż trzech próbek w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca, co stanowiło zgodność z wymogami ustawy Prawo Wodne.

Dla kąpieliska [REDAKTOWANE] w sezonie kąpielowym 2023 r. pobieranie próbek wody ustalono w następujące dni:

PPIS w Częstochowie w ramach kontroli urzędowej pobrał próbkę wody nie wcześniej niż 10 dni przed otwarciem sezonu kąpielowego tj. w dniu 12 czerwca (kontrola urzędowa – protokół pobrania próbki wody z kąpieliska nr NS-HKiŚ/284/PM/2023 wraz z protokołem wizualnej oceny w kąpielisku nr NS-HKiŚ/284/PM/2023 z dnia 12.06.2023 r.).

Natomiast w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez organizatora, próbki wody pobrano w dniach 26 czerwca, 10 lipca, 31 lipca, 16 sierpnia (kontrola wewnętrzna).

Badania mikrobiologiczne próbek pobranych wody w ramach kontroli urzędowej, jak i próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzone zostały przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie. Badania prowadzono zgodnie z metodami referencyjnymi, określonymi w zał. nr 1 część A. Tabela I. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255). Przeanalizowano sprawozdania z badań przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie tj:

Nr 768.2023 z dnia 15.06.2023 r.

Nr 877Z.2023 z dnia 29.06.2023 r.

Nr 973Z.2023 z dnia 12.07.2023 r.

Nr 1072Z.2023 z dnia 02.08.2023 r.

Nr 1175Z.2023 z dnia 18.08.2023 r.

Każdorazowo po przekazaniu przez organizatora wyników badań wody z kąpieliska [REDAKTOWANE] PPIS w Częstochowie dokonywał bieżącej oceny jakości wody.

PPIS w Częstochowie łącznie wydał pięć bieżących ocen jakości wody w kąpielisku, tj. w dniu 15.06.2023 r., 29.06.2023 r., 12.07.2023 r., 03.08.2023 r., 18.08.2023 r. i za każdym razem stwierdzał przydatność wody do kąpieli.

PPIS w Częstochowie w trakcie sezonu kąpielowego przeprowadził dwie kontrole sanitarne kąpieliska [REDAKTOWANE] tj:

w dniu 30.06.2024 r. protokół kontroli nr 963/NS/HKiŚ.2023

w dniu 31.08.2024 r. protokół kontroli nr 1379/NS/HKiŚ.2023

W trakcie trwania sezonu PPIS w Częstochowie nie stwierdził pogorszenia jakości wody w kąpielisku i nie zarejestrował zanieczyszczeń w wodzie, mogących mieć wpływ na jej jakość oraz zdrowie osób kąpiących się.

Dane na temat jakości wody były na bieżąco uaktualniane przez PPIS w Częstochowie w internetowym serwisie kąpieliskowym na stronie (sk.gis.gov.pl). Pismem z dnia 10.05.2023 r. znak NS-HKiŚ.9011.89.2023 [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] otrzymał od PPIS w Częstochowie "Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla użytkowników panelu organizatora Serwisu kąpieliskowego Sezon kąpielowy 2023 r."

W dniu 23.10.2023 r. PPIS w Częstochowie pismem znak NS-HKiŚ.9022.1956.2023 wydając sezonową ocenę wraz z klasyfikacją jakości wody dla [REDAKTOWANE] stwierdził, że w sezonie kąpielowym 2023 r. woda spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255).

PPIS w Częstochowie pismem NS-HKiŚ.9022.1956.2023 z dnia 23.10.2023 r. stwierdził, że jakość wody w ocenie czteroletniej w kąpielisku [REDACTED] w latach 2020 – 2023 była dobra. PPIS w Częstochowie dokonał ponownej weryfikacji wyników badań wody w kąpielisku [REDACTED] i po obliczeniu wartości percentyla zmienił klasyfikację jakości wody w kąpielisku na doskonałą. PPIS w Częstochowie poinformował [REDACTED] o tym fakcie pismem znak NS-HKiŚ.9022.1956.2023 z dnia 17.11.2023 r.

Pismem z dnia 21.12.2023 r. znak NS-HKiŚ.9022.9343.2023 PPIS w Częstochowie przekazał sezonową ocenę jakości wody z kąpieliska [REDACTED] do Prezesa Wód Polskich.

Do PPIS w Częstochowie w sezonie kąpielowym 2023 r. wpłynął wniosek [REDACTED] z dnia 26.05.2023 r. wraz z załącznikami, w sprawie zaopiniowania miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli [REDACTED] w którym zgłoszono miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpeli. We wniosku wskazano uruchomienie dwóch miejsc wykorzystywanych do kąpeli, usytuowanych na tym zbiorniku [REDACTED]

PPIS w Częstochowie pismem nr NS-HKiŚ.9011.129.2023 z dnia 31.05.2023 r. wydał opinię sanitarną, w której m.in. wskazał możliwość uruchomienia jednego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli w wybranym przez organizatora terminie, nieprzekraczającym 30 dni. W terminie od 02.07.2023 r. do 31.07.2023 r. zostało zorganizowane miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpeli przez [REDACTED] Organizator zgodnie z przepisami ustawy Prawo Wodne wykonał w ramach kontroli wewnętrznej dwa badania wody, tj. w dniu 26.06.2023 r. czyli przed uruchomieniem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli oraz w trakcie jego funkcjonowania, tj. w dniu 25.07.2023 r.

Przeanalizowano sprawozdania z badań przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie tj:

Nr 894Z.2023 z dnia 29.06.2023 r.

Nr 1050Z.2023 z dnia 27.07.2023 r.

PPIS w Częstochowie każdorazowo po przekazaniu przez organizatora wyników badań wody z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli [REDACTED] dokonywał bieżącej oceny jakości wody. Łącznie PPIS w Częstochowie wydał dwie bieżące oceny jakości wody, tj. w dniu 29.06.2023 r., 28.07.2023 r. i za każdym razem stwierdzał, iż woda jest przydatna do kąpeli.

PPIS w Częstochowie w trakcie sezonu kąpielowego przeprowadził kontrolę sanitarną miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli zorganizowanego [REDACTED] w dniu 31.07.2023 r. protokół kontroli nr 1182/NS/HKiŚ.2023.

W dniu 18.08.2023 r. PPIS w Częstochowie powziął informację o dużej ilości osób kąpiących się w uprzednio zorganizowanym miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli [REDACTED] Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób kąpiących się, upoważniony przedstawiciel PPIS w Częstochowie w dniu 22.08.2023r., pobrał próbki wody do badań laboratoryjnych.

Przeanalizowano sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie tj:

Nr 1213.2023 z dnia 25.08.2023 r.

Po otrzymaniu wyników badania wody PPIS w Częstochowie, stwierdził, iż woda jest przydatna do kąpiel.

W dniu 22.08.2024 r., PPIS w Częstochowie przeprowadził kontrolę sanitarną, protokół kontroli nr 1301/NS/HKiŚ.2023.

Z analizy dokumentacji wynika, iż PPIS w Częstochowie prowadził działania informacyjne dotyczące możliwości uruchomienia przez organizatora kąpieliska w zamian miejsca wykorzystywanego do kąpiel [REDACTED]

Częstochowa, dnia 14.06.2024 r.

KIEROWNIK

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(podpis pracownika psse uczestniczącego w kontroli)

Dział Nadzoru Sanitarnego  
Oddział Bezpieczeństwa Wody  
starszy asystent

mgr inż. Romuald Nowakowski

(pieczęćka i podpis kontrolującego)