

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Katowicach

L.P.	NAZWA PEŁNA	NR. INWENTARZOWY	TYP	OPIS STANU TECHNICZNEGO	WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO ŻŁ
1.	Krzesło obrotowe PERFECT profil GTP	N-2014/54	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
2.	Krzesło obrotowe PERFECT profil GTP	N-2014/66	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
3.	Krzesło obrotowe PERFECT profil GTP	N-2014/68	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
4.	Krzesło obrotowe PERFECT profil GTP	N-2014/69	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
5.	Krzesło obrotowe PERFECT profil GTP	N-2014/78	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
6.	Krzesło obrotowe PERFECT profil GTP	N-2014/80	n	wymiana zgodnie z ustawą/zużyty, uszkodzone kółka	60,00
7.	Krzesło obrotowe PERFECT profil GTP	N-2014/81	n	wymiana zgodnie z ustawą/zużyty, uszkodzone kółka	60,00
8.	Krzesło obrotowe PERFECT profil GTP	N-2014/82	n	wymiana zgodnie z ustawą/zużyty, uszkodzone kółka	60,00
9.	Krzesło obrotowe PERFECT profil GTP	N-2014/111	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
10.	Krzesło obrotowe PERFECT profil GTP	N-2014/112	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
11.	Krzesło obrotowe PERFECT profil GTP	N-2014/113	n	wymiana zgodnie z ustawą/zużyty, brak podłokietnika	60,00
12.	Krzesło obrotowe PERFECT profil GTP	N-2014/114	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
13.	Krzesło obrotowe PERFECT profil GTP	N-2014/115	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00

*[Handwritten signature]*

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

14.	Krzesło obrotowe PERFECT profil GTP	N-2014/116	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
15.	Fotel obrotowy PERFECT	N-2015/167	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
16.	Fotel obrotowy PERFECT	N-2015/168	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
17.	Fotel obrotowy PERFECT	N-2015/169	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
18.	Fotel obrotowy PERFECT	N-2015/170	n	wymiana zgodnie z ustawą/zużyty, uszkodzone kółka	60,00
19.	Fotel obrotowy PERFECT	N-2015/171	n	wymiana zgodnie z ustawą/zużyty, uszkodzone kółka	60,00
20.	Fotel obrotowy PERFECT	N-2015/172	n	wymiana zgodnie z ustawą/zużyty, uszkodzone kółka	60,00
21.	Fotel obrotowy PERFECT	N-2015/173	n	wymiana zgodnie z ustawą/zużyty, uszkodzone kółka	60,00
22.	Fotel obrotowy PERFECT	N-2015/174	n	wymiana zgodnie z ustawą/zużyty, uszkodzone kółka	60,00
23.	Fotel obrotowy PERFECT	N-2015/175	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
24.	Fotel obrotowy PERFECT	N-2015/176	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
25.	Fotel obrotowy PERFECT	N-2015/181	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
26.	Szuflada na klawiaturę Pkt 1	N-2015/223	n	zużyty, uszkodzona prowadnica	10,00
27.	Zabudowa typ komandor	N-2015/238	n	zużyty, wytarta okleina, uszkodzone kółka prowadnicy	40,00
28.	Krzesło obrotowe Perfect	N-2016/335	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
29.	Krzesło obrotowe Perfect	N-2016/336	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
30.	Krzesło obrotowe Perfect	N-2016/337	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
31.	Krzesło obrotowe Perfect	N-2016/338	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
32.	Krzesło obrotowe Perfect	N-2016/339	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
33.	Krzesło obrotowe Perfect	N-2016/343	n	wymiana zgodnie z ustawą/zużyty, niestabilny, uszkodzony teleskop	55,00

ASO  
2014.

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

34.	Krzesło obrotowe Perfect	N-2016/516	n	wymiana zgodnie z ustawą/zużyty, niestabilny, uszkodzony teleskop	55,00
35.	Krzesło obrotowe Perfect	N-2016/517	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
36.	Krzesło obrotowe Perfect	N-2016/518	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
37.	Krzesło obrotowe Perfect	N-2016/519	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
38.	Krzesło obrotowe Perfect	N-2016/520	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
39.	Krzesło obrotowe Perfect	N-2016/521	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
40.	Krzesło PERFECT	N-2017/619	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
41.	Krzesło PERFECT	N-2017/622	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
42.	Krzesło PERFECT	N-2017/623	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
43.	Krzesło PERFECT	N-2017/624	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
44.	Krzesło PERFECT	N-2017/625	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
45.	Krzesło PERFECT	N-2017/626	n	wymiana zgodnie z ustawą/zbędny	70,00
46.	Fotel obrotowy BASIC	N-2018/111	n	wymiana zgodnie z ustawą/zużyty, uszkodzone kółka, brak podłokietnika	60,00
47.	Fotel biurowy obrotowy	N-2019/62	n	wymiana zgodnie z ustawą/zużyty, uszkodzone kółka	60,00
48.	Kontener na kółkach	P-2005/153	w	zużyty, uszkodzony zamek, wytarta okleina	40,00
49.	Biurko komputerowe	P-2004/64	w	zużyty, spuchnięty blat, wytarta okleina	30,00
50.	Krzesło obrotowe BRAVO	P-2006/241	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka.	20,00
51.	Krzesło obrotowe BRAVO	P-2006/242	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka.	20,00
52.	Krzesło obrotowe BRAVO	P-2006/243	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka.	20,00
53.	Krzesło obrotowe BRAVO	P-2006/244	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka.	20,00

AW  
 & KM.

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

54.	Krzesło obrotowe BRAVO	P-2006/245	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka.	20,00
55.	Krzesło obrotowe BRAVO	P-2006/246	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka.	20,00
56.	Krzesło obrotowe BRAVO	P-2006/248	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka.	20,00
57.	Krzesło obrotowe BRAVO	P-2006/249	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka.	20,00
58.	Krzesło obrotowe BRAVO	P-2006/250	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka.	20,00
59.	Krzesło ISO chrom stacjonarne-czarne	P-2000/52	w	zużyty, wysiedziana, poprzecierana tapicerka, zardzewiały stelaż	10,00
60.	Krzesło ISO chrom stacjonarne-czarne	P-2000/54	w	zużyty, wysiedziana, poprzecierana tapicerka, zardzewiały stelaż	10,00
61.	Stolik okrągły	P-2003/197	w	zużyty, odchodzi okleina, wytarty blat	20,00
62.	Szafa na garderobę SG 80x60	P-2003/281	w	zużyty, pęknięty uchwyt, odchodzi okleina, uszkodzony zawias	35,00
63.	Nadstawka na monitor	P-1998/19	w	zużyty, mocno wytarta okleina, spuchnięty blat	10,00
64.	Komoda	P-1998/30	w	zużyty, uszkodzony zamek, wytarta okleina	15,00
65.	Kontener K2	P-2003/411	w	zużyty, uszkodzony zamek, wytarta okleina	40,00
66.	Kontener K2	P-2003/412	w	zużyty, uszkodzony zamek, wytarta okleina	40,00
67.	Półszafek	P-2001/18	w	zużyty, uszkodzony zamek, wytarta okleina	15,00
68.	Stolik okolicznościowy A-59	P-2002/23	w	zużyty, odchodzi okleina, wytarty blat	25,00
69.	Stół laboratoryjny	P-1978/2	w	zużyty, porysowany, widoczne ślady użytkowania.	20,00
70.	Krzesło stacjonarne PR-OO	P-2002/46	w	zużyty, wysiedziana, poprzecierana tapicerka, zardzewiały stelaż	10,00

AWO  
KH.

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

71.	Krzesło stacjonarne PR-OO	P-2002/47	w	zużyty, wysiedziana, poprzecierana tapicerka, zardzewiały stelaż	10,00
72.	Krzesło stacjonarne PR-OO	P-2002/48	w	zużyty, wysiedziana, poprzecierana tapicerka, zardzewiały stelaż	10,00
73.	Krzesło stacjonarne PR-OO	P-2002/49	w	zużyty, wysiedziana, poprzecierana tapicerka, zardzewiały stelaż	10,00
74.	Krzesło obrotowe PR-OO niebieskie	P-2002/74	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
75.	Krzesło stacjonarne Domino	P-1995/20	w	zużyty, wysiedziana, poprzecierana tapicerka, zardzewiały stelaż	10,00
76.	Krzesło stacjonarne drewniane	P-1987/4	w	zużyty, niestabilne, odpryskuje lakier	50,00
77.	Krzesło obrotowe PR-OI	P-2002/111	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
78.	Krzesło stacjonarne drewniane	P-1987/15	w	zużyty, niestabilne, odpryskuje lakier	50,00
79.	Stół wagowy	P-1976/10	w	zużyty, widoczne ślady użytkowania, skorodowane nogi	30,00
80.	Krzesło obrotowe zmywalne czarne	P-1991/67	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	25,00
81.	Krzesło obrotowe zmywalne czarne	P-1991//69	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	25,00
82.	Krzesło obrotowe zmywalne czarne	P-1991/72	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	25,00
83.	Krzesło stacjonarne ISO zmywalne	P-2008/201	w	zużyty, wysiedziana, poprzecierana tapicerka, zardzewiały stelaż	15,00
84.	Krzesło stacjonarne ISO zmywalne	P-2008/202	w	zużyty, wysiedziana, poprzecierana tapicerka, zardzewiały stelaż	15,00
85.	Krzesło Perfect obrotowe	P-2009/62	w	zużyty, przecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00

aus  
RZ KH.

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

86.	Krzesło Perfect obrotowe	P-2009/63	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
87.	Krzesło Perfect obrotowe	P-2009/66	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
88.	Krzesło Perfect obrotowe	P-2009/67	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
89.	Krzesło Perfect obrotowe	P-2009/68	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
90.	Krzesło Perfect obrotowe	P-2009/69	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
91.	Krzesło Perfect obrotowe	P-2009/70	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
92.	Krzesło Perfect obrotowe	P-2009/71	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
93.	Krzesło Perfect obrotowe	P-2009/72	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
94.	Krzesło Perfect obrotowe	P-2009/73	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
95.	Krzesło Perfect obrotowe	P-2009/74	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
96.	Krzesło Perfect obrotowe	P-2009/75	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
97.	Krzesło Perfect obrotowe	P-2009/76	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
98.	Krzesło Perfect obrotowe	P-2009/78	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
99.	Krzesło Perfect obrotowe	P-2009/79	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00

sw KA.

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

100.	Krzesło Perfect obrotowe	P-2009/85	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
101.	Krzesło NEGRO obrotowe	P-2009/90	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
102.	Krzesło obrotowe zmywalne Prestige	P-2009/102	w	zużyty, wysiedziana, poprzecierana tapicerka, uszkodzone kółka	25,00
103.	Krzesło obrotowe zmywalne Prestige	P-2009/103	w	zużyty, wysiedziana, poprzecierana tapicerka, uszkodzone kółka	25,00
104.	Krzesło obrotowe zmywalne Prestige	P-2009/105	w	zużyty, wysiedziana, poprzecierana tapicerka, uszkodzone kółka	25,00
105.	Krzesło obrotowe zmywalne Prestige	P-2009/106	w	zużyty, wysiedziana, poprzecierana tapicerka, uszkodzone kółka	25,00
106.	Krzesło Obrotowe Bravo- niebieskie	P-2011/7	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
107.	Krzesło Obrotowe Bravo- niebieskie	P-2011/8	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
108.	Krzesło obrotowe Benito	P-2011/50	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
109.	Krzesło ISO NET SWING chrome, tapicerka /M-62/	P-2012/22	w	zużyty, wysiedziana, poprzecierana tapicerka, zardzewiały stelaż	20,00
110.	Krzesło obrotowe BRAVO	P-2012/38	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
111.	Krzesło obrotowe BRAVO	P-2012/39	w	zużyty, poprzecierane siedzisko, uszkodzone kółka	20,00
112.	Biurko proste	P-2015/55	w	zużyty, wytarty blat, uszkodzona okleina	30,00

Oddział Administracji, Zamówień Publicznych i Logistyki  
Seksja do Spraw Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Starszy specjalista

*mgr Anna Litke*  
mgr Anna Litke

Dyrektor  
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Katowicach

*dr n. med. Grzegorz Hudzik*  
dr n. med. Grzegorz Hudzik

*Amz KH.*