

Katowice, dnia 23.04.2025 r.

NS-BW 1611.3.2025

(znak sprawy)

Wystąpienie pokontrolne

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Jaworznie, ul. Pocztowa 7,
43-600 Jaworzno.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej:

mgr inż. Bożena Wójcik, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie.

3. Kontroler/skład zespołu kontrolującego:

Remigiusz Nowakowski, starszy asystent w Oddziale Bezpieczeństwa Wody, Działu Nadzoru Sanitarnego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Katowicach (kontroler),

Marta Ziółkowska, asystent w Oddziale Bezpieczeństwa Wody, Działu Nadzoru Sanitarnego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Katowicach (kontroler).

4. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

15.04.2025 r. - 06.05.2025 r.

5. Zakres kontroli, w tym:

1) przedmiot kontroli: działalność Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Jaworznie w zakresie „Prawidłowości prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli”.

2) okres objęty kontrolą:

01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

6. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Ustawa o kontroli w administracji rządowej z dnia 15.07.2011 r., Dz.U. 2020, poz. 224; Polecenie Służbowe nr 7 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Katowicach z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli działalności Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

7. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Kontrola problemowa została przeprowadzona, w dniu 15.04.2025 r. w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Jaworznie, kierowanej przez Panią mgr inż. Bożenę Wójcik, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie. Kontrola dotyczyła „Prawidłowości prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie w sezonie letnim 2024 r. prowadził bieżący nadzór sanitarny nad kąpieliskiem [REDAKTOWANO] zlokalizowanym na [REDAKTOWANO]. Do PPIS w Jaworznie w sezonie kąpielowym 2024 r. nie zgłoszono obiektów posiadających status miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. W związku z prowadzonym nadzorem nad jakością wody w kąpielisku [REDAKTOWANO] przeanalizowano dokumentację w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r..

Urząd Miasta Jaworzno wnioskiem znak GK-UN.6344.2.2023 z dnia 15.01.2024 r. (wraz z jego uzupełnieniem z dnia 17.01.2024 r.) wniósł prośbę o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Jaworzna w roku 2024.

PPIS w Jaworznie opinią sanitarną z dnia 18.01.2024 r. znak NS-HK.9026.2.1.2024 nie zgłosił uwag do projektu uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Jaworzna w roku 2024.

Urząd Miasta Jaworzno pismem z dnia 9.04.2024 r. znak GK-UN.6344.2.2023 poinformował PPIS w Jaworznie o podjęciu uchwały z dnia 21 marca 2024 nr LXIV/847/2024 Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Jaworzna w roku 2024, opublikowaną w dzienniku urzędowym woj. śląskiego w dniu 26 marca 2024 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2024 poz. 2385). W piśmie tym podano okres funkcjonowania przedmiotowego kąpieliska, tj. od 15.06.2024 r. do 31.08.2024 r.

PPIS w Jaworznie pismem z dnia 24.04.2024 znak NS-HK.9027.3.5.2024 kierowanym do [REDAKTOWANO] przypomniał o obowiązkach organizatora kąpieliska w zakresie przedstawienia harmonogramu badań próbek wody.

[REDAKTOWANO] pismem z dnia 06.05.2024 r. [REDAKTOWANO] przedłożył do PPIS w Jaworznie harmonogram pobierania próbek wody z kąpieliska [REDAKTOWANO] w sezonie kąpielowym 2024 r. PPIS w Jaworznie zaakceptował harmonogram pobierania próbek wody zawarty w piśmie z dnia 06.05.2024 r. [REDAKTOWANO] (adnotacja służbowa z dnia 08.05.2024 r. sporządzona przez Panią [REDAKTOWANO], Kierownika Higieny Komunalnej i Środowiska PSSE w Jaworznie).

PPIS w Jaworznie pismem z dnia 08.05.2024 znak NS-HK.9027.3.6.2024 kierowanym do [REDAKTOWANO], przypomniał o zasadach wynikających z ustawy Prawo Wodne w zakresie krótkotrwałego zanieczyszczenia wody w kąpielisku, ponadto PPIS w Jaworznie przekazał aktualną instrukcję do Serwisu Kąpieliskowego dla organizatorów kąpielisk w sezonie 2024. ([REDAKTOWANO]).

W trakcie sezonu kąpielowego 2024 r. badania mikrobiologiczne próbek pobranych w ramach kontroli urzędowej przeprowadzone zostały przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin, natomiast badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzone zostały przez Laboratorium [REDAKTOWANO]. Badania prowadzono zgodnie z metodami referencyjnymi, określonymi w zał. nr 1 część A. Tabela I. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255). Każdorazowo po otrzymaniu wyników badania wody PPIS w Jaworznie dokonywał bieżącej oceny jej jakości oraz informował organizatora kąpieliska jak i również Prezydenta Miasta Jaworzno o przydatności wody do kąpeli.

W dniu 10.06.2024 r. upoważniony przedstawiciel PPIS w Jaworznie w ramach kontroli urzędowej pobrał próbki do badań laboratoryjnych (protokół PPIS z dnia 10.06.2024 nr 98.HK.2024). PPIS Jaworznie pismem z dnia 14.06.2024 r. znak NS-HK.9027.3.12.1.2024 kierowanym do w [REDAKTOWANO], przesłał ocenę jakości wody z dnia 14.06.2024 r. znak NS-HK.9027.3.12.2024 r. z kąpieliska, [REDAKTOWANO] wydanej na podstawie:

- a) sprawozdania z badań Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Dąbrowie Górniczej, ul. Kościuszki 58, 42-500 Będzin, nr OL-03/OL/CHZ-03/24/203/N z dnia 13.06.2024 r.
- b) protokołu PPIS w Jaworznie z wizualnej oceny wody w kąpielisku/miejsu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli z 10.06.2024 nr 1.HK.2024, sporządzonego przez przedstawiciela PPIS w Jaworznie, [REDACTED]

PPIS w Jaworznie pismem z dnia 21.06.2024 znak NS-HK.9027.3.14.1.2024 kierowanym do [REDACTED] przekazał ocenę jakości wody z dnia 21.06.2024 r. znak NS-HK.9027.3.14.2024 r. z kąpieliska, [REDACTED] wydanej na podstawie :

- a) raportu z badań Laboratorium [REDACTED] nr 51741/LB/2024 z dnia 20.06.2024 r. próbki wody pobranej w dniu 18.06.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej.
- b) protokołu z wizualnego nadzorowania wody z dnia 18.06.2024 r. sporządzonego przez przedstawiciela organizatora kąpieliska Pana [REDACTED]

PPIS w Jaworznie pismem z dnia 19.07.2024 znak NS-HK.9027.3.17.1.2024 kierowanym do [REDACTED] przekazał ocenę jakości wody z dnia 19.07.2024 r. znak NS-HK.9027.3.17.2024 r. z kąpieliska, [REDACTED] wydanej na podstawie :

- a) raportu z badań Laboratorium [REDACTED] nr 61401/LB/2024 z dnia 19.07.2024 r. próbki wody pobranej w dniu 16.07.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej.
- b) protokołu z wizualnego nadzorowania wody z dnia 16.07.2024 r. sporządzonego przez przedstawiciela organizatora kąpieliska Pana [REDACTED]

PPIS w Jaworznie pismem z dnia 16.08.2024 r. znak NS-HK.9027.3.20.1.2024 kierowanym do [REDACTED] przekazał ocenę jakości wody z dnia 16.08.2024 r. znak NS-HK.9027.3.20.2024 r. z kąpieliska, [REDACTED] wydanej na podstawie :

- a) raportu z badań Laboratorium [REDACTED] nr 69690/LB/2024 z dnia 16.08.2024 r. próbki wody pobranej w dniu 13.08.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej.
- b) protokołu z wizualnego nadzorowania wody z dnia 13.08.2024 r. sporządzonego przez przedstawiciela organizatora kąpieliska Pana [REDACTED]

PPIS w Jaworznie pismem z dnia 06.09.2024 r. znak NS-HK.9027.3.23.2024 kierowanym do Prezydenta Miasta Jaworzna przekazał ocenę sezonową jakości wody w kąpielisku „[REDACTED]”. Na podstawie wyników badań jakości wody z czterech sezonów kąpielowych tj. lat 2021, 2022, 2023 i 2024 i zgodnie z § 5 ust. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255), PPIS w Jaworznie dokonał kwalifikacji jakości wody w przedmiotowym kąpielisku jako doskonałą.

W sezonie kąpielowym 2024 r. dane na temat jakości wody były na bieżąco uaktualnianie przez PPIS w Jaworznie w internetowym serwisie kąpieliskowym na stronie (sk.gis.gov.pl). W wydawanych przez Sekcję dokumentach, cytowane są aktualnie obowiązujące podstawy prawne. Skontrolowane sprawy załatwiane były w terminach wymaganych przepisami.

Podsumowując stwierdzić należy, że prowadzenie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku [REDACTED] w czasie jego funkcjonowania było prawidłowe.

8. Stwierdzone nieprawidłowości, w tym: zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

9. Zalecenia /wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub poprawy funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia nie wnoszę zaleceń.

10. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia – nie dotyczy.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zatwierdził

dr n.med. Dorota Wodzisławska - Czapla
Zastępca Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie/
23-04-2025

*(podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego)*