

Katowice, dnia 13.06.2025 r.

NS-BW.1611.5.2025

(znak sprawy)

Wystąpienie pokontrolne

1.Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej, ul. Broniewskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała.

2.Kierownik jednostki kontrolowanej:

dr n. med. Jarosław Rutkiewicz, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, od 20.04.2007 r. pełni funkcję PPIS w Bielsku-Białej

3. Kontroler/skład zespołu kontrolującego:

- Barbara Patro starszy asystent w Oddziale Bezpieczeństwa Wody, Działu Nadzoru Sanitarnego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach (kontroler).
- Marta Ziółkowska asystent w Oddziale Bezpieczeństwa Wody, Działu Nadzoru Sanitarnego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach (kontroler).

4. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

05.06.2025 r.- 26.06.2025 r.

5.Zakres kontroli, w tym:

1) przedmiot kontroli:

działalność Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej w zakresie „*Poprawność prowadzenia nadzoru nad jakością wody na pływalniach.*”

2) okres objęty kontrolą:

01.01.2023 r.-30.04.2025 r.

6.Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Ustawa o kontroli w administracji rządowej z dnia 15.07.2011 r., Dz.U. 2020, poz. 224 ;

Polecenie Służbowe nr 7 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli działalności Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

7. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 05.06.2025 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej, kierowanej przez Pana dr Jarosława Rutkiewicza Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej. Kontrola dotyczyła „Poprawności prowadzenia nadzoru nad jakością wody na pływalniach.”

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację następujących pływalni:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

Ad.1. [REDACTED]

- Pismo [REDACTED] z dnia 16.11.2023 r. nr BSOGKK.0910.2.2023 do PPIS w Bielsku-Białej, dotyczące uzgodnienia harmonogramu badania wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2024;
- Pismo PPIS w Bielsku-Białej z dnia 28.11.2023 r. nr ONS-HKiŚ.903.210.2023 lp. 15963.2023 do [REDACTED], przesyłające uzgodniony harmonogram badań próbek wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez zarządzającego pływalnią;
- e-mail z dnia 03.07.2024 r. od zarządzającego pływalnią do PPIS w Bielsku-Białej informujący o wyłączeniu z użytkowania basenu w związku z zaplanowaną przerwą technologiczną;
- Protokół pobrania próbki wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Nr 1228.ONS-HKiŚ.2024 w dniu 20.11.2024 r. w [REDACTED] – punkt pobrania próbki wody - łazienka przy basenie;
- Sprawozdanie z badań Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Bielsku-Białej z dnia 27.11.2024 r. Nr OL- 9051/BŚ/448-2-6/2024 próbki wody pobranej w dniu 20.11.2024r. w [REDACTED] – punkt pobrania próbki wody - łazienka przy basenie;
- Protokół pobrania próbki wody z pływalni Nr 1223.ONS-HKiŚ.2024 w dniu 20.11.2024r. w [REDACTED] – punkt pobrania próbki wody - brzeg niecki basenowej;
- Sprawozdanie z badań Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Bielsku-Białej z dnia 27.11.2024 r. Nr OL- 9051/BŚ/448-2-1/2024 próbki wody pobranej w dniu 20.11.2024 r. w [REDACTED] – punkt pobrania próbki wody - brzeg niecki basenowej;
- Protokół pobrania próbki wody z pływalni Nr 1224.ONS-HKiŚ.2024 w dniu 20.11.2024r. w [REDACTED] – punkt pobrania próbki wody - brzeg niecki jacuzzi;

- Sprawozdanie z badań Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Bielsku-Białej z dnia 02.12.2024 r. Nr OL- 9051/BŚ/448-2-4/ 2024 próbki wody pobranej w dniu 20.11.2024 r. w [REDACTED]
[REDACTED] – punkt pobrania próbki wody - brzeg niecki jacuzzi;
- Protokół pobrania próbki wody z pływalni Nr 1226.ONS-HKiŚ.2024 w dniu 20.11.2024r. w [REDACTED]
[REDACTED] – punkt pobrania próbki wody - cyrkulacja niecki basenu;
- Sprawozdanie z badań Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Bielsku-Białej z dnia 02.12.2024 r. Nr OL- 9051/BŚ/448-2-2/2024 próbki wody pobranej w dniu 20.11.2024r. w [REDACTED]
[REDACTED] – punkt pobrania próbki wody - cyrkulacja niecki basenu;
- Protokół pobrania próbki wody z pływalni Nr 1227.ONS-HKiŚ.2024 w dniu 20.11.2024r. w [REDACTED]
[REDACTED] – punkt pobrania próbki wody - cyrkulacja niecki jacuzzi;
- Sprawozdanie z badań Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Bielsku-Białej z dnia 02.12.2024 r. Nr OL- 9051/BŚ/448-2-5/ 2024 próbki wody pobranej w dniu 20.11.2024r. w [REDACTED]
[REDACTED] – punkt pobrania próbki wody - cyrkulacja niecki jacuzzi;
- Protokół pobrania próbki wody z pływalni Nr 1225.ONS-HKiŚ.2024 w dniu 20.11.2024 r. w [REDACTED]
[REDACTED] – punkt pobrania próbki wody - natrysk szatnia męska;
- Sprawozdanie z badań Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Bielsku-Białej z dnia 02.12.2024 r. Nr OL- 9051/BŚ/448-2-3/ 2024 próbki wody pobranej w dniu 20.11.2024r. w [REDACTED]
[REDACTED] – punkt pobrania próbki wody - natrysk szatnia męska;
- Adnotacja służbowa z dnia 20.11.2024 r. dot. przekazania informacji o przekroczeniu parametru chloru związanego w pobranych próbkach wody w dniu 20.11.2024 r. w wodzie:
 - wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji;
 - wprowadzonej do jacuzzi z systemu cyrkulacji oraz niecki jacuzzi;
- e-mail z dnia 3.12.2024 r. od zarządzającego pływalnią do PPIS w Bielsku-Białej informujący o przeprowadzonych działaniach naprawczych w związku ze stwierdzonym przekroczeniem bakterii *Legionella* sp. z natrysku szatni męskiej;
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia jakości wody pobranej z natrysku szatni męskiej na pływalni [REDACTED]
[REDACTED]
nr ONS-HKiŚ.9020.112.4.2024 z dnia 02.12.2024 r.;
- e-mail z dnia 09.12.2024 r. od zarządzającego pływalnią do PPIS w Bielsku-Białej przesyłający sprawozdanie z przeprowadzonych badań w kierunku bakterii *Legionella* sp. z natrysku szatni męskiej, potwierdzający skuteczność prowadzonych działań naprawczych;
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie obciążenia strony za czynności kontrolne w związku, ze stwierdzonym przekroczeniem wymagań jakości próbki wody pobranej z natrysku szatni męskiej na pływalni [REDACTED]
[REDACTED]
nr ONS-HKiŚ.9020.112.4.2024 z dnia 11.12.2024 r.;

- Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie naruszenia wymagań jakości wody pobranej z natrysku szatni męskiej na pływalni [REDAKTOWANO] nr 2517.2024 znak ONS-HKiŚ.9020.112.4.2024 z dnia 11.12.2024 r.;
- Decyzja obciążająca za czynności kontrolne w związku ze stwierdzonym przekroczeniem wymagań jakości wody pobranej z natrysku szatni męskiej na pływalni [REDAKTOWANO] nr 1.Op.2025 nr ONS-HKiŚ.9020.112.2024 z dnia 03.01.12.2025 r.;
- Protokół kontroli Nr 757.ONS-HKiŚ.2024 z dnia 27.11.2024 r.- dot. stanu sanitarno-technicznego pływalni oraz kontrola zapisów podstawowych parametrów jakości wody wraz z załącznikiem;
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni [REDAKTOWANO] nr ONS-HKiŚ.9020.1.32.2025 z dnia 28.01.2025 r.;
- Decyzja dotycząca zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni [REDAKTOWANO] nr 363.2025 znak ONS-HKiŚ.9020.1.32.2025 z dnia 27.02.2025 r.

Zgodnie z zapisami art. 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r., poz.1230) zarządzający przesłał pismem z 16.11.2023 r. nr BSOKK.0910.2.2023 do PPIS w Bielsku -Białej celem uzgodnienia harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej. Przedstawiony harmonogram został uzgodniony przez PPIS w Bielsku-Białej i przesłany pismem z dnia 28.11.2023 r. nr ONS-HKiŚ.903.210.2023 lp. 15963.2023, celem realizacji.

Realizacja harmonogramu badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej na pływalni wykonywana była zgodnie z terminami określonymi w zatwierdzonym harmonogramie. O każdym unieruchomieniu obiektu zarządca pływalni informował PPIS w Bielsku-Białej.

W przypadku stwierdzenia w badaniach wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów wykazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230), zarządzający pływalnią informował PPIS w Bielsku-Białej o podjętych działaniach naprawczych.

Analiza dokumentacji wykazała, iż w przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu, PPIS w Bielsku Białej wszczynał postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie jakości wody na pływalni do zgodności z normatywem.

Przed wydaniem zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobierali próbki wody do badań w zakresie parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230). Każdorazowo podczas pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych na miejscu wykonywane były

pomiary parametrów chloru wolnego, związanego oraz potencjału redox przez pracowników Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Bielsku-Białej.

W dniu 27.11.2024 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie stanu sanitarno-technicznego pływalni oraz kontrola zapisów podstawowych parametrów jakości wody, podczas której sporządzono protokół kontroli nr 757.ONS-HKiŚ.2024 wraz z załącznikiem. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Po kontroli protokół został zatwierdzony przez Kierownika Sekcji zgodnie z Procedurą Ogólną Systemu Zarządzania Nr PO-01, Nadzór nad dokumentami wyd. 7 z dnia 15.12.2022 r.

Przed wydaniem zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni zgodnie z § 4 pkt 4 ww. rozporządzenia, PPIS w Bielsku-Białej zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 § 1 Kpa. (zawiadomienie nr ONS-HKiŚ.9020.1.32.2025 z dnia 28.01.2025 r.).

Ad. 2.

- Pismo [redacted]
z dnia 06.11.2023 r. do PPIS w Bielsku-Białej dotyczące uzgodnienia harmonogramu badania wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2024.
- Pismo PPIS w Bielsku-Białej z dnia 15.12.2023 r. nr ONS-HKiŚ.903.223.2023 lp. 17031.2023 do [redacted]
[redacted] przekazujące uzgodniony harmonogram badań próbek wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez zarządzającego pływalnią;
- Pismo z dnia 17.06.2024 r. [redacted]
[redacted] do PPIS w Bielsku-Białej, informujące o planowanej przerwie technologicznej;
- Protokół pobrania próbki wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Nr 1234.ONS-HKiŚ.2024 w dniu 20.11.2024 r. w [redacted]
[redacted] – punkt pobrania próbki wody - łazienka przy basenie;
- Sprawozdanie z badań Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Bielsku-Białej z dnia 27.11.2024 r. Nr OL- 9051/BŚ/448-2-12/ 2024 próbki wody pobranej w dniu 20.11.2024r. w [redacted]
– punkt pobrania próbki wody - łazienka przy basenie;
- Protokół pobrania próbki wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Nr 1235.ONS-HKiŚ.2024 w dniu 20.11.2024 r. w [redacted]
[redacted] – punkt pobrania próbki wody -brzeg niecki basenowej;
- Sprawozdanie z badań Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Bielsku-Białej z dnia 27.11.2024 r. Nr OL- 9051/BŚ/448-2-13/2024 próbki wody pobranej w dniu 20.11.2024r. [redacted]
– punkt pobrania próbki wody - brzeg niecki basenowej;
- Protokół pobrania próbki wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Nr 1236.ONS-HKiŚ.2024 w dniu 20.11.2024 r. w [redacted]
[redacted] – punkt pobrania próbki wody -cyrkulacja niecki basenu;

- Sprawozdanie z badań Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Bielsku-Białej z dnia 02.12.2024 r. Nr OL- 9051/BŚ/448-2-14/2024 próbki wody pobranej w dniu 20.11.2024r. [REDACTED]
 - punkt pobrania próbki wody - cyrkulacja niecki basenu;
- Protokół pobrania próbki wody w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Nr 1237.ONS-HKiŚ.2024 w dniu 20.11.2024 r.w [REDACTED]
 - punkt pobrania próbki wody -natrysk w pomieszczeniu dla niepełnosprawnych;
- Sprawozdanie z badań Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Bielsku-Białej z dnia 02.12.2024 r. Nr OL- 9051/BŚ/1237-2-15/2024 próbki wody pobranej w dniu 20.11.2024r. [REDACTED]
 - punkt pobrania próbki wody - natrysk w pomieszczeniu dla niepełnosprawnych;
- Adnotacja służbowa z dnia 20.11.2024 r. dot. przekazania informacji o przekroczeniu parametru chloru związanego w pobranych próbkach wody w dniu 20.11.2024 r. z niecki basenowej i wody wprowadzonej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji;
- Protokół kontroli z dnia 18.04.2024 r.nr 244.ONS-HKiŚ.2024 dot. dot. stanu sanitarno-technicznego pływalni oraz kontroli zapisów podstawowych parametrów jakości wody wraz z załącznikiem;
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczące wydania zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni w [REDACTED]
[REDACTED] nr ONS-HKiŚ.9020.1.12.2025 z dnia 28.01.2025 r.
- Decyzja dotycząca zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni w [REDACTED]
[REDACTED] nr 335.2025 znak ONS-HKiŚ.9020.1.12.2025 z dnia 27.02.2025 r.

Zgodnie z zapisami art. 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r., poz.1230) zarządzający [REDACTED] [REDACTED] przesłał pismem z dnia 06.11.2023 r. do PPIS w Bielsku -Białej do uzgodnienia harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej. Przedstawiony harmonogram został uzgodniony przez PPIS w Bielsku-Białej i przesłany pismem z dnia 15.12.2023 r. nr ONS-HKiŚ.903.223.2023 lp. 17031.2023, celem realizacji.

Realizacja harmonogramu badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej na pływalni wykonywana była zgodnie z terminami określonymi w zatwierdzonym harmonogramie. O każdym unieruchomieniu obiektu zarządca pływalni informował PPIS w Bielsku-Białej.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów wykazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230.), w badaniach wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, zarządzający pływalnią informował o podjętych działaniach naprawczych.

Przed wydaniem zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni upoważnieni przedstawiciele PPIS w Bielsku-Białej pobierali próbki wody do badań w zakresie parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań,

jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230). Każdorazowo podczas pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych na miejscu wykonywane były pomiary parametrów chloru wolnego, związanego oraz potencjału redox przez pracowników Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Bielsku-Białej.

Ponadto została przeprowadzona kontrola w zakresie stanu sanitarno-technicznego pływalni oraz kontrola zapisów podstawowych parametrów jakości wody. Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół kontroli nr 244.ONS-HKiŚ.2024 z dnia 18.04.2024 r. wraz z załącznikiem, nie stwierdzono nieprawidłowości. Po kontroli protokół został zatwierdzony przez Kierownika Sekcji zgodnie z Procedurą Ogólną Systemu Zarządzania Nr PO-01 Nadzór nad dokumentami wyd. 7 z dnia 15.12.2022 r.

Przed wydaniem zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni zgodnie z § 4 pkt 4 ww. rozporządzenia, PPIS w Bielsku-Białej zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 § 1 Kpa. (zawiadomienie nr ONS-HKiŚ.9020.1.12.2025 z dnia 28.01.2025 r.).

W wydawanych przez Sekcję dokumentach, cytowane są aktualne i obowiązujące przepisy prawa.

8.Stwierdzone nieprawidłowości, w tym: zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:
nieprawidłowości nie stwierdzono

9. Zalecenia /wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub poprawy funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zalecam: brak zaleceń

10.Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia – nie dotyczy.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Zatwierdził

dr n. med. Grzegorz Hudzik
Śląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
/dokument podpisany elektronicznie/
13-06-2025

.....
(podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego)