

NS-BW.1611.1.2026

Katowice, 27-04-2026 r.

Wystąpienie pokontrolne

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłobucku,
ul. Staszica 28, 42-100 Kłobuck

2. Kierownik jednostki kontrolowanej:

mgr inż. Edyta Porębińska – p. o. PPIS w Kłobucku od 27.11.2025 r. do 31.01.2026 r.
od 01.02.2026 r. PPIS w Kłobucku

lek med. Andrzej Lisiecki PPIS w Kłobucku od 10.05.2021 r. do 26.11.2025 r.

3. Kontroler/skład zespołu kontrolującego:

Barbara Patro - starszy asystent w Oddziale Bezpieczeństwa Wody, Dział Nadzoru Sanitarnego
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

Marta Ziółkowska - asystent w Oddziale Bezpieczeństwa Wody, Dział Nadzoru Sanitarnego
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

4. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli w obiekcie:

16.04.2026 r.

5. Zakres kontroli, w tym:

1) przedmiot kontroli:

„Poprawność prowadzenia nadzoru nad jakością wody na pływalniach”

2) okres objęty kontrolą:

01.11.2024 r. - 31.03.2026 r.

6. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Ustawa o kontroli w administracji rządowej z dnia 15.07.2011 r. (Dz.U. 2026, poz. 158) i Polecenie Służbowe Nr 7 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego / Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach z dnia 8 grudnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli działalności Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

7. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Kontrola w trybie zwykłym została przeprowadzona, w dniu 16.04.2026 r., w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłobucku, kierowanej przez Panią mgr inż. Edytę Porębińską. Kontrola dotyczyła poprawności prowadzenia nadzoru nad jakością wody na pływalniach w przedziale czasowym od 01.11.2024 r. do 31.03.2026 r.

W trakcie kontroli dokonano oględzin dokumentacji następujących pływalni:

- Krytej Pływalni [REDACTED]
- Krytej Pływalni [REDACTED]

Szczegółowej ocenie poddano następujące dokumenty:

- a) **Kryta Pływalnia [REDACTED]:**
- Pismo PPIS w Kłobucku z dnia 06.11.2024 r., nr ONS-HKiŚ.9022.266.2024 do [REDACTED] w celu uzgodnienia harmonogramu pobierania próbek wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej na rok 2025;
 - E-mail [REDACTED] z dnia 14.11.2024 r., wraz z załączonym harmonogramem na rok 2025;
 - Pismo PPIS w Kłobucku z dnia 04.12.2024 r., nr ONS-HKiŚ.9022.266.2024 skierowane do [REDACTED] uzgadniające harmonogram pobierania próbek na rok 2025;
 - Protokół pobrania próbki wody z pływalni Nr 432-103/HK/DŚ/2025 próbki wody pobranej w dniu 27.05.2025 r - Kryta Pływalnia [REDACTED] – woda wprowadzana do niecki basenowej systemu cyrkulacji – kran na rurociągu systemu cyrkulacji;
 - Sprawozdanie z badań Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Częstochowie z dnia 05.06.2025 r. nr OL-K.786.2025 próbki wody pobranej w dniu 27.05.2025 r - Kryta Pływalnia [REDACTED] – woda wprowadzana do niecki basenowej systemu cyrkulacji – kran na rurociągu systemu cyrkulacji;
 - Protokół pobrania próbki wody z pływalni Nr 432-104/HK/DŚ/2025 próbki wody pobranej w dniu 27.05.2025 r - Kryta Pływalnia [REDACTED] – woda z niecki basenowej– środek niecki;
 - Sprawozdanie z badań Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Częstochowie z dnia 05.06.2025 r. nr OL-K.787.2025 próbki wody pobranej w dniu 27.05.2025 r - Kryta Pływalnia [REDACTED] – woda z niecki basenowej– środek niecki;
 - Pismo PPIS w Kłobucku z dnia 05.06.2025 r., nr NS-HK.9022.177.2025 do [REDACTED] informujące o jakości wody w pobranych próbkach wody z dnia 27.05.2025 r.;
 - Protokół pobrania próbki wody z pływalni Nr 432-117/HK/ DŚ/2025 próbki wody pobranej w dniu 13.06.2025 r - Kryta Pływalnia [REDACTED] – woda z natrysków na pływalni - natrysk męski drugi od prawej strony;
 - Sprawozdanie z badań Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Częstochowie z dnia 26.06.2025 r. nr OL-K.921.2025 próbki wody pobranej w dniu 13.06.2025 r. – Kryta Pływalnia [REDACTED] – woda z natrysków na pływalni - natrysk męski drugi od prawej strony;
 - Protokół pobrania próbki wody z pływalni Nr 432-118/HK/ DŚ/2025 próbki wody pobranej w dniu 13.06.2025 r - Kryta Pływalnia [REDACTED] – woda z natrysków na pływalni - natrysk damski środkowy po lewej stronie;
 - Sprawozdanie z badań Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Częstochowie z dnia 26.06.2025 r. nr OL-K.922.2025 próbki wody pobranej w dniu 13.06.2025 r. – Kryta Pływalnia [REDACTED] woda z natrysków na pływalni - natrysk damski środkowy po lewej stronie;
 - Pismo PPIS w Kłobucku z dnia 27.06.2025 r., nr NS-HK.9022.219.2025 do [REDACTED] z informacją o jakości wody w pobranych próbkach wody w dniu 13.06.2025 r., dotyczące obecności bakterii *Legionella*. sp;
 - Pismo Krytej [REDACTED] w Kłobucku z dnia 16.06.2025 r., do PPIS w Kłobucku informujące o przerwie technicznej na pływalni;

- E-mail Krytej Pływalni [REDACTED] w Kłobucku z dnia 01.07.2025 r., informujące o otwarciu pływalni wraz z wynikami badań: Sprawozdanie z badań Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. w Łędzinach z dnia 01.07.2025 r., nr 18461/ZL/25;
- Protokół kontroli Nr 84/1205/NS-HK/2025 z dnia 27.11.2025 r.- dot. kompleksowej kontroli stanu sanitarno - higienicznego obiektu;
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zbiorczej rocznej oceny jakości wody na Krytej Pływalni [REDACTED] w Kłobucku NS-HK.9022.1.2026 z dnia 05.01.2026 r.;
- Decyzja dotycząca zbiorczej rocznej oceny jakości wody na Krytej Pływalni [REDACTED] w Kłobucku znak NS-HK.9022.1.2026 z dnia 23.01.2026 r.;
- Pismo PPIS w Kłobucku z dnia 03.11.2025 r., nr. NS-HK.9022.393.2025 do OSiR w celu uzgodnienia harmonogramu pobierania próbek wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej na rok 2026;
- Harmonogram na rok 2026 dostarczony 17.11.2025 do siedziby PPIS w Kłobucku przez przedstawiciela [REDACTED] w Kłobucku;
- Pismo PPIS w Kłobucku z dnia 26.11.2025 r., nr. NS-HK.9022.393.2025 skierowane do [REDACTED] uzgadniające harmonogram pobierania próbek na rok 2026;

Zgodnie z zapisami art. 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r., poz.1230) zarządzający przesłał do uzgodnienia do PPIS w Kłobucku w dniu 14.11.2024 r., drogą elektroniczną harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej. Przedstawiony harmonogram został uzgodniony przez PPIS w Kłobucku i przesłany pismem z dnia 04.12.2024 r., nr ONS-HKiŚ.9022.266.2024, celem realizacji.

Realizacja harmonogramu badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej na pływalni wykonywana była zgodnie z terminami określonymi w zatwierdzonym harmonogramie. O każdym unieruchomieniu obiektu zarządca pływalni informował PPIS w Kłobucku.

W przypadku stwierdzenia w badaniach wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów wykazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230, zarządzający pływalnią informował PPIS w Kłobucku o podjętych działaniach naprawczych.

Przed wydaniem zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni upoważnieni przedstawiciele PPIS w Kłobucku pobierali próbki wody do badań w zakresie parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230). Każdorazowo podczas pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych na miejscu wykonywane były pomiary parametrów chloru wolnego, związanego oraz potencjału redox przez pracowników Oddziału Laboratoryjnego Sekcji Badań Środowiskowych PSSE w Częstochowie.

W dniu 27.11.2025 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie stanu sanitarno-higienicznego pływalni, podczas której sporządzono protokół kontroli Nr 84/1205/NS-HK/2025. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Po kontroli protokół został zatwierdzony przez p.o Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku zgodnie z Procedurą Ogólną Systemu Zarządzania Nr PO-01, Nadzór nad dokumentami wyd. 7 z dnia 02.11.2022 r.

Przed wydaniem zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni zgodnie z § 4 pkt 4 ww. rozporządzenia, PPIS w Kłobucku zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 § 1 Kpa. (zawiadomienie nr NS-HK.9022.1.2026 z dnia 05.01.2026 r.). Zwrócono uwagę, iż w wydanej decyzji prawidłowo przywołano przepis prawny natomiast zacytowano nieaktualną wersję jej aktualizacji.

b) Kryta Pływalnia [REDAKTOWANE]:

- Pismo PPIS w Kłobucku z dnia 06.11.2024 r., nr ONS-HKiŚ.9022.266.2024 do C [REDAKTOWANE] w celu uzgodnienia harmonogramu pobierania próbek wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej na rok 2025;
- Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 26.11.2024 r., nr COS-DKW.242.31.2024.JP do PPIS w Kłobucku przekazujące do uzgodnienia harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2025;
- Pismo PPIS w Kłobucku z dnia 04.12.2024 r., nr ONS-HKiŚ.9022.266.2024 skierowane do [REDAKTOWANE] uzgadniające harmonogram pobierania próbek na rok 2025;
- Protokół pobrania próbki wody z pływalni Nr 432-101/HK/DŚ/2025 próbki wody pobranej w dniu 27.05.2025 r - [REDAKTOWANE] – woda wprowadzana do niecki basenowej systemu cyrkulacji – kran na rurociągu systemu cyrkulacji;
- Sprawozdanie z badań Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Częstochowie z dnia 05.06.2025 r. nr OL-K.788.2025 próbki wody pobranej w dniu 27.05.2025 r - [REDAKTOWANE] – woda wprowadzana do niecki basenowej systemu cyrkulacji – kran na rurociągu systemu cyrkulacji;
- Protokół pobrania próbki wody z pływalni Nr 432-102/HK/DŚ/2025 próbki wody pobranej w dniu 27.05.2025 r - [REDAKTOWANE] – woda z niecki basenowej – środek niecki;
- Sprawozdanie z badań Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Częstochowie z dnia 05.06.2025 r. nr OL-K.789.2025 próbki wody pobranej w dniu 27.05.2025 r - [REDAKTOWANE] – woda z niecki basenowej – środek niecki;
- Pismo PPIS w Kłobucku z dnia 05.06.2025 r., nr. NS-HK.9022.178.2025 do [REDAKTOWANE] informujące o jakości wody w pobranych próbkach wody z dnia 27.05.2025 r.;
- Protokół pobrania próbki wody z pływalni Nr 432-116/HK/DŚ/2025 próbki wody pobranej w dniu 13.06.2025 r - [REDAKTOWANE] – woda z natrysków na pływalni - natrysk środkowy po lewej stronie;
- Sprawozdanie z badań Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Częstochowie z dnia 26.06.2025 r. nr OL-K.923.2025 próbki wody pobranej w dniu 13.06.2025 r. – [REDAKTOWANE] – woda z natrysków na pływalni - natrysk środkowy po lewej stronie;
- Pismo PPIS w Kłobucku z dnia 27.06.2025 r., nr. NS-HK.9022.220.2025 do [REDAKTOWANE] informujące o jakości wody w zakresie bakterii *Legionella* sp w pobranej próbce wody z dnia 13.06.2025 r.;
- Protokół kontroli Nr 51/1205/NS-HK/2025 z dnia 17.06.2025 r.- dot. kompleksowej kontroli stanu sanitarno - higienicznego [REDAKTOWANE];
- Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni w [REDAKTOWANE] NS-HK.9022.2.2026 z dnia 05.01.2026 r.;

- Decyzja dotycząca zbiorczej rocznej oceny jakości wody na [REDAKTOWANE] znak NS-HK.9022.2.2026 z dnia 23.01.2026 r.;
- Pismo PPIS w Kłobucku z dnia 03.11.2025 r., nr NS-HK.9022.393.2025 do [REDAKTOWANE] w celu uzgodnienia harmonogramu pobierania próbek wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej na rok 2026;
- Pismo [REDAKTOWANE] z dnia 12.11.2025 r., nr COS-DKW.242.25.2025.JP do PPIS w Kłobucku przekazujące do uzgodnienia harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2026;
- Pismo PPIS w Kłobucku z dnia 26.11.2025 r., nr NS-HK.9022.393.2025 skierowane do [REDAKTOWANE] uzgadniające harmonogram pobierania próbek na rok 2026;

Zgodnie z zapisami art. 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2022r., poz.1230) zarządzający przesłał pismem z dnia 26.11.2024 r., nr COS-DKW.242.31.2024.JP do PPIS w Kłobucku celem uzgodnienia harmonogram pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej. Przedstawiony harmonogram został uzgodniony przez PPIS w Kłobucku i przesłany pismem z dnia 04.12.2024 r., nr ONS-HKiŚ.9022.266.2024, celem realizacji.

Realizacja harmonogramu badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej na pływalni wykonywana była zgodnie z terminami określonymi w zatwierdzonym harmonogramie. O każdym unieruchomieniu obiektu zarządca pływalni informował PPIS w Kłobucku.

W przypadku stwierdzenia w badaniach wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów wykazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230, zarządzający pływalnią informował PPIS w Kłobucku o podjętych działaniach naprawczych.

Przed wydaniem zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni upoważnieni przedstawiciele PPIS w Kłobucku pobierali próbki wody do badań w zakresie parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230). Każdorazowo podczas pobierania próbek wody do badań mikrobiologicznych na miejscu wykonywane były pomiary parametrów chloru wolnego, związanego oraz potencjału redox przez pracowników Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Częstochowie.

W dniu 17.06.2025 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie kompleksowej kontroli stanu sanitarno-higienicznego pływalni, podczas której sporządzono protokół kontroli Nr 51/1205/NS-HK/2025. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Po kontroli protokół został zatwierdzony przez Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego zgodnie z Procedurą Ogólną Systemu Zarządzania Nr PO-01, Nadzór nad dokumentami wyd. 7 z dnia 02.11.2022 r.

Przed wydaniem zbiorczej rocznej oceny jakości wody na pływalni zgodnie z § 4 pkt 4 ww. rozporządzenia, PPIS w Kłobucku zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 § 1 Kpa. (zawiadomienie nr NS-HK.9022.2.2026 z dnia 05.01.2026 r.). Zwrócono uwagę, iż w wydanej decyzji prawidłowo przywołano przepis prawny natomiast zacytowano nieaktualną wersję jej aktualizacji.

8. Stwierdzone nieprawidłowości, w tym: zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne: nie dotyczy

9. Zalecenia /wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub poprawy funkcjonowania jednostki kontrolowanej.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zalecam: nie dotyczy

10. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Nie dotyczy

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

W razie konieczności wystąpienie należy uzupełnić o ocenę, zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej.

Zatwierdził

dr n.med. Dorota Wodzisławska - Czapla
Zastępca Śląskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego

*/dokument podpisany elektronicznie/
27-04-2026*