

Katowice, dnia 30-04-2026 .r

NS-NZ.1611.1.2026

(znak sprawy)

## Wystąpienie pokontrolne

- 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**  
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa
- 2. Kierownik jednostki kontrolowanej:**  
mgr inż. Justyna Pawelak, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie, 26.11.2025 r.
- 3. Kontroler/skład zespołu kontrolującego:**  
mgr inż. Anna Wojciechowska-Bijok - starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Dziale Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach  
mgr inż. Michał Drozdowski - starszy asystent Oddziału Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Dziale Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach
- 4. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli w obiekcie:**  
26.03.2026 r. – 30.04.2026 r.
- 5. Zakres kontroli, w tym:**
  - 1) przedmiot kontroli:**  
działalność Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w zakresie prowadzonego postępowania dotyczącego uzgadniania dokumentacji projektowej i odbiorów obiektów ochrony zdrowia
  - 2) okres objęty kontrolą:**  
01.10.2025 r. – 28.02.2026 r.
- 6. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**
  - § 5 ust. 5 Statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 445/22 Wojewody Śląskiego z dnia 8 grudnia 2022 r.,
  - § 5 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, zatwierdzonego zarządzeniem Nr 337/25 Wojewody Śląskiego z dnia października 2025 r.,
  - § 13 ust. 1 Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego, stanowiącego załącznik do polecenia służbowego Nr 7 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego/Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach z dnia 8 grudnia 2025 r.
- 7. Ocena skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.**  
W dniu 26.03.2026 r. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie przeprowadzono kontrolę problemową Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie w obecności ██████████ - kierownika Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, w zakresie prawidłowości prowadzenia

postępowania, w związku z wydawaniem stanowisk w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej i odbiorów obiektów ochrony zdrowia. Kontrolę przeprowadzono za okres 01.10.2025 r. – 28.02.2026 r.

Przedmiotem oceny były w szczególności:

- zgodność wydanych dokumentów z systemem jakości (poprawność stosowania protokołów z kontroli),
- zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
- poprawność sporządzanych stanowisk (pod względem faktycznym i prawnym),
- terminowość załatwianych spraw/kontrola doręczeń,
- wdrożenie działań edukacyjno-informacyjnych,
- wdrożenie formularzy GIS dotyczących dopuszczenia obiektów budowlanych do użytkowania.

Z uzyskanych podczas kontroli informacji wynika, że w okresie kontrolowanym do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie nie wpłynął żaden wniosek dotyczący uzgodnienia dokumentacji projektowej obiektów ochrony zdrowia. Natomiast w zakresie odbiorów obiektów ochrony zdrowia w kontrolowanym okresie wpłynął 1 wniosek, który dotyczył rozbudowy wraz z przebudową budynku „A” ściany istniejącej przylegającej do projektowanej rozbudowy wraz z jej dociepleniem [REDAKTOWANE] dla zadania pn.: „Zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę [REDAKTOWANE] wraz z zakupem niezbędnej aparatury medycznej”.

Przebieg postępowania administracyjnego:

- zawiadomienie strony z dnia 18.11.2025 r. (data wpływu: 18.11.2025 r.) wraz z załącznikami: pełnomocnictwo, decyzja Prezydenta Miasta Częstochowy nr 43 z dnia 23.01.2025 r. znak: AAB.6740.4.67.2024 zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, oświadczenie kierownika budowy z dnia 18.11.2025 r. o zakończeniu budowy, oświadczenie kierownika budowy z dnia 18.11.2025 r. dotyczące wbudowanych w obiekcie materiałów budowlanych, opracowanie wyników pomiarów wentylacji mechanicznej z listopada 2025 r. wykonane przez Pana [REDAKTOWANE] (protokół skuteczności wentylacji), sprawozdanie z badań wody Nr M/0/10/2025/270/M/1 z dnia 20.10.2025 r. opracowane przez [REDAKTOWANE],
- protokół kontroli nr 108/NS-NZ/2025 z dnia 27.11.2025 r. podpisany i odebrany przez stronę w dniu 27.11.2025 r., zatwierdzony w dniu 28.11.2025 r. przez PPIS w Częstochowie mgr inż. Justynę Pawelak.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w ramach inwestycji dokonano rozbudowy wraz z przebudową budynku A szpitala dla potrzeb [REDAKTOWANE]. Na program użytkowy pomieszczeń o powierzchni 990,11 m<sup>2</sup> składają się: 2 sale intensywnej opieki dorosłych wyposażone w 8 łóżek każda, jedna sala opieki medycznej dorosłych wyposażona w 4 łóżka wraz z zapleczem pielęgniarskim (2 dyżurki, śluza, przygotowanie pielęgniarskie), dwa pomieszczenia izolatek wyposażone w śluzy umywalkowo-fartuchowe i w.c. dostosowane dla osób niepełnosprawnych, sala intensywnej terapii dzieci z 5 łózkami oraz dyżurką pielęgniarską i przygotowaniem pielęgniarskim, pokój lekarski z odrębnym węzłem sanitarnym, pokój zabiegowy, pomieszczenie socjalne dla pracowników, dwa brudowniki, pomieszczenie porządkowe, magazyn pościeli czystej, magazyn części zamiennych, magazyn chemiczny, dwie łazienki oddziałowe, 2 w.c. personelu oraz komunikacja. W wyniku przeprowadzonej kontroli pracownicy PPIS w Częstochowie ustalili, że we wszystkich kontrolowanych

pomieszczeniach ściany i podłogi zostały wykonane materiałami łatwozmywalnymi, odpornymi na działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych. Punkty poboru wody wyposażono w dozowniki ze środkiem myjącym i dezynfekcyjnym, ręcznikami jednorazowego użycia oraz koszami z wkładami foliowymi. Obiekt został zaopatrzony w bieżącą zimną wodę z sieci wodociągowej. Ciepła woda użytkowa pozyskiwana jest z wewnętrznej instalacji c.w.u. szpitala. Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej. W pomieszczeniach zrealizowano wentylację nawiewno-wywiewną z uzupełniającą funkcją grzewczą i chłodzącą obsługiwaną przez 3 centrale (odrębna OIOM, szatnia, część komunikacyjna). Nawiew powietrza zapewniono poprzez nawiewniki sufitowe wyposażone w filtry HEPA klasy H13, a wywiew powietrza poprzez wywiewniki umieszczone pod sufitem wyposażone w części OIOM w filtry HEPA klasy H13.

- zawiadomienie z dnia 27.11.2025 r. znak: NS-NZ.9022.2796.2025 o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie obciążenia strony opłatą, odebrane przez stronę w dniu 27.11.2025 r. (adnotacja dot. niewnoszenia uwag przez stronę do ww. zawiadomienia),
- opinia sanitarna z dnia 28.11.2025 r. znak: NS-NZ.9022.2796.2025 stwierdzająca zgodność wykonania ww. obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych inwestycji,
- decyzja-rachunek nr 3.145.NS-NZ.2025 z dnia 28.11.2025 r. znak sprawy: NS-NZ.9022.2796.2025 obciążająca stronę opłatą za czynności związane z odbiorem ww. obiektu budowlanego,
- potwierdzenie odbioru osobistego w dniu 01.12.2025 r. następujących dokumentów: rachunek 3.145.NS-NZ.2025 oraz opinia sanitarna NS-NZ.9022.2796.2025.

W wyniku oględzin dokumentów wchodzących w skład ww. sprawy stwierdzono, że:

- wydane przez PPIS w Częstochowie dokumenty są kompletne i czytelne,
- protokół kontroli wypełniony jest zgodnie z procedurą systemu jakości. Niezwłocznie po zakończeniu kontroli, protokół został zatwierdzony przez PPIS w Częstochowie,
- na podstawie ww. protokołu kontroli oraz przedłożonych przez stronę dokumentów wydano opinię sanitarną stwierdzającą zgodność wykonania ww. obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
- postępowanie było prowadzone zgodnie z przepisami. Skontrolowane dokumenty wydane przez PPIS w Częstochowie posiadają właściwe podstawy prawne, odpowiednie sentencje i uzasadnienia (w Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego prowadzony jest rejestr przepisów prawnych w formie elektronicznej, który jest na bieżąco aktualizowany),
- przed wydaniem decyzji płatniczej strona została zawiadomiona o możliwości wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Decyzja-rachunek została wydana po pisemnym zrzeczeniu się strony do wniesienia uwag do ww. zawiadomienia,
- uzasadnienia skontrolowanych stanowisk PPIS w Częstochowie napisano w sposób poprawny pod względem merytorycznym i w oparciu o właściwe podstawy prawne,
- klauzula odwoławcza zastosowana poprawnie,
- skontrolowana sprawa została załatwiona terminowo,
- wdrożono przekazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego zalecane do stosowania wzory formularzy dotyczące udziału organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- wdrożono działania edukacyjno-informacyjne (adnotacja w protokole w formie pouczenia o konieczności prawidłowego utrzymania systemu wentylacji oraz klimatyzacji w obiekcie, a także o konieczności przeglądu instalacji wentylacji/klimatyzacji, co najmniej raz w roku. Ponadto udzielono informacji nt. zapewnienia właściwych wymagań dla instalacji wodociągowych, w tym przedstawiono zagrożenia wraz z metodami zapobiegawczymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi).
- 8. Stwierdzone nieprawidłowości, w tym: zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne:**  
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
- 9. Zalecenia /wnioski, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub poprawy funkcjonowania jednostki kontrolowanej.**  
Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zaleceń nie wydaje się.
- 10. Termin złożenia informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.**  
Nie dotyczy.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

*W razie konieczności wystąpienie należy uzupełnić o ocenę, zgodne z art. 46 ust. 3 pkt 2 ustawy o kontroli w administracji rządowej.*

Zatwierdził

dr n. med. Grzegorz Hudzik  
Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor  
Sanitarny  
*/dokument podpisany elektronicznie/*  
30-04-2026

.....  
(podpis Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego)